and the same of th	API DIE	El B(header)	경험	Postman BA	Manushed	andsolut	request body	manus bats	status code	ApiOperation	993	#3
Constant	00.41	로그연한사용	Olf-	= 0 +	POST	Assista Assista Assista Assistan	(Appela 100)	{status: code message: "M 9" data: (GI OLE) }	200. 성공 201: 생성 201: 생성 204: 전단호 성용 400: 요청 당식이 잘못됐거나 매개 변수가 누락 401: 연중 성용(주그인 문요) 403: 관성 성용 404: 관청 선명 대용이 존재하지 않음 500: 서배 내의 메기치 못한 오류	(************************************	0139	째 GOM명 GOME 설계설명 자유증의 작성
	소설 로그인 페이지 이동	×			GET	apiloauth/[provider)	28	83	303: 페이지 이동	소설 로그인 페이지로 이동	경쟁인	provider Nahas, poogle 카카오 도그의, 구글 조그의 등록 등록 소설 로그의 등록 A hogie-calibacid/provider) 원이지도 여전 등록 하기자의 관리대로 Code 건설명 등
OAuthController	소설 로그인	×			GET	api/oauthtogin/[provider]?code=(code)	₩ 8	{ "massage" "□ □ □ □ □ □ □ □ □ "massage" "□ □ □ □ □ □ □ □ "massage" "□ □ □ □ □ □ "massage" "□ □ □ □ "massage" "□ □ □ "massage" □ □ □ "massage" □ □ "massage" □ "massage" □ "massage" □ "massage" □	2000 : 소설 로그인 성공	소설 개정 모그인	경쟁민	커카오 또는 구글 서비도부터 전달받은 code 라리데터에 당아서 건달
CHARLOS	로그아뭇	×			GET	apiloauthfogout?accessToken={accessToken} &refreshToken=(refreshToken}	28	28 28	200: 로그아풋성공	로그아풋	경쟁민	호크아 <u>무</u>
	access token 제발급	Authorization: Bearer {refresh token}			GET	apiroauthheissua	28	status: 200 messager "access tokan 제일급 성공" data: ("refresh tokan", "string 제도운 refresh tokan", "access Tokan", "birg, 제도운 access tokan", "bikni lysn", "Bearer")	401: "JWT token expined" edeath token (4 호텔 및 2019 200: "access token 제발급 정도"	access token 제발급	경쟁민	물건이었도는 해당에 nifesh baken를 당하시 access baken 경우권 오랫물 보냈다. 이 가는 등을 가는 하는 하는 하는 하는 하는 것으로 하는
UserController	서비스 로그인	Authorization: Bearer (access token)			GET	apitzserfogin	8.8	(nicknama: "String, 닉네잉", profileImage:"설계 저용된 프로윌 이미지 정로" Bearr/Count: "Integer, 모델 약습 가능 횟수",	200: 로그인 성공 204: 회원가임 필요	서비스 로그인	경쟁민	status 200일 경우 로그인 성공 status 204일 경우 화면가임 되지 않은 유지, 화면가임 됨이지도 이동
	사용자 회원가임	Authorization: Beaner (access token)			POST	apiluserhigrup	(nickname: "String, 낙네왕", profiletmage:"43에 자중된 프로필 이미지 광조" }	함 status: 201 message: data: 201 message: data: 201 message: data: 201 message: data: 201 message: 201 messa	201 : 회원개업 완료	화원가임	경쟁민	profesionage mulastre
	낙네임 등박체크	Authorization: Bearer (access token)			GET	apiluserinickname/[nickname}	₩8	status: 200, missage: . data: { result:"integer" }	200:요행성공	낙네양 중박 체크	경쟁인	낙녀영 존재 서 1, 존재하지 않말 시 0
	사용자 정보 수정	Authorization: Bearer (access token)			PATCH	apitus er	(nickname: "String, 닉션영", profilehmage:"33에 자장된 프로틸 이미지 경로")	faltus: 200 message: duta: { nickname: "String, 낙년당", profellerinage: "String, 낙년당", profellerinage: "13명 자장은 프로필 이미지 경도" BaarriCount: "Integer, 모듈 역습 가능 축수",	200: 수정성공	사용자 정보 수정	경쟁인	
	사용자 정보 조회	Authorization: Beaner (access token)			GET	apiluser	& 8	Status: 200 massage: 설명 정보 조회 성공* data: inichama: "String, 니네양", profestmage: "30개 지정단 프로필이미지 정도" learmCount: "Integer, 모델 약속 가정 횟수",	200: "회원 정보 조회 성공"	회원경보 조회	경쟁민	
	더빙 원본 영상 목록 조회	Authorization: Bearer (access token)			GET	aplidubvideo?flanger=(langer(likpage=(page)	2:8	Status: 200, message: "대한 정보영상 목록 조회 성장", cata: ['vistedSourceCode', "String, 영상소스교로', 'vistedSourceCode', "String, 영상소스교로', 'vistedSource', "String, 영상성의 무, 'ThurshoalPuth', "String, 영남영의 무, 'ThurshoalPuth', "String, 영남영경도', JosePages: "Integer, 중 됨이지 수"(전체조회 사)	200: 조회 성공 204: 학력은 존재하나 베어있용	대방 현당 영상 목록 조회	18 TO 80	tanguniii BD 전문 현전 영상 최근 인기 현전 영상 조회로 나내. Villagel all popular papular 인기 현전명 영상의 조회 (최 선산 전면소가 당근 손)
	다양 영상 목록 조합	Authorization: Beaser {access token}			GET	aprista. Pringet-Pargerijška yvrocis- (sej veroci) Spraga - Spanjejšk velociškos recitičnis - (video seutra- ciona)	0.8	States 200 TOT A THE 67 AND STATES OF THE FOREST OF THE FO	2000 조회 성공 2004. 역목은 운재하나 바이있음	다양 영상 목록 조합	18 5 8	AM, DISTRIBUTED SITE Who who was a political purious guille TATE framework DISTRIBUTED SITE SITE OF VERY AND SITE OF AND SITE OF UN- political TATE SITE SITE OF VERY AND SITE OF AND SITE OF UN- political TATE SITE SITE (ACCUST) (ACCUST)
	대행 영상 조회	Authorization: Beaser (access token)			ĠĔŦ	agista.b/(s.to-code)	26 8	STATE OF THE STATE	200: 조회 성공	CTY SS IN	W 2 8	Maked - 1002 80 CEP 76 MB MAKED - 1002 80 CEP 76 MB MB - 1002 60 MB - 1003 MB - 1003 MB - 1003 MB - 1003 MB MB - 1003 60 MB - 1003 MB
	대병 영상 게시글 등 때수 경	Authorization: Bearer (access token)			PATCH	api/dub/(dub-code)	"dubName": "String, 思考", "dubDetail": "String, 영상설명", "siPublic": "boolean, 另形句字"	(status: 201, massage: "대병 영상 게시글 등 투수정 성공",	200: 요청 성공	더빙 영상 게시골 등록	W 2 8	
		(access token)					Parutile": "Bookean, 878 (0.94"	P				
DubController	대행 원본 영상 조회	Authorization: Bearer (access token)			GET	apiklubinideo/(video-acuros-code)	2018	Balais 20.0 Balais (10.0 등 전 등 전 등 표 등 급 등 급 등 급 등 급 등 급 등 급 등 급 등 급 등 급	200: 요청 성공	포함 대의 함도 점증	배준영	
	대행 원본 영상 제작 방리된 용성 및 원본 영상 조희	Authorization: Beaser (access token)			GET	apitá.bisusio(video-source-code)	2 €8	status: 200, message: '현선 영상 영상 조회 성공', data' 'sideOborus Coder' Helpers, 영상교도, 'sideOborus Tode' Helpers, 영상교도, 'viceOborus '영상 자연 영상 자연 전도, 'viceOborus '영상 자연 전도, 'viceOborus': 경기 전문, 'viceOborus': 경기 전문, 'viceOborus': 교육 전문	200: 요행 성공	동그는 점속 포함 대한 참도 관심	80 60 88	
	대병 용성 녹용 영로드	Authorization: Bearer (access token)			POST	apiridubhiscord (videoSourceCode)/(voice-index)	"request" : { "vidsoSourceCode": 영상 교드, }, "RoordFile" : MultipartFile, 용성학원표일 }	Status: 201, message: "명성 녹용 업로드 성공", dida: [201: 생생 원도	대병 용성 녹중 않죠드	明を包	
	더빙 용성 변환	Authorization: Bearer (access token)			POST	api/dub/converti[voice-index]	"videoSourceCode": 영상 코드, "modeCode": 모델 코드, "modeCode": 모델 코드, "vicePlan": '마정파살경도, "pilch": 표기 처럼파살경도,	Sattles: 201, message: "대통령선변환성공", diffa: [''''''''''''''''''''''''''''''''''''	201: 생생 온도	대명 용영 변환	배준영	
	대병영상 제작	Authorization: Bearer (access token)			POST	apii dubicreate	{ "videoSourceCode": Integer, 원본영상교드, "dubName": String, [대명상경제 및 "viceSelfarths": String, [변환용성1, 변환용성2,]]	(alabas: 201, message: "대형 제목으 형 성공" data: ("datCode: 대형 영상 교도 'dateragePath: 대형 영상 표당 공도(83) }	201: 생생 원료	대병 영상 제작	H 28	
	생성된 대병 영상 제장	×			POST	apirtub/save	dubCode: Integer, 대행영상코드, path: String, EC2 영상경도	{ status: 200 message: "대항영상저장성공", }	200: 저장 온로	영성된 대병 영상 저정	明正常	python AltH → Spring
	대병 영상 삭제	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	api/dub/(dub-code)	8.8	{ status: 204, message: "더핑 제국 삭제 성공", }	204: 삭제 성공, 404: 잘못된 요형입니다.	대병 영상 삭제	배준영	
	대방영상 생성 성공 여부 문건이라스트 전체 목록 조회				GET	apiituhichecki(sub-code)((s-success) apiituhichecki(sub-code)((s-success)	@8 @8	Status 200 Status 200 Stat	200: 요형 성공	문쟁이라스도등량 조화한다	광주원 광주원	මරාගෙන Pau, Mark ව ජ ජ ව ව දම ම මව
PsylatCutroler	물레이건스트 상세 조화 All 커버 건스트 조회	Authorization: Beaser (access token)			GET	aptiplay(colliplayde-code)	iz 8	status: 200 message:"플레이리스트AI 커배 조회 성공" duta: (playstic [coverCore: Testage: AI 커배 크트, coverSinge: "Biting, AI 커베 커브 가수망",	200: 성공. 494: 설컷은 오용합니다.	해당 용권이라스드의AN배분은 조숙한다	광주원	padde() 40(는 프론트웨서 확석으로 자신
	플레이리스트-AI커버 추 가	Authorization: Bearer (access token)			POST	api/playlist/[playlist-code]-{cover-code}	28	(status: 201 messager."플레이리스도AI 커비 추가 성공* data: (201: 성공, 404: 잘못된 요형입니다.	해당 플레이리스토의 해당 AI 커버를 추가한다	경주원	
	뮬레이리스트-AI커버 삭 제	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	api/playfist/[playfist-code]-{cover-code}	&8	Status 204,	204: 삭제 성공, 404: 잘못된 요형입니다.	해당 플레이리스트의 해당 AI 커버를 삭제한다	광주원	
	제 플레이리스도 생성	Authorization: Beaner (access token)			POST	apiptaylist	(* playfathleme**, 플레이리스도 이용, }	Seators. 201, 	404: 잘못된 요행입니다. 201: 생생 완료	해당 콘디어디스노크 여당시 가마를 약 제안다. 플레이리스트를 생성한다.	경주원	
	플레이리스트 수정	Authorization: Bearer (access token)			PATCH	api/play/fdt/[playfist-code]	{ PolayfistName*, 바뀐 플레이리스도 이동 }	status: 200, message: "플레이리스도 수정 성공", data: (200: 수용 성공, 404: 잘못된 요행입니다.	해당 플레이리스트의 이동을 변경한다	광주원	
	플레이리스트 삭제	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	api/playlisti[playlist-code]	88	Status: 204, message: "플레이리스도 삭제 성공", }	204: 삭제 성공, 404: 잘맞은 요형입니다.	플레이리스트를 삭제한다.	광주원	

			an to	stman SIA					status code	AniOneration		
controller	API OIB	GIG(header)	a F	E CIT	ntip method	endpoint	request body	response body { status: 200 message:"Al 커버 조회 성공"	message	AptOperation (swagger (#18))	993)	43
	A4 커버 딱빽 조회	Authorization: Beaser (access token)			GET	аріссня Папуат-Вагуаніўда умосіт-ўчауческі) брацы—фокуа	살리	data: { coverCode: "Integer, Al 커버 코드", coverRemar: "String, Al 커버 코드", coverRemar: "String, Al 커버 파일 경도", sincegePart: "String, Al 커버 파일 경도", sincegePart: "Integer, 공기 이 바", sincCourt: "Integer, 공기 이 바",	200: 요형 성공	Al 귀비 목록 조합	광주원	00 80 0 116 4 pake 0 1 1 0 8 90 0 X 4 2 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CoverController	A4 커버 상세 조회	Authorization: Beaser (access token)			GET	spitorer(forer-code)	살려	Status 200, White SHAILE BIST. Concentrates "Status, Al Hite Hit." Concentrates "Status, Al Hit." Concentrates "Status,	200: 요행 성공	Al 귀매 상세 조회	광주뭰	ached = 10代 중이 CR 거시원
	AI 커버 영향	Authorization: Bearer (access token)			POST	apilicovertore atte	(youtsbelink', 'String, 유류브 링크', 'Singer', 'String, 영국가수영', 'Itee', 'String, 영국양', 'IrodelCode', 'Integer, 모델코드', 'pobch', 'Integer, 되고,' 'CoverName', 'String, 커텐 제목',	Status: 201, messising: "N 커버 명성 요청 성공" late: "coverCode": "Integer, 커버 코드"	201: 생명성공	Al 커비 생성	경주원	
	AI 커버 게시글 등록/수용	(access token)			PATCH	api/coverboard/(cover-code)	(towerblamet: "String, 귀비 설약.", 'towerblamet': "String, 귀비 설약.", 'ThumbnailPath': "String, 43에 저장된 형네일정 다." 'siPublic': "boolean, 공개 이부",	{ status: 200, message: "AI 커버 개시균 등록/수정 성공" }	200: 요형 성공	AL 커버 게시글 등록	광주원	⊚ H; isPubric = fidae
	AL 커버 삭제	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	api/cover/board/(cover-code)	88	(status: 204, message: "AI 커버 게시글 삭제 성공"	204: 석제 성공	AI 커버 게시글 삭제	광주원	
	영성된 AI 커버 저장	×			POST	api/cover/save/(cover-code)	("Ne": File, 영성된 AI 커버 (mpd))	(status: 201)	201: 성공	생성된 All 커버 자장	광주원	
	AI 커버 소스 목록 조회	Authorization: Beaser {access token}			GET	agiirloveirfsource		Salata 200 massage N 카비 조회 성장* coverbourses [광주원	
	AI 커버 생성 성공 여부	×			GET	api/cover/check/(cover-code)/(is-success)	88) status: 200, message: "모델 성성 성공 여부 변경"			공주원	isSuccess true, false도 생성성군, 실력 확인
	문의 게시균 목록 조회	Authorization: Bearer (access token)			GET	epiirequesi7)sege=(page(\$8)peCode=(l)peCode)	公居	habitus 20, memsaage "커서글 역목 조회 성장", data (data (message "커서글 역목 조회 성장", lase (for the president 'Pringer', 커서글번호", country Time "Timestamp, 작성시간",	200: 요형 성공	문의 개사균 막짝 조회	배준영	турисант і текри в REQ. 16 d 88 8 2 48 т. Ж.Н.Е. 1. РАД ЖИВГ
RequestController	문의 게시균 상세조회	Authorization: Bearer {access token}			GET	apin'equesif(board-code)	京 書	States 200 년 States 200 년 States 1 'Yac' 'States 및 원주', Croniec' 'Signa 및 원주', Croniec' 'Signa 및 원주', 'Prichenana' : 작용자 닉딩종,	200: 요형 성공	문의 개시균 조회	배준영	
	문의 게시골 작성	Authorization: Bearer (access token)			POST	apitroquest	{ *1884*: 게시균 제목, *1content*: 게시균 내용 }	Status: 201, message: "게 사골 등록 성공" dista: { "boardCode: 게 사골 코드, } }	201: 영영성공	문의 개시균 작성	배준영	
	문의 게시골 수정	Authorization: Bearer (access token)			PUT	apiinequesti(board-code)	{ *#864": 게시균 제목, "content": 게시균 내용	(status: 200, message: "게 시균 수경 성공"	200: 요청성공	문의 게시균 수정	비준영	
	본의 게시글 삭제	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	apiinequesti(board-code)	<i>x</i> 8	status: 204, message: "게 시글 삭제 성공"	204: 석제 성공	문의 게시균 삭제	비준영	
	자주문는잘문 조회	Authorization: Bearer (access token)			GET	api/request/laq	88	(status: 200, message: "자주문는 질문 조회 성공",	200: 요형 성공	자주뿐는질뿐 조회	W28	
	용성 모델 테이빨 생성	Authorization: Beaner (access token)			POST	apilmodel	(modelName": "Spring, 모양이용", "ImagePath": "s9에 저강한 모델 대표 이미지 경 등")	shatus: 201, shatus: 201, shatus: 201, data: (model/bode: "Integer, 모델 코드",	201: 생명성공	용성 모델 테이램 생성	광주원	
	88 48	Authorization: Bearer (access token): Content-Type: "multipart/form -data"			POST	apilmodel/ecord(model-code)/[num]	form-data: { recordingFile: 마용파일	{ status: 200, massage: "영토드성공" }	200: 요용성공	중성 독용	공주원	해당 용성 모델의 박용중장기수 + 1 user_(sarc'cosk/model_(modelCosk/incost_(sarth) wav
	외부 용성 업로드	Authorization: Bearer {access token}			POST	api/model/vsicel/(model-code)	**************************************	(status: 201, mescalge: "성 모드 성공"	201: 명령 성공	요부 등성 없로드	광주원	
	외부 모델 연로드	Authorization: Bearer (access token)			POST	api/model/external/(model-code)	"modelFiles": [index II S, pth II S	(status: 201, message: "전 모드 성 공*	201: 영영성공	외부 모델 영로드	광주원	모델 마일을 세비에 제공하고 sinesphend(18 명 지원 중 지원 및 다 되어 있고 마일을 세비에 제공하고, 대표상하는 18 명치 제공 라도 제공 제목 병전에 madelleng 보통에 지원
	용성 모델 학습 시작	Authorization: Bearer (access token)			POST	apilmodel/start/[model-code)) #8	status: 200, message: "야 습 시 작"	200: 학습시작성공	용성 모델 학습 시작	공주원	교목 받아서 modelName 합청에 저장
ModelController	용성 모델 조회	Authorization: Beaser (access token)			GET	apimosirhideo-source-coler-(video-source- cole) kenger-(page)	22日	Salar, 200 대 조선 전 조선	200: "용성 모델 조회 성공"	중선 모델 조회	광주원	eductionars Code = 8 27 8 7 Ph. 20 LLL. On the Section of Section 1 Ph. 20 LLL of Section 1 Ph. 20 LL
	용성 모델 성세 조회	Authorization: Beaser {access token}			GET	apiimodelidetalii[model-code)	從恩	Battar 200 이 대한	200: '문성 모델 상세 조회 성광', 400: '실함'	용성 오염 상세 조회	광주원	
	용성 모델 수정	Authorization: Bearer (access token)			PATCH	apsimodel/detaill{model-code}	"modelName": "String, 모델이뮨", "imagePath": "String, 모델 데표 이미지 광로" }	status: 200 message:"용성 모델 수정 성공* }	200: "용성 모델 수정 성공", 400: "실패"	용성 모델 이용이나 대표 이미지를 변경한다.	848	
	용성 모델 삭제	Authorization: Bearer (access token)		_ [DELETE	api/model/detail/[model-code]	55 S	{ status: 200 message:"용성 모델 삭제 성공" }	200: "명성 모델 삭제 성공", 400: "실화"	용성 모델을 삭제한다	광주원	
	박용 스크랑토 조회	Authorization: Bearer (access token)			GET	epilmodélřicnípt	≅ 8	sables: 200, massage: "소급함도 조회 성공", data: [{ script "Sating, 소급함도" }	200: 요형 성공	박용스 크랑트 조회	광주원	
	모델 생성 성공 여부	×		\dashv	GET	api/model/check/(model-code)/(is-success)	& B	status: 200, massage: "모델 영성 성공 여부 변경" { status: 200,			광주원	isSuccess true, false도 정성 성공, 실패 확인
NotifyController	열광 조회	Authorization: Beaner (access token)			GET	apinodły	從日	Makes 200. data [data [data] data] data [data [data] data] data [data] data [data] data [data] data [data] data] data [data] data] data [data] data [data] data] data [data] data [data] data] data [data] data [data] data] data [data] data] data [data] data [data] data] data] data] data [data] dat	200: 요형 성공	설정 조회	경쟁민	dead 1 인명 (I 라인) reflect 1 전에 하는 cody, Table 하는 cody surgetCode 각 유연설 교도
	일링 확인 처리	Authorization: Bearer (access token)		\exists	PATCH	apinotify/(notify-code)	Ø8	(status: 200, massage: "설팅 확인 처리 성공",	200: 화인 성공 404: 일행 존재하지 않음	알링 확인 처리	경쟁인	check: 0 -> check: 1
	알링 삭제	Authorization: Bearer (access token)		\neg	DELETE	api/notify/(notify-code)	≅ 8	합 { status: 200, message: "원형 의원 성공"	200: 삭제 성공 404: 일당 존재하지 일용	알황 삭제	경쟁인	
	일정 명정	x x		\dashv	POST	api/notify/send	{ "userCode": "Long, 采取丑生", "data": (Object)) { shatus: 200, massaige: "일정 성성 성공"	200: 요형성공	알핑 생성	경쟁인	
	SSE 연결	Authorization: Bearer (access token)		\dashv	GET	api/sse/connect	28	} { saatus: 200, massage: "연필 성공"	200:요등성공	SSE 21 21	경쟁인	
SseController	SSE연결공료	Authorization		\dashv	DELETE	api/sse/disconnect	248	(status 200	200: 요형성공	89분 연결 중요	경쟁인	
		Bearer (access token) Authorization:		\dashv		.,		message: "2 2 8 5"				
	대방학원 게시판 중아요 추가	Bearer (access token)			GET	apilike/dub/(dub-code)	Ø 8	"status": 201, "message": "대병 게시판 용어요 추가 성공" }	200: 영영성공	대방학원 게시판 용아요 추가	공주원	

controller	API OIB	El B (header)	78 07	Postman E Δ	http method	endpoint	request body	response body	status code message	ApiOperation (swager 411)	993	wi 2
LikeController	AI 커버 게시판 좋아요 추 가	Authorization: Bearer (access token)			GET	apifike/cover/(cover-code)	Q1 8	("Matabas": 201, "message": "노래방계시판 용아요 추가 성공"	200: 영영성공	AI 커버 게시한 용아요 추가	광주원	
LANCORROW	대병학원 게시판 좋아요 취소	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	api/like/dub/(dub-code)-	26日	("status": 200, "message": "용아요 취소 성공" }	200: 삭제성공	대병학원 계시판 좋아요 취소	광주원	
	AI커버 게시판 좋아요 취 소	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	apifike/cover/(cover-code)	26号	"Matabas": 200. "message": "용아요 취소 성공"	200: 석제 성공	AI 커테 게시판 좋아요 취소	848	
	댓글 조회 (Al 커버)	Authorization: Beaver (access token)			GET	apilconnentitionerifcover-code)		Saturación, '구글로리 성공' data (anominata (Communicata) 'Communicata' Trisegar, 'ヲ글르드', 'Trischamin' 'Siming, '댓글 왕성과', 'Professionan' 'Siming, '댓글 왕성과', 'Professionan' 'Siming, '댓글 왕성과', 'Professionan' 'Siming, '댓글 왕성과', '	200: 요청 성공	옷급 조설 (AJ 기반)	경주원	
	댓글 등록 (AI 커바)	Authorization: Bearer (access token)			POST	api/comment/cover/(cover-code)	{ "content": "String, U 8" }	(status: 201, message: "댓글 등록 성공")	201: 생성성공	댓글 등록 (AI 커버)	광주원	
CommentController	댓글 조회 (대명 명성)	Authorization: Beaser (access token)			GET	api/commentitut/(dub-code)		#####################################	200: 요형 성공	댓글 조설 (대명 명성)	광주원	
	댓글 등록 (대명 영상)	Authorization: Bearer (access token)			POST	api/comment/dub/(dub-code)	"content": "String, U 8"	(status: 201, message: "댓글 등록 성공")	201: 영영성공	댓글 등록 (대항 영상)	광주원	
	댓글 삭제	Authorization: Bearer (access token)			DELETE	api/comment/(comment-code)	26 8	(status: 200, message: "댓글 삭제 성공")	204: 석제성공	댓글 삭제 (대항 영상)	848	
infer-cover.py	AL 커버 영향	×			POST	May 1/222 107 238 124 7866 in voiceous	(youtubeLink: String, youtube 平全, userCode: Long, 유지코드, modelCode: Longer, 유지코드, coverCode: Integer, 모델크드, coverCode: Integer, 카버고드, coverName: String, 카버이 등 pitch: Integer, 且刘	status: 200, message: "Process accepted" }	200: Process accepted	AI 커비 생성	경쟁민	
infer-dubbing.py	목소리 변환	×			POST	http://222.107.238.124.7867/incsinfer/juserCode)/ (videoSourceCode)/[viciosIndex]/[modelCode]/ (pitch)	(*fla*: File, 녹용한 용성 파일 (wav) }	(status: 200, data: File, 용성 변환된 파일	200: 성공 500: 용성 추론에 실패했습니다.	목소리 변환	경쟁인	
encode-dubbing.py	대병 영상 영성	×			POST	https://ijithud01.p.seafy.intreaste-dubbing	SuperCode: Long, 유제코드, dubCode: Integer, 대병교드, dubCode: Integer, 대병교드, dubName: Siming, 대형영설제목 videoURL: Siming, 영상 화일 URL, videoURL: String, 영영 화일 URL,	{ status: 200, massage: "Process accepted" }	200: Process accepted	ସେଖ ଖଟ ଖଟ	경쟁민	
	용성 파일 업로드	×			POST	http://222.107.238.124.7885/unios/(modelcode)	"fleat" [[[".wav", ".m4a", ".mp3"], Fla, III [[] [] [] [] [] [] [] [] [{ status: 200, message: "Voicefile upload complete" }	200: Voicefile upload complete	용성 파일 업로드	박민호	
train-model.py	사용자용성학습	×			POST	http://222.107.238.124.7885thaining	"modelCode" :모델코드, "userCode" : 유지코드, "modelName": 모델이등	{ status: 200, m}; Training is ready*	200: Training is ready	목소리 약승	박민호	
	사용자 모델 영로드	×			POST	http://222.107.238.124.7865/model/(modelcode)	* *files*: File, 사용자 모델 파일 (pth) }	{ status: 200, message: "Model upload complete" } }	200: Model upload complete	사용자 모델 업로드	박민호	request body에 index 파일 추주 추가를 수도 있음
S3Controller	83 배켓 영로드	Authorization: Bearer (access token)			GET	api/s3upload*Hishlame=(file-name)&rrimeType= (mime-type)&fileSize=(file-size)	28	fastus: 200, macsagge "주소 명성 성공" data : (The String, 사전서영된주소		83 파일 영로드	배준영	