

Políticas de Seguridad DLP

1. Introducción al DLP

El DLP es un conjunto de políticas y herramientas que ayudan a proteger la información importante de una empresa. Su objetivo es evitar que los datos confidenciales sean robados, enviados por error o utilizados por personas que no tienen autorización.

2. Clasificación de datos

Datos Públicos: Son datos que cualquier persona puede acceder sin generar riesgos para la empresa.

Datos Internos: Son datos de los cuales solo tienen accesos los empleados de una organización.

Datos Sensibles: Son datos que requieren mayor protección debido a la sensibilidad de los mismos.

3. Acceso y Control

La organización aplicará el principio del menor privilegio, cada empleado solo tendrá acceso a la información necesaria para realizar su trabajo.

Los permisos son revisados por:

Administradores

Especialistas de seguridad informática

Jefes de Área.

4. Monitoreo y Auditoría

La empresa registrará las actividades relacionadas con los datos sensibles para detectar accesos no autorizados o comportamientos sospechosos.

Las herramientas a utilizar son:

En caso de Windows Microsoft Purview y Microsoft Sentinel

En caso de Linux Wazuh.

5. Prevención de filtraciones

Para evitar la pérdida de información se aplicarán las siguientes medidas:

Cifrado de contenido importante

Bloqueo de envío de información sensible por correo sin autorización
Restringir el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble

6. Educacion y Concientizacion

Todos los empleados recibirán capacitación sobre seguridad de la información y el uso correcto de los datos.

Las capacitaciones incluirán temas como:

Protección de contraseñas.

Identificación de correos fraudulentos (phishing).

Manejo seguro de información confidencial.

Buenas prácticas de ciberseguridad.

Práctica DLP

Se realizara la implementacion de politica de restriccion de dispositivos USB.

En la cuenta de administrador de sistema se activan las siguientes politicas:

 Discos extraíbles: denegar acceso de lectura	Habilitada
 Discos extraíbles: denegar acceso de escritura	Habilitada

En un usuario sin privilegios de administrador, se realiza la prueba de insertar un USB en la computadora, el resultado es el siguiente:



