




CALENTADOR 80/1

Suplido e instalación de
Calentador Solar Soltek Modelo 80/1.



Incluye:

- **Tanque de 82 galones (53 ½" x 23 ½" de diámetro)** de acero negro revestido en porcelana, niples en bronce, aislación en poliestireno moldeado, cubierta exterior en aluminio stucco y banco en aluminio.
- **Un colector solar 'High Performance' de 34"x76"** y 7 líneas de cobre en c/u, doble aislación, 4 air vents, cristal templado y patas en aluminio.
- Válvula de Presión y Temperatura **(125psi)**.
- Unión **¾" bronce**.
- **Barra de Magnesio** que evita la electrolisis (identificada para futuros mantenimientos).
- **Tensores de acero** al tanque y a las placas colectoras.
- Pre-filtro para remoción de sedimento a 5 micrones en la línea de llenado fijado a la pared **con bracket en aluminio y tornillos en stainless steel**.
- **Incluye termostato y resistencia de 4,500 watts** para back up eléctrico, garantizando agua caliente en todo momento. **INCLUYE** conexión eléctrica a la casa.
- **Regulador de presión** en bronce.


Garantía:



5 años en el equipo por desperfectos de manufactura.



1 año en instalación y mano de obra.



CALENTADOR 80/2

Suplido e instalación de
Calentador Solar Soltek Modelo 80/2.



Incluye:

- **Tanque de 82 galones (53 1/2" x 23 1/2" de diámetro)** de acero negro revestido en porcelana, niples en bronce, aislación en poliestireno moldeado, cubierta exterior en aluminio stucco y banco en aluminio.
- **Dos colectores solares 'High Performance' de 34"x76"** y 7 líneas de cobre en c/u, doble aislación, 4 air vents, cristal templado y patas en aluminio.
- Válvula de Presión y Temperatura **(125psi)**.
- Unión **3/4" bronce**.
- **Barra de Magnesio** que evita la electrolisis (identificada para futuros mantenimientos).
- **Tensores de acero** al tanque y a las placas colectoras.
- Pre-filtro para remoción de sedimento a 5 micrones en la línea de llenado fijado a la pared **con bracket en aluminio y tornillos en stainless steel**.
- **Incluye termostato y resistencia de 4,500 watts** para back up eléctrico, garantizando agua caliente en todo momento. **INCLUYE** conexión eléctrica a la casa.
- **Regulador de presión** en bronce.

Garantía:




5 años en el equipo por desperfectos de manufactura.



1 año en instalación y mano de obra.



CALENTADOR 120/3



Suplido e instalación de
Calentador Solar Soltek Modelo 120/3.



Incluye:

Tanque de 119 galones (63" x 28" de diametro) de acero negro revestido en porcelana, niples en bronce, aislación en poliestireno moldeado, cubierta exterior en aluminio stucco y banco en aluminio.

Tres colectores solares 'High Performance' de 34"x76" y 7 líneas de cobre en c/u, doble aislación, 4 air vents, cristal templado y patas en aluminio.

Válvula de Presión y Temperatura **(125psi)**.

Unión **3/4" bronce**.

Barra de Magnesio que evita la electrolisis (identificada para futuros mantenimientos).

Tensores de acero al tanque y a las placas colectoras.

Pre-filtro para remoción de sedimento a 5 micrones en la línea de llenado fijado a la pared **con bracket en aluminio y tornillos en stainless steel**.

Incluye termostato y resistencia de 4,500 watts para back up eléctrico, garantizando agua caliente en todo momento. **INCLUYE** conexión eléctrica a la casa.

Regulador de presión en bronce.

Garantía:



5 años en el equipo por desperfectos de manufactura.



1 año en instalación y mano de obra.



CALENTADOR 120/4

Suplido e instalación de
Calentador Solar Soltek Modelo 120/4.



Incluye:

- **Tanque de 119 galones (63" x 28" de diámetro)** de acero negro revestido en porcelana, niples en bronce, aislación en poliestireno moldeado, cubierta exterior en aluminio stucco y banco en aluminio.
- **Cuatro colectores solares 'High Performance' de 34"x76"** y 7 líneas de cobre en c/u, doble aislación, 4 air vents, cristal templado y patas en aluminio.
- Válvula de Presión y Temperatura **(125psi)**.
- Unión **3/4" bronce**.
- **Barra de Magnesio** que evita la electrolisis (identificada para futuros mantenimientos).
- **Tensores de acero** al tanque y a las placas colectoras.
- Pre-filtro para remoción de sedimento a 5 micrones en la línea de llenado fijado a la pared **con bracket en aluminio y tornillos en stainless steel**.
- **Incluye termostato y resistencia de 4,500 watts** para back up eléctrico, garantizando agua caliente en todo momento. **INCLUYE** conexión eléctrica a la casa.
- **Regulador de presión** en bronce.

Garantía:



5 años en el equipo por desperfectos de manufactura.



1 año en instalación y mano de obra.



Calentador Solar Soltek

WindMar Water



¿Por qué cambiar a un calentador solar con Windmar Water?

Porque es una **solución eficiente, ecológica y de alto rendimiento** que reduce tu factura eléctrica y te garantiza agua caliente todos los días.

Energía natural, ahorro garantizado.

Fabricado bajo los más altos estándares de calidad de la industria.



Ahorra hasta 30% en consumo eléctrico.



Tensores de acero al tanque y a las placas colectoras.



Instalación Premium con filtro, uniones en bronce, regulador de presión en bronce y más.



Barra de magnesio reemplazable que prolonga la vida del termotanque.



Back up eléctrico que garantiza agua caliente en todo momento.



Alta eficiencia **incluso en días nublados**.



Servicio técnico local y **garantía de 5 años**.

Beneficios **principales**:



Agua caliente gratis gracias a la energía solar.



Mantenimiento **sencillo**.



Instalación **confiable y respaldo** WindMar.



No genera CO₂ ni gases contaminantes, cuidando el medio ambiente.



32"



74" de diámetro

CISTERNA DE AGUA 500 GL

Suplido e instalación de
cisterna Ecowater de 500 galones.



Incluye:

Cisterna Ecowater de 500glns, tres capas de polietileno de baja densidad, blanca en el exterior e interior y la capa del medio negra para protección de los rayos ultravioletas del sol. **Fabricada en rotomoldeo en una sola pieza (sin empates ni soldaduras)** con un diámetro de 74" y altura de 32". (FDA approved para contacto con agua potable).

Bomba de agua **USA de 3/4 HP** con conexión **110V/220V**.

Base y cover para la bomba

Tanque Presurizado de **40 galones**.

Pre-filtro para remoción de sedimento a 5 micrones en la línea de llenado fijado a la pared **con bracket en aluminio y tornillos en stainless steel**.

Tubería en cobre y CPVC.

Tensores de acero a la cisterna y tanque presurizado.

Bypass en automático para uso por gravedad en casos de emergencia.

Regulador de presión en bronce.

Float switch, check valves, llaves de paso y todo lo necesario para la instalación en automático.

Garantía:



10 años en la cisterna por desperfectos de manufactura.



1 año en la bomba y presurizador.



1 año en instalación y mano de obra.



61"



CISTERNA DE AGUA 600 GL

Suplido e instalación de
cisterna Hércules de 600 galones.

56" de diámetro

Incluye:

Cisterna Hércules de 600 galones de dos capas de polietileno de baja densidad, blanca en el exterior y negra en el interior para protección de los rayos ultravioletas del sol. **Fabricada en rotomoldeo en una sola pieza (sin empates ni soldaduras)** con un diámetro de 56" y altura de 61". (FDA approved para contacto con agua potable).

Bomba de agua **USA de 3/4 HP con conexión 110V/220V..**

Base y cover para la bomba

Tanque Presurizado de **40 galones.**

Pre-filtro para remoción de sedimento a 5 micrones en la línea de llenado fijado a la pared **con bracket en aluminio y tornillos en stainless steel.**

Tubería en cobre y CPVC.

Tensores de acero a la cisterna y tanque presurizado.

Bypass en automático para uso por gravedad en casos de emergencia.

Regulador de presión en bronce.

Float switch, check valves, llaves de paso y todo lo necesario para la instalación en automático.

Garantía:



5 años en la cisterna por desperfectos de manufactura.



1 año en la bomba y presurizador.



1 año en instalación y mano de obra.



CISTERNA DE AGUA 150 GL

Sumido e instalaci3n de
cisterna Ecowater de 150 galones.



Incluye:

- **Cisterna Ecowater de 150glns**, tres capas de polietileno de baja densidad, blanca en el exterior e interior y la capa del medio negra para protecci3n de los rayos ultravioletas del sol. Fabricada en rotomoldeo en una sola pieza (sin empates ni soldaduras) **con un diámetro de 25" y altura de 72"**. (FDA approved para contacto con agua potable).
- Bomba de agua de 1/2 HP **con conexi3n 110V/220V**.
- Tanque Presurizado de **6 galones**.
- Pre-filtro para remoci3n de sedimento a **5 micrones en la lnea de llenado**.
- Tubería en **cobre y CPVC**.
- Float switch, check valves, llaves de paso y todo lo necesario para la **instalaci3n en automático o semiautomático**.
- Regulador de **presi3n en bronce**.

Garantía:



10 ańos en la cisterna por desperfectos de manufactura



1 ańo en la bomba y presurizador.



1 ańo en instalaci3n y mano de obra.



Cisternas de agua

WindMar Water



¿Por qué elegir las cisternas de agua de Windmar Water?

Porque su diseño de 2 y 3 capas de polietileno **brinda seguridad, protección contra los rayos ultravioleta y confianza** en tu suministro de agua.

Tu reserva
de agua potable
segura
y disponible.



Fabricadas en una sola pieza

mediante rotomoldeo, sin empates ni soldaduras.



Cisternas resistentes, seguras y **aprobadas por FDA para contacto con agua potable.**



Variedad de capacidades

según tus necesidades.



Motor de alta eficiencia USA y tanque presurizado de **40 galones** asegurando presión de **50psi** y **ahorro energético.** (solo en las cisternas de 500 y 600 galones).



Protección contra escasez, apagones o racionamientos.



Instalación premium con filtro, regulador en bronce, base y cover para la bomba y tensores de acero.

Beneficios **principales:**



Tranquilidad durante emergencias.



Almacenamiento **libre de corrosión, limpio y protegido**



Instalación en automático para un manejo inteligente del flujo de agua.



TRATAMIENTO DE AGUA PUNTO DE ENTRADA

Suministro e instalación de
**Sistema de Tratamiento de Agua
en el Punto de entrada.**



Único sistema en Puerto Rico con el **Gold Seal Certified del WQA**, una certificación internacional que valida su eficacia, seguridad y calidad en cada gota.



Incluye:

- **Sistema de prefiltración con carcasa transparente de 10" con bracket y tornillos** con cartuchos para la remoción de sedimento a 5 micrones lavable, se incluye cartucho extra y llave para fácil mantenimiento.
- **Equipo Water Care Modelo CSPRC1054 USA que combina 0.5 cuft de carbón activado y 1.0 cuft de resina en un solo tanque de 10"x54"**. Válvula electrónica (USA) para el control y regeneración automático del sistema con "bypass". Un tanque de sal con 280lbs de sal en gránulos suaves, **99.9% de pureza**.
- **Lámpara de Rayos Ultravioleta Víqua, VH410 con capacidad de 18GPM**, para la esterilización del agua y eliminar la posibilidad de bacterias.

Garantía:



5 años en el equipo Water Care por desperfectos de manufactura.



1 año en todos los demás componentes.



1 año en instalación y mano de obra.



Sistema Whole House Water Care

WindMar Water

4 etapas de protección total:

1. **Filtra sedimentos como arena, óxido y más.**
2. **Purificación que elimina metales pesados, cloro y más** antes de entrar a tu plomería.
3. **Suaviza el agua y previene sarro** con materiales certificados.
4. **Luz UV** que esteriliza el agua y elimina bacterias, virus y otros microorganismos, **sin usar químicos.**



Único sistema en Puerto Rico con el Gold Seal Certified del WQA, una certificación internacional que valida su eficacia, seguridad y calidad en cada gota.

¿Por qué elegir **Water Care** como el sistema ideal para toda tu casa?

Más que filtrar o suavizar, **Water Care transforma tu agua con tecnología certificada**, eficiencia real y protección total para tu familia y tu casa.

Solución integral desde la entrada del hogar, para proteger a tu familia y tu hogar.



Filtra sedimentos, metales pesados, cloro y más antes de entrar a tu sistema de plomería.



Protege la salud de tu piel, ropa y electrodomésticos.



Sistema con materiales certificados, que esteriliza el agua **eliminando bacterias, virus y otros microorganismos sin necesidad de químicos.**



Tecnología WET que OPTIMIZA el uso de sal y agua.

Beneficios principales:



Agua de alta calidad en tu hogar: en duchas, cocina y lavadora.



Prolonga la vida de tus equipos.



Experiencia única al bañarse que ayuda a mantener tu piel y cabello **suave y saludable.**



Cada año de uso **revierte 4 años de daños** acumulados en tus tuberías.



TRATAMIENTO DE AGUA PUNTO DE USO

Suministro e instalación de
**Sistema de Tratamiento de Agua
en el Punto de uso.**



Incluye:

- **Pre-filtro para remoción** de sedimento a 5 micrones.
- Dos etapas de carbón activado en **bloque a 10 micrones**.
- Membrana TFC con capacidad para **100GPD (Osmosis Inversa)**.
- Cartucho para la **remoción de contaminantes emergentes** como los micro y nano plásticos y los PFAS.
- Cartucho **Alcalino BioCera**.
- Post filtro de **carbón granulado** de 10".
- Tanque de retención en **polietileno de 4 galones**.
- **Dispensador cromado** de largo alcance.
- Regulador de presión.
- Instalación debajo del fregadero incluye **conexión a la nevera (de ser posible)**.

Garantía:



3 años en el equipo Water Care por desperfectos de manufactura.



1 año en todos los demás componentes.



1 año en instalación y mano de obra.



Ósmosis Inversa de 7 Etapas

WindMar Water

¿Por qué elegir nuestro sistema de ósmosis inversa?

Porque mereces agua pura, segura y con el respaldo de una tecnología avanzada. Nuestro sistema de ósmosis inversa de 7 etapas lo hace posible.

Más que un simple filtro...

Agua segura,
pura
y con
respaldo local.



Sistema premium de 7 etapas que purifica tu agua eliminando **PFAS, bacterias, virus, metales pesados, microplásticos y más. Agua limpia, confianza total.**



Agua alcalina con minerales beneficiosos para la salud.



Filtro post-carbón que mejora sabor y olor.



Certificaciones internacionales NSF42 / NSF53: calidad y pureza garantizadas.



Servicio e instalación **100% local.**

Beneficios **principales:**



Agua alcalina y purificada en tu cocina.



Cero gastos en agua embotellada, ya **no más plásticos.**



No utiliza **electricidad.**



Pureza, salud y tranquilidad. **Solo con Windmar Water.**