

android-reverse【AI逆向研究所】

授权 Android 应用分析的按需技术参考。report 是唯一默认管理总结，真实资产按目标保留；topic registry 仅作只读导航，维护 QA 不执行目标。

文档职责

文件	角色
SKILL.md	模型运行入口；边界、按需阅读、交接信息与逐项证据核对
PROMPTS.md	提示词模板库；可复制模板与拼装片段
README.md	本文件；仓库结构、开发命令与维护入口

执行细节以 SKILL.md 与 docs/reference/*.md 为准。

常用命令

```
# 依赖与环境
bash scripts/check-deps.sh           # 检查工具链
bash scripts/install-dep.sh jadx      # 安装单个依赖
bash scripts/decompile.sh target.apk -o output/ --deobf # 反编译
bash scripts/find-api-calls.sh output/sources/ --all    # 搜索 API 端点

# 包维护（不是目标行为验收）
npm run test:docs          # 已知陈旧措辞回归，不是模型行为测试
npm run test:task-lite     # 隔离初始化与资产保留行为回归
npm run check              # 身份、当前导航、topic 引用与 case 静态语法
npm run smoke              # 文件行为与维护负例，输出默认系统临时目录
npm test                   # check + smoke，任一失败向上传播
npm run release:check      # 同一有效测试链；不发布或运行目标
# TASK_LITE_TEST_OUTPUT 可显式指定项目与候选树之外的证据目录

# 在实际项目 cwd 中调用，SKILL_BASE 必须为绝对路径
node <SKILL_BASE>/tools/task/task-init.mjs <task-id> --goal="目标" --boundary="边界"
```

Windows 宿主优先在 Git Bash 运行上述 .sh（命令即本文示例原样）；需要 PowerShell 时统一走 pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/xxx.ps1（无 pwsh 用 powershell，decompile.ps1 的 -o 为 -Output 别名）。执行层选择、编码与引号规则见 references/windows-command-safety.md。

专题成熟度（历史快照）

- `synthetic-e2e` (8): `crypto-protocol`, `dex-loader`, `framework-runtime`, `jni-bridge`, `protection-bypass`, `runtime-hooking`, `split-delivery`, `static-triage`
- `guided` (8): `ctf`, `deobfuscation`, `device-fingerprint`, `hook-injection`, `kernel-assisted-re`, `trace-analysis`, `unidbg-simulation`, `vmp-analysis`
- `closed-loop` (9): `anti-emulator-debug`, `art-runtime`, `call-flow`, `java-api`, `native-network`, `native-so`, `smali-patching`, `storage-ipc`, `webview-hybrid`
- `reference-only` (0): none published yet

以上 maturity 是旧体系的历史快照，对应 topic 中的 historicalMaturity 标签；不是当前 report-only 管理链、task model、formal validation 或 topic pack 的保证，不自动晋升，也不证明真实目标效果。

维护入口

- 运行协议：`SKILL.md`
- 模板库：`PROMPTS.md`
- 任务初始化：`tools/task/task-init.mjs`（该目录仅保留此入口；旧状态管理脚本及 npm 别名已删除）
- QA 检查：`tools/qa/*.mjs`
- topic 定义：`topics/*/topic.json`