

POSTE ITALIANE

Finalità e obiettivo dell'intervento

L'intervento riguarda il processo di gestione e consegna dei pacchi di Poste Italiane, con l'obiettivo di analizzare il funzionamento attuale e proporre soluzioni mirate a migliorare efficienza, rapidità e qualità del servizio. Il progetto nasce in un contesto di crescente domanda logistica legata all'e-commerce, che rende necessario un aggiornamento continuo dei processi distributivi. Le principali criticità su cui si concentra l'analisi riguardano i ritardi nelle consegne, le difficoltà di coordinamento tra i centri logistici e le lacune nei sistemi di tracciabilità.

Organizzazione scelta e perimetro

L'organizzazione scelta è Poste Italiane. Il perimetro dell'intervento copre l'intero flusso logistico dei pacchi: dall'accettazione della spedizione e registrazione dei dati, passando per smistamento, trasporto tra hub e gestione del tracking, fino alla pianificazione delle consegne e alla consegna finale al destinatario.

Restano fuori dal perimetro la gestione delle risorse umane, le attività amministrativo-finanziarie, il marketing e tutti i servizi Poste non legati alla logistica dei pacchi (servizi bancari, assicurativi, corrispondenza tradizionale).

Struttura funzionale as is

La struttura funzionale as is è organizzata in funzioni operative sequenziali, con una significativa componente manuale e sistemi informativi non sempre completamente integrati. Le principali funzioni coinvolte sono:

Accettazione della spedizione: verifica fisica del pacco, inserimento dati e generazione dell'etichetta con codice di tracking, gestita agli sportelli o nei punti di raccolta.

Gestione dati e tracciabilità: registrazione delle informazioni nei sistemi aziendali e monitoraggio dello stato della spedizione, con criticità legate all'aggiornamento non sempre in tempo reale.

Smistamento logistico: identificazione tramite barcode e instradamento dei pacchi negli hub, con mix di automazione e intervento manuale; principale punto critico per saturazione e rischio errori.

Trasporto tra hub: movimentazione dei pacchi verso i centri di distribuzione, dipendente dalla capacità dei mezzi e dall'organizzazione dei flussi.

Pianificazione delle consegne: assegnazione ai corrieri e definizione dei percorsi, ancora con forte componente manuale e rischio di percorsi non ottimizzati.

Macro-processo

Il macro-processo “Gestione delle spedizioni e consegne dei pacchi” rappresenta il flusso end-to-end che trasforma una spedizione in una consegna completata, integrando attività fisiche e digitali con l’obiettivo di garantire efficienza logistica, tracciabilità e qualità del servizio.

Le fasi principali sono:

Accettazione: verifica del pacco, raccolta dati e generazione del codice di tracking; il pacco entra ufficialmente nel sistema logistico.

Registrazione e tracking: digitalizzazione delle informazioni e attivazione del monitoraggio continuo della spedizione.

Smistamento logistico: classificazione e instradamento dei pacchi verso la destinazione corretta tramite sistemi automatici e manuali.

Trasporto tra hub: trasferimento dei pacchi verso i centri di distribuzione più vicini alla destinazione finale.

Pianificazione della consegna: assegnazione ai corrieri e organizzazione dei percorsi di distribuzione.

Consegna finale: recapito al destinatario, raccolta della conferma e chiusura del ciclo operativo nel sistema.

Il macro-processo è strategicamente sensibile a inefficienze come colli di bottiglia, ritardi ed errori operativi, che impattano direttamente sui tempi di consegna e sulla soddisfazione del cliente.



Sistema informatico

I sistemi informativi di Poste Italiane supportano il coordinamento operativo, la tracciabilità delle spedizioni e la gestione dei dati lungo l'intero processo logistico.

I principali strumenti in uso sono:

Gestionale Poste: supporta la registrazione della spedizione e la gestione delle informazioni su mittente, destinatario e tipologia di servizio.

Sistema di tracking: consente il monitoraggio dello stato del pacco lungo tutte le fasi del processo, aggiornando in tempo reale le informazioni di consegna.

Database clienti: archivia e rende consultabili i dati anagrafici e operativi dei clienti, a supporto delle attività di spedizione e assistenza.

L'integrazione tra questi sistemi è essenziale per garantire continuità operativa ed efficienza informativa. Tuttavia, la non completa sincronizzazione tra le piattaforme può generare ritardi nell'aggiornamento dei dati e difficoltà nella condivisione delle informazioni tra le diverse aree operative.

Prime criticità osservate

L'analisi preliminare ha evidenziato quattro aree critiche che incidono sull'efficienza del processo logistico e sulla qualità del servizio.

- **Elevati tempi di consegna**

causati dalla saturazione degli hub nei periodi di picco, dalla crescita dei volumi legata all'e-commerce e da una distribuzione non ottimale dei carichi tra i centri di smistamento.

- **Bassa integrazione informativa**

i sistemi di tracking non sono sempre aggiornati in tempo reale e le piattaforme utilizzate nelle diverse fasi del processo non sono completamente sincronizzate, riducendo la visibilità complessiva del flusso logistico.

- **Colli di bottiglia logistici**

si verificano principalmente nei centri di smistamento durante i periodi di picco e nelle operazioni di carico/scarico, con ricadute dirette sui tempi di consegna.

- **Elevata manualità operativa**

numerose attività di registrazione, smistamento e movimentazione sono ancora svolte manualmente, aumentando il rischio di errori e limitando la capacità di gestire volumi elevati in modo flessibile.

Macro processo	Accettazione /registrazione	Smistamento logistico	Trasporto	Pianificazione consegna	Consegna finale
Sottoprocesso	Accoglienza clienti	Identificazione tramite barcode	Caricamento dei mezzi	Assegnazione ai giri di Recapito	Tentativo di recapito fisico
Sottoprocesso	Verifica fisica del pacco (peso e dimensioni)	Classificazione automatica o manuale e instradamento verso la destinazione	Trasferimento verso centri di distribuzione finale	Sorting finale per civico	Acquisizione firma (POD)
Sottoprocesso	Inserimento manuale dei dati			Carico del mezzo (triciclo/furgone)	Gestione mancata consegna (inesitato)
Sottoprocesso	Generazione dell'etichetta di tracking			Sincronizzazione palmare	Aggiornamento o finale tracking

● Soluzioni alle criticità individuate

	DESCRIZIONE	CRITICITA'	SOLUZIONE
Accettazione /registrazione	Il cliente consegna il pacco allo sportello. L'operatore inserisce manualmente i dati di mittente e destinatario nel sistema, pesa il collo e stampa l'etichetta cartacea.	Lentezza operativa e rischio errore: Il data-entry manuale crea code agli sportelli e aumenta il rischio di indirizzi errati, che causano problemi nelle fasi successive.	Self-Service Check-in (QR Code): Il cliente prepara la spedizione via App; allo sportello o al locker scansiona solo il QR Code
accoglienza clienti			
verifica fisica del pacco (peso e dimensioni)			
inserimento manuale dei dati			
generazione dell'etichetta di tracking			
Smistamento logistico	I pacchi arrivano agli Hub e passano su nastri trasportatori dotati di scanner OCR che leggono l'etichetta per instradarli verso la regione corretta.	Colli di bottiglia e "Scarti" tecnici: Se l'etichetta è rovinata o l'OCR non legge bene, il pacco viene "scartato" per il controllo manuale, rallentando l'intero flusso di smistamento notturno.	Computer Vision ad alta precisione: tunnel di scansione a 360° che utilizzano il Deep Learning per leggere non solo i codici a barre, ma anche indirizzi scritti a mano o parzialmente danneggiati, riducendo drasticamente il "no-read rate"
identificazione tramite barcode			
classificazione automatica o manuale e instradamento verso la destinazione			
Trasporto	Movimentazione dei volumi tramite camion (gomma) o aereo tra i centri nazionali. Il monitoraggio è basato sulla posizione del mezzo, non sul singolo pacco.	Mancanza di visibilità real-time: Il tracking del pacco si aggiorna solo "a tappe" (all'arrivo o alla partenza). Questo crea "buchi informativi" di diverse ore per il cliente finale	Algoritmi di Predictive Analytics: utilizzare i dati storici e i trend di e-commerce per prevedere i volumi con settimane di anticipo. Questo permette a Poste Italiane di modulare i turni di lavoro e per-instradare i flussi verso hub meno carichi prima ancora che la saturazione si verifichi
caricamento dei mezzi			
trasferimento verso centri di distribuzione finale			

Pianificazione consegna	Il Responsabile di Centro assegna i pacchi ai portalettere in base a zone geografiche fisse. Il portalettere carica il mezzo seguendo la propria esperienza sul percorso.	Rigidità e inefficienza dei percorsi: Le zone fisse non tengono conto del traffico o del volume variabile dei pacchi. Si percorrono chilometri inutili e si perde tempo prezioso	AI Dynamic Routing: I percorsi dei portalettere vengono ricalcolati ogni mattina da un'intelligenza artificiale per evitare traffico e massimizzare le consegne al primo tentativo.
Assegnazione ai giri di Recapito			
sorting finale per civico			
carico del mezzo (triciclo/furgone)			
sincronizzazione palmare			
Consegna finale	Il portalettere tenta la consegna al domicilio. Se il cliente non risponde, viene lasciato un avviso cartaceo e il pacco va in giacenza presso l'ufficio postale.	Elevato tasso di "Inesitato": Il cliente spesso non è a casa perché il cliente non conosce l'orario di arrivo. Questo genera costi altissimi di giacenza e scontento nel te	Geofencing & Slot Orari: Il sistema assegna automaticamente una finestra temporale di 30 minuti alla consegna e avvisa il cliente tramite notifica push quando il è a meno di 1 km
tentativo di recapito fisico			
acquisizione firma (POD)			
gestione mancata consegna (inesitato)			
aggiornamento finale tracking			
secondo tentativo consegna			
Avvio delle procedure di giacenza			
Recupero del pacco e reinserimento nel ciclo logistico			
restituzione al mittente			

● Obiettivi delle soluzioni

SOLUZIONI	OBIETTIVI
Self service check-in	Dematerializzare e velocizzare l'ingresso.
Computer vision	Diminuire i processi manuali per prevenire errori di smistamento
Algoritmi di Predictive Analytics	Prevedere la saturazione prima che avvenga
AI Dynamic Routing	Velocizzare la percorrenza dei trasporti
Geofencing & Slot Orari	Massimizzare il tasso di successo al primo tentativo di consegna

● Parametri

Macro-processo	Accettazione e Registrazione	Smistamento e Trasporto	Pianificazione e Consegna	TOTALI
Periodicità	Continua - 5	Ciclica - 5	Giornaliera - 5	
Grado di Utilizzo	1	1	1	
N. di Relazioni tra Unità Org.	2	5	4	
N. di Task Interfunzionali	3	8	6	
TOTALE 1° LIVELLO	11	19	16	46
Linearità processo	1	1	3	
TOTALE 2° LIVELLO	11	19	48	78
Importanza obiettivo processo	2	3	3	
VALORE PONDERATO PROCESSO - 3° LIVELLO	22	57	144	223
VALORE PROCESSO IN %	9,87%	25,56%	64,57%	100,00%

* La strategicità del risultato del processo è basata su quanto incide sulla soddisfazione del cliente il processo di logistica di evasione della consegna.

LEGENDA

	Non utilizzata	Scarsamente utilizzata	Poco utilizzata	Normalment e utilizzata	Molto utilizzata
UTILIZZO TECNOLOGIA	Assenza di supporti informatici. Uso esclusivo di carta, penna e sforzo fisico umano.	La tecnologia non influisce sulle decisioni; è usata solo come archivio passivo o per compiti minimi.	Presenza di software isolati che richiedono continui interventi manuali per "passare" i dati da una fase all'altra.	Uso di sistemi ERP/gestionali consolidati. Il personale interagisce costantemente con i sistemi per eseguire il lavoro.	Integrazione totale, automazione (OCR, AI), scambio dati real-time e supporto decisionale algoritmico.
Valore	5	4	3	2	1

	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE
NUMERO ATTIVITÀ DEI PROCESSI	1-4	5-7	5-9	10-12	13-15
VALORE	1	2	3	4	5

	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE
PERIODICITÀ	1-3	4-12	>12	All'occorrenza	Giornaliera
VALORE	1	2	3	4	5

	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE
RELAZIONE	0%	25%	26-50%	%1-75%	>75%
VALORE	1	2	3	4	5

	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE	RANGE
TASK INTER FUNZIONALI	0%	25%	26-50%	%1-75%	>75%
VALORE	1	2	3	4	5