Voici la démonstration. Elle contient des captures d'écran des commandes à réaliser durant la démonstration ainsi que leurs résultats.

```
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -s
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -S
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0 stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
.
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ cat resultats.txt
212.212.212.212 eth3
147.127.18.80 eth1
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -t table_fausse_ip.txt
La ligne: '192.169.a.1 255.255.255.0 eth1' est invalide, elle sera ignorée.
La ligne: '192.169.2.1 255.bcde.255.0 eth1' est invalide, elle sera ignorée.
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth2
192.169.2.1 255.255.255.0 eth1
192.169.0.1 255.255.0.0 eth0
192.169.0.1 255.255.0.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme 1 damanda de route a été effectuée
Stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/SS/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -t table_sans_route_defaut.txt
La ligne : '192.169.2.1 255.255.255.0.0 eth1' est invalide, elle sera ignorée.
La route de base '0.0.0.0 0.0.0.0' n'existe pas, cette erreur est fatale.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -t table_de_test.txt
table (ligne 1)
0.0.0 0.0.0.0 eth2
192.169.2.1 255.255.255.0 eth1
192.169.0.1 255.255.0.0 eth0
192.168.0.1 255.255.0.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
 fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuée
```

```
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple
 table (ligne 1)
 0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
 147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0
stats (ligne 3)
 Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
 fin (ligne 6)
 ren (tignie 0)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -t table.txt
 table (ligne 1)
 0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
 147.127.18.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
Commande incommer (cache, decembly)
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$../routeur_simple -t
Le dernier argument est incorrect, il sera ignoré.
 table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
 147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0
stats (ligne 3)
 Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
 fin (ligne 6)
 Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -p paquets.txt
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2 147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0 stats (ligne 3)
 Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
commande incommane (Cache) detectee, ta tighe 3 sera ignoree.

Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.

nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -p

Le dernier argument est incorrect, il sera ignoré.
table (ligne 1)
table (ligne 1)
0.0.0.0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.255.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuée.
 Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -p paquets_erreur.txt
 table (ligne 1)
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.255.0 eth0
147.127.16.0 255.255.250.0 eth0
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
La ligne 4 du fichier paquets contient un paquet incorrect. Elle sera ignorée.
La ligne 5 du fichier paquets contient un paquet incorrect. Elle sera ignorée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 8 sera ignorée.
fin (ligne 9)
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
```

```
auchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -p -r exemple.txt
e 3ème paramètre en entrée est inconnu il sera ignoré.
 Le fichier '-r' existe pas. Cette erreur est fatale.
nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/SS/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$
./routeur_simple -s -S -t -r exemple.txt
Le Sème paramètre en entrée est inconnu il sera ignoré.
 Le fichier '-r' n'existe pas. Cette erreur est fatale.
nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -S -s -S -t table.txt -p paquets.txt -r resultats.txt
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
2147.127.0.0 255.25.25.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.255.0 eth1
217.127.16.0 255.255.250.0 eth1
217.127.16.0 255.255.240.0 eth0
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ cat resultats.txt
212.212.212 eth3
147.127.18.80 eth1
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -t tableau.txt
Le fichier 'tableau.txt' n'existe pas. Cette erreur est fatale.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/SS/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -p tableau.txt
Le fichier 'tableau.txt' existe pas. Cette erreur est fatale.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$\frac{\pinchi \text{./routeur_simple -j}}{Le 1ème paramètre en entrée est inconnu il sera ignoré.
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
 212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
 147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
 147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
147.127.16.0 255.255.240.0 eth0 stats (ligne 3)
 Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
 fin (ligne 6)
 Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
 nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -r resultats.txt
 table (ligne 1)
212.0.0.0 255.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth2
 147.127.16.0 255.255.240.0 eth0 stats (ligne 3)
 Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ cat resultats.txt
212.212.212.212 eth3
 147.127.10.00 etti
nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ rm resultats.txt | ./routeur_simple -r
Le dernier argument est incorrect, il sera ignoré.
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth1
 147.127.16.0 255.255.240.0 eth0 stats (ligne 3)
 Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
 fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ cat resultats.txt
 212.212.212.212 eth3
 nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ cat resultats_2.txt
cat: resultats_2.txt: Aucun fichier ou dossier de ce type
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ ./routeur_simple -r resultats_2.txt
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth0
212.0.0.0 255.0.0.0 eth3
147.127.0.0 255.255.255.0 eth2
 147.127.18.0 255.255.255.0 eth1 147.127.16.0 255.255.240.0 eth0
 stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
Commande inconnue (cache) détectée, la ligne 5 sera ignorée.
fin (ligne 6)
 Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/SS/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Simple$ cat resultats_2.txt
212.212.212.212 eth3
```

147.127.18.80 eth1

```
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 3 -P FIF0
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 3 -P LRU
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées. cache (ligne 8)
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 3 -P LFU
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2 147.127.18.0 255.255.255.0 eth0 147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 1
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 3 -P
Le dernier argument est incorrect, il sera ignoré.
table (ligne 1)
19
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
fin (ligne 9)
ren (tegnie y)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 3 -P FIFO
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées. cache (ligne 8)
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3
 127.0.1.4 128.0.0.0 eth3
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
```

```
auchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEHT/1A/55/PIM/PR03/pim2022/Equipe AB 7/src/Routeur Caches ./routeur ll -s -5 -c 3 -P LFU -P FIF0 -t table.txt -p paguets.txt -r resultats 2.txt
table (ligne 1)
0.0.0 0.0.0 0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.18.0 255.255.55.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.5.5.5 255.192.0 0 eth3
147.5.5.5 255.192.0 eth3
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
fin (ligne 9)
naucher@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pin2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ cat resultats_2.txt
212.212.212.212 eth3
147.5.5.5 eth3
127.0.1.4 eth3
212.13.212.210 eth3
 nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 100 -P FIF0
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
 212.19.8.128 255.255.255.128 eth2 147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
 147.127.10.0 255.255.0.0 eth1 stats (ligne 4)
 Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
 212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 127.0.1.4 128.0.0.0 eth3
 147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 fin (ligne 9)
 ran (tagne ).
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 100 -P LRU
 table (ligne 1)
 20.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.25.0 eth0
 stats (ligne 4)
 Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
 147.5.5.5 255.192.0.0 eth3
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3
 147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
fin (ligne 9)
 ren (tegne D)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 100 -P LFU
 table (ligne 1)
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées. cache (ligne 8)
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 1
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3 1
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 1
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 2
fin (ligne 9)
 fin (ligne 9)
 Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
 nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/SS/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_Ll -p ../Routeur_Simple/paquets.txt
 table (ligne 1)
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.5.55.0 eth1
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
cache (ligne 5)
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ cat resultats.txt
212.212.212.212 eth3
 212.212.212.212 eth3
147.127.18.80 eth0
  nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_ll -c 0 -p ../Routeur_Simple/paquets.txt
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.25.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
cache (ligne 5)
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ cat resultats.txt
212.212.212.212 eth3
 212.212.212.212 eth3
147.127.18.80 eth0
```

```
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 2
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 5
212.212.212.210 255.128.0.0 eth3 4
212.212.212.210 255.128.0.0 eth3
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 2 -P FIF0
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 5
212.212.212.210 255.128.0.0 eth3 4
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 100 -P FIFO
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3 3
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 2
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 4
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 1
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 100 -P LRU
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3 3
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 2
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 5
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 4
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 100 -P LFU
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2 147.127.18.0 255.255.255.0 eth0 147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3 1
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 1
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 1
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 2
fin (ligne 9)
  lu cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées
```

```
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 3 -P FIFO
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2 147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1 stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3 3 147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 2
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 4
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 3 -P LRU
0.0.0.0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
127.0.1.4 128.0.0.0 eth3 3
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1 5
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 4
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 3 -P LFU
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2 147.127.18.0 255.255.255.0 eth0 147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 4)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
cache (ligne 8)
147.5.5.5 255.192.0.0 eth3 1
147.127.127.3 255.255.192.0 eth1
212.212.212.212 255.128.0.0 eth3 2
fin (ligne 9)
Au cours du programme, 5 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -p ../Routeur_Simple/paquets.txt
table (ligne 1)
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127,18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
cache (ligne 5)
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ cat <mark>resultats.txt</mark>
212.212.212.212 eth3
147.127.18.80 eth0
nauchere@lafontaine:~/Documents/ENSEEIHT/1A/S5/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ ./routeur_la -c 0 -p ../Routeur_Simple/paquets.txt
table (ligne 1)
0.0.0.0 0.0.0.0 eth3
212.19.8.128 255.255.255.128 eth2
147.127.18.0 255.255.255.0 eth0
147.127.0.0 255.255.0.0 eth1
stats (ligne 3)
Au cours du programme, 1 demande de route a été effectuée.
cache (ligne 5)
fin (ligne 6)
Au cours du programme, 2 demandes de route ont été effectuées.
nauchere@lafontaine:-/Documents/ENSEEIHT/1A/SS/PIM/PR03/pim2022/Equipe_AB_7/src/Routeur_Cache$ cat<mark>resultats.txt</mark>
212.212.212.212 eth3
147.127.18.80 eth0
```