

## **CU SISA020 - Dehabilitar Producto**

## Tabla de Contenido

[Historial de Revisiones](#)

[Descripción.](#)

[Precondiciones.](#)

[Flujo Básico.](#)

[Secciones.](#)

[Flujos Alternos.](#)

[No hay comunicación del servidor para mostrar la información](#)

[6. Poscondiciones.](#)

## Historial de Revisiones

Fecha	Autor	Descripción
02/09/2018	Valeria Garro Abarca	Creación del caso de uso

## 1. Descripción.

Este caso de uso describe el proceso que sigue el actor “**Administrador**” para deshabilitar un producto.

## 2. Precondiciones.

- El producto debe tener como estado habilitado.
- El administrador debe estar logueado.
- El administrador debe estar en la sección de productos.

## 3. Flujo Básico.

- 3.1. Este caso de uso inicia cuando el actor selecciona la opción “**Administrar productos**”.
- 3.2. El actor selecciona la opción “**Deshabilitar producto**” del menú desplegable .
- 3.3. El sistema redirige a una nueva página de panel de control con la lista de productos existentes en el sistema.
- 3.4. El usuario selecciona el producto que desea deshabilitar.
- 3.5. El administrador presiona el botón “**deshabilitar**”. **(5.1)**.
- 3.6. El sistema registra en bitácora lo siguiente: “El usuario “<nombreUsuario>” ha deshabilitado el producto “<nombreProducto>” .”
- 3.7. El caso de uso finaliza.

## 4. Secciones.

- No aplica.

## 5. Flujos Alternos.

### 5.1. No hay comunicación del servidor para mostrar la información

- 5.1.1. En el paso 3.3 del flujo básico, surge un error de comunicación por parte del servidor.
- 5.1.2. Se muestra el siguiente mensaje al usuario: "Error al cargar la información del producto, inténtelo más tarde."
- 5.1.3. El sistema redirige a la página principal.
- 5.1.4. El flujo vuelve al paso 3.1 del flujo básico.

## 6. Poscondiciones.

- El producto no se muestra en la página web.