

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Vitallis - Sistema de gestão terapeutica

Autor: Joab Coelho

Curso: Engenharia de Software

Data: 06/10/2025

Versão: 1.0

1. Resumo Executivo

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) para o Produto Mínimo Viável (MVP) do **Sistema Terapia**, uma solução de software desenvolvida para automatizar e organizar processos relacionados ao atendimento terapêutico.

O sistema visa solucionar desafios operacionais no gerenciamento de clientes, registro de sessões e acompanhamento de metas terapêuticas, proporcionando uma ferramenta eficiente com controle hierárquico de acesso e interface intuitiva.

Principais funcionalidades do MVP:

- Gerenciamento de clientes e histórico de atendimentos
 - Registro detalhado de sessões terapêuticas
 - Acompanhamento de metas e evolução dos pacientes
 - Controle de permissões multiusuário
 - Acesso multiplataforma (desktop e mobile)
-

2. Introdução

2.1 Objetivo do Sistema

Automatizar e organizar os processos de registro de atendimentos e acompanhamento de metas terapêuticas, aumentando a eficiência operacional e garantindo a

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

confiabilidade e integridade dos dados clínicos. O MVP será utilizado para validar a aceitação do sistema antes do desenvolvimento de funcionalidades avançadas.

2.2 Escopo do MVP

O sistema inclui:

- Cadastro completo de clientes com histórico
- Registro estruturado de atendimentos
- Definição e acompanhamento de metas terapêuticas
- Sistema de autenticação e controle hierárquico de usuários
- Visualização organizada através de listas e dashboards
- Suporte multiplataforma (desktop e mobile)

Exclusões do MVP (versões futuras):

- Integração com redes sociais (WhatsApp/Instagram)
- Relatórios avançados e análises estatísticas
- Controle hierárquico avançado de permissões

2.3 Público-Alvo

- Profissionais de terapia (proprietários e funcionários)
- Gestores de clínicas terapêuticas
- Equipes multidisciplinares de atendimento

3. Definições e Siglas

Termo	Definição
MVP	Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product)
ERS	Especificação de Requisitos do Sistema

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Usuário Administrador/Dona	Usuário com acesso completo a todas as funcionalidades do sistema
Usuário Funcionário	Usuário com acesso limitado conforme permissões concedidas
Cliente/Paciente	Pessoa que recebe atendimento terapêutico
Sessão/Atendimento	Encontro terapêutico registrado no sistema
Meta Terapêutica	Objetivo estabelecido para o tratamento do cliente

4. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Autenticação e Controle de Acesso	O sistema deve permitir login seguro com diferentes níveis de permissão: Administrador (acesso total) e Funcionário (acesso limitado conforme autorização)	Obrigatório

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

RF02	Gestão de Clientes	O sistema deve permitir cadastrar, editar, visualizar e listar clientes, mantendo registro completo de dados pessoais e histórico de atendimentos.	Obrigatório
RF03	Registro de Atendimentos	O sistema deve permitir registrar sessões terapêuticas com data, horário, cliente, profissional responsável e observações detalhadas da sessão.	Obrigatório
RF04	Gestão de Metas Terapêuticas	O sistema deve permitir cadastrar, acompanhar e avaliar o progresso das metas estabelecidas para cada cliente em seu processo terapêutico.	Obrigatório
RF05	Visualização Organizada de Dados	O sistema deve apresentar clientes, atendimentos e metas de forma estruturada através de listas ordenáveis, filtros e dashboards intuitivos.	Obrigatório
RF06	Suporte Multiusuário	O sistema deve suportar acesso simultâneo de múltiplos usuários, garantindo sincronização e integridade dos dados.	Obrigatório

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

RF07	Controle Hierárquico de Metas	O sistema deve restringir a visualização e edição de metas conforme o nível de permissão do usuário, protegendo informações sensíveis.	Obrigatorio
RF08	Respostas Automáticas em Redes Sociais	O sistema deve integrar com WhatsApp/Instagram para automatizar respostas e agendamentos.	Futuro
RF09	Relatórios Avançados	O sistema deve gerar relatórios analíticos detalhados sobre atendimentos, evolução de metas e estatísticas clínicas.	Futuro

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva, com curva de aprendizado mínima, permitindo	Obrigatório

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

		que usuários realizem tarefas básicas sem treinamento extenso	
RNF02	Multiplataforma	O sistema deve ser acessível através de navegadores web em desktop e dispositivos móveis, com design responsivo.	Obrigatório
RNF03	Segurança	O sistema deve implementar autenticação segura, criptografia de dados sensíveis e controle rigoroso de acesso para proteger informações dos clientes.	Obrigatório
RNF04	Integridade dos Dados	O sistema deve garantir que informações registradas sejam persistentes, consistentes e não sejam perdidas ou corrompidas durante operações normais	Obrigatório

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

RNF05	Desempenho	O sistema deve responder a operações básicas (cadastro, consulta) em no máximo 2 segundos, garantindo uma experiência fluida	Desejável
RNF06	Confiabilidade	O sistema deve manter disponibilidade mínima de 95%, com dados consistentes e mecanismos de recuperação em caso de falhas.	Obrigatório

6. Restrições do Sistema

6.1 Restrições Técnicas

- O MVP será desenvolvido inicialmente com armazenamento local (localStorage) para prototipagem e validação rápida
- Backend robusto e banco de dados serão implementados em versões posteriores
- A arquitetura deve permitir evolução gradual sem necessidade de reescrita completa

6.2 Restrições de Escopo

- Integrações com plataformas externas (WhatsApp, Instagram, Google Calendar) estão fora do escopo do MVP

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

- Relatórios analíticos avançados e exportação de dados serão implementados em versões futuras
- Sistema de notificações push será desenvolvido posteriormente

6.3 Restrições de Tempo

- O MVP deve ser entregue em prazo acordado para validação inicial
 - Funcionalidades complexas serão priorizadas em roadmap pós-MVP
-

7. Critérios de Aceitação

Para que o MVP seja considerado aprovado, os seguintes critérios devem ser atendidos:

7.1 Funcionalidade

- Usuários conseguem fazer login e o sistema valida corretamente as permissões de cada perfil
- É possível cadastrar, editar e visualizar clientes com todos os campos necessários
- Atendimentos podem ser registrados com todas as informações obrigatórias
- Metas podem ser cadastradas e seu progresso pode ser acompanhado
- Apenas usuários autorizados conseguem visualizar ou editar metas restritas

7.2 Persistência e Confiabilidade

- Dados registrados são persistidos corretamente entre sessões
- O sistema não apresenta perda de dados em condições normais de uso
- Histórico de atendimentos é mantido e associado corretamente aos clientes

7.3 Usabilidade

- A interface é intuitiva e usuários conseguem realizar tarefas básicas sem dificuldade
- O sistema é responsivo e funciona adequadamente em dispositivos desktop e mobile
- Navegação entre telas é clara e consistente

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

7.4 Segurança

- Sistema de login impede acesso não autorizado
 - Permissões são respeitadas em todas as funcionalidades
 - Dados sensíveis são protegidos adequadamente
-

8. Priorização do MVP

8.1 Funcionalidades Obrigatórias (Release MVP)

Requisitos Funcionais: RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06

Requisitos Não Funcionais: RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06

Estas funcionalidades representam o núcleo essencial do sistema e devem estar completas e testadas para o lançamento do MVP.

8.2 Funcionalidades Desejáveis (Incremento Rápido)

Requisitos Funcionais: RF07

Requisitos Não Funcionais: RNF05

Funcionalidades que agregam valor significativo e devem ser implementadas logo após a validação do MVP.

8.3 Funcionalidades Futuras (Roadmap Pós-MVP)

Requisitos Funcionais: RF08, RF09

Funcionalidades estratégicas para expansão do sistema, a serem priorizadas conforme feedback dos usuários e demandas do mercado.

9. Conclusão

Este documento estabelece as bases técnicas e funcionais para o desenvolvimento do MVP do Sistema Terapia. A especificação apresentada permite que a equipe de desenvolvimento compreenda claramente os requisitos essenciais e as prioridades do projeto.

Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

O MVP foi planejado para validar rapidamente as hipóteses principais do sistema, fornecendo funcionalidades core que resolvem os problemas mais críticos identificados pelos usuários. Após validação e coleta de feedback, o sistema poderá evoluir com novas funcionalidades, integrações e melhorias de desempenho.

Próximos passos:

- Revisão e aprovação desta ERS por stakeholders
- Elaboração de protótipos de interface (wireframes/mockups)
- Definição da arquitetura técnica do sistema
- Planejamento de sprints de desenvolvimento
- Estabelecimento de métricas de sucesso para o MVP

Documento elaborado por: Joab Coelho
Engenharia de Software - 2025