

Documentação do Diagrama de Casos de Uso — Vitallis

Sistema: Vitallis

Artefato: Diagrama de Casos de Uso

Projeto: Projeto de Extensão — Engenharia de Software

Auto: Joab Coelho

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

SISTEMA VITALLIS

Documento de especificação dos casos de uso do sistema Vitallis, desenvolvido no contexto do Projeto de Extensão (PEX) do curso de Engenharia de Software.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVO	4
3 VISÃO GERAL DO SISTEMA	4
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	4
5 ATORES	5
5.1 Usuário	5
5.2 Profissional	6
5.3 Administrador	6
6 GENERALIZAÇÃO DOS ATORES	6
7 RELAÇÃO DOS CASOS DE USO	6
8 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	7
8.1 — UC01 — Realizar login	7
8.2 — UC02 — Validar credenciais	7
8.3 — UC03 — Mensagem na falha de login	8
8.4 — UC04 — Gerenciar perfil	8
8.5 — UC05 — Cadastrar usuário	9
8.6 — UC06 — Editar usuário	9
8.7 — UC07 — Gerenciar permissões	10
8.8 — UC08 — Cadastrar profissional	10
8.9 — UC09 — Cadastrar paciente	10
8.10 — UC10 — Verificar se paciente existe	11
8.11 — UC11 — Editar paciente	12
8.12 — UC12 — Cadastrar meta terapêutica	12
8.13 — UC13 — Registrar evolução	12
8.14 — UC14 — Visualizar evolução	13
9 RELACIONAMENTOS UML	14
9.1 Cadastrar profissional — Cadastrar usuário	14
9.2 Realizar login — Validar credenciais	14
9.3 Cadastrar paciente — Verificar se paciente existe	14
9.4 Realizar login — Mensagem na falha de login	14
10 MATRIZ DE ATORES E CASOS DE USO	14
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS	15

1.INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a especificação dos casos de uso identificados para o sistema Vitallis, desenvolvido no contexto do Projeto de Extensão (PEX) relacionado à instituição Encantar Terapias. O documento descreve as interações entre os atores e o sistema, os fluxos principais e alternativos e os relacionamentos UML representados no diagrama de casos de uso.

A presente especificação complementa a documentação de requisitos do sistema já elaborada para o projeto. Dessa forma, o documento concentra-se no comportamento funcional representado no modelo de casos de uso, evitando a duplicação dos requisitos funcionais e não funcionais.

A estrutura foi organizada de forma a permitir a posterior evolução da documentação, incluindo, quando necessário, rastreabilidade entre requisitos, casos de uso, regras de negócio e casos de teste.

2.OBJETIVO

O objetivo deste documento é registrar, de maneira estruturada, os casos de uso do sistema Vitallis e estabelecer uma referência para a compreensão das funcionalidades, responsabilidades dos atores e relacionamentos entre os comportamentos do sistema.

3.VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Vitallis é concebido como um sistema para apoio à organização das informações de pacientes e ao acompanhamento terapêutico realizado pelos profissionais da instituição. O modelo de casos de uso contempla funcionalidades de autenticação, gerenciamento de usuários e permissões, cadastro e manutenção de pacientes e registro e consulta de informações relacionadas à evolução terapêutica.

O modelo utiliza três atores principais: Usuário, Profissional e Administrador. Profissional e Administrador são especializações do ator Usuário e, portanto, herdam as funcionalidades associadas ao perfil geral.

4.DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso utilizado como base para esta especificação.




Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema Vitallis

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Observação de versão: a figura inserida corresponde ao arquivo disponibilizado para esta documentação. Antes da entrega acadêmica definitiva, recomenda-se conferir visualmente a versão final do diagrama e sua consistência com a especificação textual.

5. ATORES

5.1 Usuário

O Usuário representa o perfil básico de acesso ao sistema. Esse ator possui acesso às funcionalidades comuns disponibilizadas pelo sistema, de acordo com suas permissões.

- Realizar login.
- Gerenciar perfil.
- Cadastrar paciente, quando autorizado pelo modelo de permissões.

5.2 Profissional

O Profissional representa o usuário responsável pelas atividades relacionadas ao acompanhamento dos pacientes. Trata-se de uma especialização de Usuário e, portanto, herda suas funcionalidades.

- Cadastrar paciente.
- Editar paciente.
- Cadastrar meta terapêutica.
- Registrar evolução.
- Visualizar evolução.

5.3 Administrador

O Administrador representa o responsável pelo gerenciamento administrativo do sistema. Também é uma especialização de Usuário e herda as funcionalidades comuns desse ator.

- Editar usuário.
- Gerenciar permissões.
- Cadastrar profissional.

6. GENERALIZAÇÃO DOS ATORES

O diagrama utiliza generalização entre atores. Administrador e Profissional são especializações de Usuário. Essa modelagem permite representar que os dois perfis especializados possuem as funcionalidades do ator Usuário, além das funcionalidades específicas de suas respectivas responsabilidades.

A generalização evita a repetição de associações comuns no diagrama e contribui para uma representação mais organizada da hierarquia de perfis.

7. RELAÇÃO DOS CASOS DE USO

Código	Caso de uso	Ator / papel
UC01	Realizar login	Usuário
UC02	Validar credenciais	Comportamento incluído
UC03	Mensagem na falha de login	Comportamento de extensão
UC04	Gerenciar perfil	Usuário
UC05	Cadastrar usuário	Administrador
UC06	Editar usuário	Administrador
UC07	Gerenciar permissões	Administrador
UC08	Cadastrar profissional	Administrador
UC09	Cadastrar paciente	Usuário / Profissional
UC10	Verificar se paciente existe	Comportamento incluído

Código	Caso de uso	Ator / papel
UC11	Editar paciente	Profissional
UC12	Cadastrar meta terapêutica	Profissional
UC13	Registrar evolução	Profissional
UC14	Visualizar evolução	Profissional

8. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

8.1 — UC01 — Realizar login

Ator principal: Usuário

Objetivo: Permitir que um usuário acesse o sistema mediante a utilização de suas credenciais.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.
- O usuário deve possuir cadastro no sistema.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema apresenta os campos necessários para autenticação.
3. O usuário informa suas credenciais.
4. O usuário solicita o acesso.
5. O sistema executa UC02 — Validar credenciais.
6. O sistema identifica que as credenciais são válidas.
7. O sistema permite o acesso ao sistema.

Fluxo alternativo / exceção:

8. O sistema identifica credenciais inválidas.
9. O comportamento UC03 — Mensagem na falha de login é acionado.
10. O sistema informa que não foi possível realizar o login.
11. O usuário permanece na tela de autenticação.

Relacionamentos:

- Inclui UC02 — Validar credenciais.
- Pode ser estendido por UC03 — Mensagem na falha de login.

8.2 — UC02 — Validar credenciais

Ator principal: Comportamento incluído

Objetivo: Validar as credenciais fornecidas pelo usuário durante o processo de autenticação.

Fluxo principal:

12. O sistema recebe as credenciais informadas.
13. O sistema verifica os dados fornecidos.
14. O sistema compara as credenciais com os dados cadastrados.
15. O sistema retorna o resultado da validação.

Fluxo alternativo / exceção:

16. Caso as credenciais sejam inválidas, o resultado negativo é retornado ao UC01 — Realizar login.

8.3 — UC03 — Mensagem na falha de login

Ator principal: Comportamento de extensão

Objetivo: Informar ao usuário que a tentativa de autenticação não foi concluída com sucesso.

Fluxo principal:

17. O sistema identifica que as credenciais não são válidas.
18. O sistema apresenta uma mensagem de falha.
19. O usuário pode corrigir as credenciais e realizar uma nova tentativa.

Relacionamentos:

- Estende UC01 — Realizar login quando ocorre uma falha de autenticação.

8.4 — UC04 — Gerenciar perfil

Ator principal: Usuário

Objetivo: Permitir que o usuário consulte e gerencie suas informações de perfil.

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado.

Fluxo principal:

20. O usuário acessa seu perfil.
21. O sistema apresenta as informações cadastradas.
22. O usuário seleciona os dados que deseja alterar.
23. O usuário informa as novas informações.
24. O sistema valida os dados.
25. O sistema registra as alterações.
26. O sistema apresenta a confirmação da operação.

Fluxo alternativo / exceção:

27. Caso sejam fornecidos dados inválidos, o sistema informa o problema e solicita a correção.

8.5 — UC05 — Cadastrar usuário

Ator principal: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre um novo usuário no sistema.

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado.
- O administrador deve possuir autorização para realizar o cadastro.

Fluxo principal:

28. O administrador acessa a funcionalidade de cadastro.
29. O sistema apresenta o formulário.
30. O administrador informa os dados do usuário.
31. O sistema valida as informações.
32. O sistema registra o novo usuário.
33. O sistema informa que o cadastro foi realizado.

Fluxo alternativo / exceção:

34. Caso os dados sejam inválidos, o sistema informa o problema e permite a correção.

8.6 — UC06 — Editar usuário

Ator principal: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador altere informações de usuários cadastrados.

Pré-condições:

- Administrador autenticado.
- Usuário existente.

Fluxo principal:

35. O administrador acessa a lista de usuários.
36. Seleciona um usuário.
37. O sistema apresenta as informações cadastradas.
38. O administrador altera os dados necessários.
39. O sistema valida as alterações.
40. O sistema salva os novos dados.
41. O sistema informa a conclusão da operação.

8.7 — UC07 — Gerenciar permissões

Ator principal: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie as permissões de acesso dos usuários.

Pré-condições:

- Administrador autenticado.
- Administrador autorizado a gerenciar permissões.

Fluxo principal:

42. O administrador acessa o gerenciamento de permissões.
43. O sistema apresenta os usuários disponíveis.
44. O administrador seleciona um usuário.
45. O sistema apresenta as permissões disponíveis.
46. O administrador define as permissões.
47. O sistema registra as alterações.
48. O sistema confirma a operação.

8.8 — UC08 — Cadastrar profissional

Ator principal: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre um profissional no sistema.

Pré-condições:

- Administrador autenticado.
- Administrador autorizado.

Fluxo principal:

49. O administrador acessa a funcionalidade de cadastro de profissional.
50. O sistema apresenta o formulário.
51. O administrador informa os dados do profissional.
52. O sistema valida as informações.
53. O sistema executa UC05 — Cadastrar usuário.
54. O sistema associa o perfil correspondente ao profissional.
55. O cadastro é concluído.

Relacionamentos:

- Inclui UC05 — Cadastrar usuário.

8.9 — UC09 — Cadastrar paciente

Ator principal: Usuário / Profissional

Objetivo: Permitir o cadastro de um novo paciente no sistema.

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado.
- O usuário deve possuir autorização para cadastrar pacientes.

Fluxo principal:

56. O usuário acessa o cadastro de pacientes.
57. O sistema apresenta o formulário.
58. O usuário informa os dados do paciente.
59. O sistema valida os dados.
60. O sistema executa UC10 — Verificar se paciente existe.
61. O sistema identifica que não existe cadastro correspondente.
62. O sistema registra o paciente.
63. O sistema confirma o cadastro.

Fluxo alternativo / exceção:

64. O sistema identifica que o paciente já possui cadastro.
65. O sistema não realiza um novo cadastro.
66. O sistema informa a existência do paciente.

Relacionamentos:

- Inclui UC10 — Verificar se paciente existe.

8.10 — UC10 — Verificar se paciente existe

Ator principal: Comportamento incluído

Objetivo: Verificar se o paciente informado durante o cadastro já possui registro no sistema.

Fluxo principal:

67. O sistema recebe os dados do paciente.
68. O sistema consulta os registros existentes.
69. O sistema verifica se existe um paciente correspondente.
70. O sistema retorna o resultado da consulta.

Fluxo alternativo / exceção:

71. Paciente não encontrado: o cadastro pode continuar.
72. Paciente encontrado: o sistema informa a existência do cadastro e impede a duplicação.

8.11 — UC11 — Editar paciente

Ator principal: Profissional

Objetivo: Permitir que um profissional autorizado altere informações de um paciente.

Pré-condições:

- Profissional autenticado.
- Paciente cadastrado.
- Profissional autorizado a acessar o paciente.

Fluxo principal:

73. O profissional acessa a lista de pacientes.
74. Seleciona o paciente.
75. O sistema apresenta os dados cadastrados.
76. O profissional altera as informações necessárias.
77. O sistema valida os dados.
78. O sistema registra as alterações.
79. O sistema confirma a operação.

8.12 — UC12 — Cadastrar meta terapêutica

Ator principal: Profissional

Objetivo: Permitir que o profissional registre uma meta terapêutica para um paciente.

Pré-condições:

- Profissional autenticado.
- Paciente cadastrado.
- Profissional autorizado a acessar o paciente.

Fluxo principal:

80. O profissional acessa o paciente.
81. Acessa a funcionalidade de metas terapêuticas.
82. Seleciona a opção para cadastrar uma meta.
83. Informa os dados da meta.
84. O sistema valida as informações.
85. O sistema registra a meta.
86. O sistema confirma o cadastro.

8.13 — UC13 — Registrar evolução

Ator principal: Profissional

Objetivo: Permitir que o profissional registre a evolução do acompanhamento terapêutico de um paciente.

Pré-condições:

- Profissional autenticado.
- Paciente cadastrado.
- Profissional autorizado a acessar o paciente.

Fluxo principal:

87. O profissional acessa o paciente.
88. Seleciona a funcionalidade de evolução.
89. Seleciona a opção de registrar evolução.
90. O sistema apresenta o formulário.
91. O profissional registra as informações referentes à evolução.
92. O sistema valida os dados.
93. O sistema registra a evolução.
94. O sistema associa o registro ao paciente e ao profissional.
95. O sistema confirma o registro.

8.14 — UC14 — Visualizar evolução

Ator principal: Profissional

Objetivo: Permitir que o profissional consulte as evoluções registradas para um paciente.

Pré-condições:

- Profissional autenticado.
- Paciente cadastrado.
- Profissional autorizado a acessar o paciente.

Fluxo principal:

96. O profissional acessa o paciente.
97. Seleciona a área de evolução.
98. O sistema consulta os registros existentes.
99. O sistema apresenta as evoluções.
100. O profissional consulta o histórico.

9. RELACIONAMENTOS UML

9.1 Cadastrar profissional — Cadastrar usuário

O caso de uso Cadastrar profissional inclui Cadastrar usuário. A relação <<include>> representa um comportamento necessário e reutilizado como parte do fluxo de cadastro do profissional.

9.2 Realizar login — Validar credenciais

O caso de uso Realizar login inclui Validar credenciais. A validação é parte obrigatória do processo de autenticação.

9.3 Cadastrar paciente — Verificar se paciente existe

O caso de uso Cadastrar paciente inclui Verificar se paciente existe. A verificação é realizada para identificar eventual registro pré-existente e evitar duplicidade.

9.4 Realizar login — Mensagem na falha de login

O caso de uso Mensagem na falha de login estende Realizar login. A extensão ocorre somente quando uma condição específica de falha na autenticação é identificada.

10 MATRIZ DE ATORES E CASOS DE USO

Caso de uso	Usuário	Profissional	Administrador
Realizar login	✓	✓*	✓*
Validar credenciais	—	—	—
Mensagem na falha de login	—	—	—
Gerenciar perfil	✓	✓*	✓*
Cadastrar usuário	—	—	✓
Editar usuário	—	—	✓
Gerenciar permissões	—	—	✓
Cadastrar profissional	—	—	✓
Cadastrar paciente	✓	✓	—
Verificar se paciente existe	—	—	—
Editar paciente	—	✓	—
Cadastrar meta terapêutica	—	✓	—
Registrar evolução	—	✓	—
Visualizar evolução	—	✓	—

* Associação herdada por meio da generalização do ator Usuário.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A especificação apresentada organiza os casos de uso do sistema Vitallis a partir do modelo UML elaborado para o projeto. O documento estabelece uma referência funcional para a compreensão das responsabilidades dos atores, dos fluxos de interação e dos relacionamentos entre os casos de uso.

A documentação poderá ser ampliada em etapas posteriores, especialmente para incorporar regras de negócio detalhadas, critérios de aceitação, cenários de teste e uma matriz de rastreabilidade entre requisitos, casos de uso e testes. Essa evolução deverá preservar a separação entre a documentação de requisitos e a especificação comportamental apresentada neste documento.