Paciente OAS2_0127

27/10/2026 15:46

Datos clínicos - OAS2_0127

Sujeto: OAS2_0127
Grupo: Converted
Sexo: M   Mano dominante: R
Educación (años): 18   SES: 1.0
Cantidad de visitas: 5


	MRI ID	Visit	MR Delay	Age	MMSE	CDR	eTIV	nWBV	ASF
OAS2_0127_MR1	1	0	79	29.0	0.0	1644.410000	0.728789	1.067260
OAS2_0127_MR2	2	851	81	29.0	0.5	1653.820000	0.719857	1.061180
OAS2_0127_MR3	3	1042	81	29.0	0.5	1647.010000	0.716585	1.065570
OAS2_0127_MR4	4	2153	84	29.0	0.5	1668.103485	0.694346	1.052093
OAS2_0127_MR5	5	2639	86	30.0	0.5	1670.229188	0.669411	1.050754

Visita OAS2_0127_MR1


```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART2\OAS2_0127_MR1\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 3
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
```

OAS2_0127_MR1 - mpr-1.nifti.img sin promediar


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.73°, traslación = 0.29 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 1.04°, traslación = 0.80 mm
```

OAS2_0127_MR1 - Promedio de 3 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.80 y 1.39 dentro de la cabeza

OAS2_0127_MR1 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 196.9
  Valor llevado a 1: 2573.2
```

OAS2_0127_MR1 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
  Volumen ventricular estimado: 41.9 ml (REVISAR_MASCARA)

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: atlas MNI152 (registro afín)
  Centros de las clases (k-medias): 0.092, 0.298, 0.515, 0.849
  Umbral tejido / oscuro: 0.195
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1126.6 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1671.3 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.685    nWBV de OASIS: 0.729
```



OAS2_0127_MR1 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0127_MR1 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)

Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0127_MR1 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.195
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Vóxeles dentro de la máscara de la cabeza: 40.3% del volumen

OAS2_0127_MR1 - Máscara de la cabeza

Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial




OAS2_0127_MR1 - Mapa del bias field estimado

Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




OAS2_0127_MR1 - Promedio + filtro de mediana (3x3x3)


Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial




Visita OAS2_0127_MR2

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART2\OAS2_0127_MR2\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.25°, traslación = 0.16 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.05°, traslación = 0.20 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.22°, traslación = 0.29 mm
```

OAS2_0127_MR2 - Promedio de 4 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.75 y 1.22 dentro de la cabeza

OAS2_0127_MR2 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 144.0
  Valor llevado a 1: 2687.4
```

OAS2_0127_MR2 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.953 | inclinación + ajuste fino r = 0.962 | atlas + cabeza entera r = 0.962 | atlas + ajuste fino r = 0.962
  -> se usa inclinación + ajuste fino
  Volumen ventricular estimado: 43.6 ml (REVISAR_MASCARA)

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0127_MR1 (registro rígido: rotación máx = 23.41°, traslación = 23.36 mm, correlación = 0.962)
  Centros de las clases (k-medias): 0.078, 0.278, 0.488, 0.854
  Umbral tejido / oscuro: 0.178
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1137.2 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1671.2 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.688   nWBV de OASIS: 0.720



OAS2_0127_MR2 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0127_MR2 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)


Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0127_MR2 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.178
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Visita OAS2_0127_MR3

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART2\OAS2_0127_MR3\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.61°, traslación = 0.26 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 1.51°, traslación = 0.50 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.78°, traslación = 0.53 mm
```

OAS2_0127_MR3 - Promedio de 4 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.79 y 1.24 dentro de la cabeza

OAS2_0127_MR3 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 189.6
  Valor llevado a 1: 2686.6
```

OAS2_0127_MR3 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.965 | inclinación + ajuste fino r = 0.959 | atlas + cabeza entera r = 0.965 | atlas + ajuste fino r = 0.959
  -> se usa inclinación + cabeza entera
  Volumen ventricular estimado: 46.2 ml (REVISAR_MASCARA)

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0127_MR1 (registro rígido: rotación máx = 18.72°, traslación = 26.08 mm, correlación = 0.965)
  Centros de las clases (k-medias): 0.091, 0.295, 0.507, 0.838
  Umbral tejido / oscuro: 0.193
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1141.4 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1671.1 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.693   nWBV de OASIS: 0.717



OAS2_0127_MR3 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0127_MR3 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)

Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0127_MR3 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.193
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Visita OAS2_0127_MR4

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART2\OAS2_0127_MR4\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 3
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.56°, traslación = 0.56 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.55°, traslación = 0.81 mm
```

OAS2_0127_MR4 - Promedio de 3 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.74 y 1.26 dentro de la cabeza

OAS2_0127_MR4 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 157.2
  Valor llevado a 1: 2735.4
```

OAS2_0127_MR4 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial



  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.714 | inclinación + ajuste fino r = 0.938 | atlas + cabeza entera r = 0.937 | atlas + ajuste fino r = 0.938
  -> se usa atlas + ajuste fino
  Volumen ventricular estimado: 54.9 ml (REVISAR_MASCARA)

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0127_MR1 (registro rígido: rotación máx = 16.96°, traslación = 33.85 mm, correlación = 0.938)
  Centros de las clases (k-medias): 0.082, 0.275, 0.473, 0.848
  Umbral tejido / oscuro: 0.178
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1090.3 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1671.1 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.654   nWBV de OASIS: 0.694



OAS2_0127_MR4 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0127_MR4 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)


Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0127_MR4 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.178
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Visita OAS2_0127_MR5

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART2\OAS2_0127_MR5\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 3
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.11°, traslación = 0.28 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.13°, traslación = 0.49 mm
```

OAS2_0127_MR5 - Promedio de 3 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.79 y 1.28 dentro de la cabeza

OAS2_0127_MR5 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 149.6
  Valor llevado a 1: 2715.7
```

OAS2_0127_MR5 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.910 | inclinación + ajuste fino r = 0.912 | atlas + cabeza entera r = 0.910 | atlas + ajuste fino r = 0.912
  -> se usa atlas + ajuste fino
  Volumen ventricular estimado: 62.7 ml (REVISAR_MASCARA)

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0127_MR1 (registro rígido: rotación máx = 17.65°, traslación = 20.98 mm, correlación = 0.912)
  Centros de las clases (k-medias): 0.082, 0.282, 0.490, 0.837
  Umbral tejido / oscuro: 0.182
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1054.4 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1671.0 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.631   nWBV de OASIS: 0.669



OAS2_0127_MR5 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0127_MR5 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)


Sagital




Coronal




Axial




OAS2_0127_MR5 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.182
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Comparación de intensidades entre visitas


OAS2_0127 - Histogramas antes y después de normalizar
Antes de normalizar
Después de normalizar
Cantidad de vóxeles
Intensidad
OAS2_0127_MR1
OAS2_0127_MR2
OAS2_0127_MR3
OAS2_0127_MR4
OAS2_0127_MR5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0
1000
2000
3000
4000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0