Paciente OAS2_0070

30/10/2026 18:03

Datos clínicos - OAS2_0070

Sujeto: OAS2_0070
Grupo: Nondemented
Sexo: M   Mano dominante: R
Educación (años): 17   SES: 1.0
Cantidad de visitas: 5


	MRI ID	Visit	MR Delay	Age	MMSE	CDR	eTIV	nWBV	ASF
OAS2_0070_MR1	1	0	80	28.0	0.0	1660.020000	0.728179	1.057220
OAS2_0070_MR2	2	672	82	29.0	0.0	1691.640000	0.722919	1.037460
OAS2_0070_MR3	3	1415	84	29.0	0.0	1707.160000	0.716679	1.028020
OAS2_0070_MR4	4	1870	85	30.0	0.0	1724.320000	0.703522	1.017790
OAS2_0070_MR5	5	2386	86	30.0	0.0	1720.495463	0.704942	1.020055

Visita OAS2_0070_MR1


```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0070_MR1\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)
```

OAS2_0070_MR1 - mpr-1.nifti.img sin promediar


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.44°, traslación = 0.92 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.47°, traslación = 0.87 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.60°, traslación = 1.01 mm
```

OAS2_0070_MR1 - Promedio de 4 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.64 y 1.32 dentro de la cabeza

OAS2_0070_MR1 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 176.5
  Valor llevado a 1: 2753.1
```

OAS2_0070_MR1 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
  Volumen ventricular estimado: 57.8 ml (REVISAR_MASCARA)
  Fracción ventricular (ventrículos / zona intracraneal): 3.139%
  Máscara 3D guardada en:
Resultados\MascarasVentriculares\OAS2_0070\OAS2_0070_MR1_ventriculos.nii.gz

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: atlas MNI152 (registro afín)
  Centros de las clases (k-medias): 0.085, 0.292, 0.490, 0.842
  Umbral tejido / oscuro: 0.189
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1288.4 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1840.2 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.776    nWBV de OASIS: 0.728
```



OAS2_0070_MR1 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0070_MR1 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)


Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0070_MR1 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Umbral = 0.189
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Vóxeles dentro de la máscara de la cabeza: 28.2% del volumen

OAS2_0070_MR1 - Máscara de la cabeza


Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial




OAS2_0070_MR1 - Mapa del bias field estimado

Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




OAS2_0070_MR1 - Promedio + filtro de mediana (3x3x3)


Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial




Visita OAS2_0070_MR2

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0070_MR2\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.45°, traslación = 0.25 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.05°, traslación = 0.26 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.23°, traslación = 0.24 mm
```

OAS2_0070_MR2 - Promedio de 4 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.75 y 1.21 dentro de la cabeza

OAS2_0070_MR2 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal



Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 172.3
  Valor llevado a 1: 2716.2
```

OAS2_0070_MR2 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.263 | inclinación + ajuste fino r = 0.285 | atlas + cabeza entera r = 0.914 | atlas + ajuste fino r = 0.912
  -> se usa atlas + cabeza entera
  Volumen ventricular estimado: 60.5 ml (REVISAR_MASCARA)
  Fracción ventricular (ventrículos / zona intracraneal): 3.290%
  Máscara 3D guardada en: Resultados\MascarasVentriculares\OAS2_0070\OAS2_0070_MR2_ventriculos.nii.gz

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0070_MR1 (registro rígido: rotación máx = 13.94°, traslación = 55.32 mm, correlación = 0.914)
  Centros de las clases (k-medias): 0.081, 0.294, 0.483, 0.840
  Umbral tejido / oscuro: 0.187
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1318.6 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1840.2 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.779   nWBV de OASIS: 0.723


OAS2_0070_MR2 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0070_MR2 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)


Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0070_MR2 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Umbral = 0.187
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Visita OAS2_0070_MR3

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0070_MR3\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.07°, traslación = 0.23 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.33°, traslación = 0.26 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.10°, traslación = 0.28 mm
```

OAS2_0070_MR3 - Promedio de 4 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.71 y 1.29 dentro de la cabeza

OAS2_0070_MR3 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 161.5
  Valor llevado a 1: 2517.6
```

OAS2_0070_MR3 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.906 | inclinación + ajuste fino r = 0.905 | atlas + cabeza entera r = 0.906 | atlas + ajuste fino r = 0.905
  -> se usa inclinación + cabeza entera
  Volumen ventricular estimado: 63.1 ml (REVISAR_MASCARA)
  Fracción ventricular (ventrículos / zona intracraneal): 3.431%
  Máscara 3D guardada en: Resultados\MascarasVentriculares\OAS2_0070\OAS2_0070_MR3_ventriculos.nii.gz

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0070_MR1 (registro rígido: rotación máx = 15.74°, traslación = 45.77 mm, correlación = 0.906)
  Centros de las clases (k-medias): 0.082, 0.302, 0.501, 0.838
  Umbral tejido / oscuro: 0.192
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1309.5 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1840.0 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.767   nWBV de OASIS: 0.717



OAS2_0070_MR3 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0070_MR3 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)


Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0070_MR3 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.192
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Visita OAS2_0070_MR4

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0070_MR4\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 4
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-4.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.12°, traslación = 0.36 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.18°, traslación = 0.60 mm
  mpr-4.nifti.img: rotación máx = 0.19°, traslación = 0.85 mm
```

OAS2_0070_MR4 - Promedio de 4 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.70 y 1.36 dentro de la cabeza

OAS2_0070_MR4 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 168.3
  Valor llevado a 1: 2525.0
```

OAS2_0070_MR4 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.908 | inclinación + ajuste fino r = 0.908 | atlas + cabeza entera r = 0.908 | atlas + ajuste fino r = 0.908
  -> se usa inclinación + ajuste fino
  Volumen ventricular estimado: 66.3 ml (REVISAR_MASCARA)
  Fracción ventricular (ventrículos / zona intracraneal): 3.602%
  Máscara 3D guardada en: Resultados\MascarasVentriculares\OAS2_0070\OAS2_0070_MR4_ventriculos.nii.gz

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0070_MR1 (registro rígido: rotación máx = 9.28°, traslación = 30.10 mm, correlación = 0.908)
  Centros de las clases (k-medias): 0.086, 0.309, 0.517, 0.844
  Umbral tejido / oscuro: 0.197
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1311.0 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1840.1 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.760   nWBV de OASIS: 0.704



OAS2_0070_MR4 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0070_MR4 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)

Sagital




Coronal



Axial




OAS2_0070_MR4 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Grasa
Umbral = 0.197
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Visita OAS2_0070_MR5

```
Carpeta: Dataset\OAS2_RAW_PART1\OAS2_0070_MR5\RAW
Tamaño de vóxel (mm): (1.0, 1.0, 1.25)
Adquisiciones encontradas: 3
  mpr-1.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-2.nifti.img: (256, 256, 128)
  mpr-3.nifti.img: (256, 256, 128)


Registro rígido contra mpr-1.nifti.img:
  mpr-2.nifti.img: rotación máx = 0.11°, traslación = 0.38 mm
  mpr-3.nifti.img: rotación máx = 0.29°, traslación = 0.59 mm
```

OAS2_0070_MR5 - Promedio de 3 adquisiciones


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




Corrección de bias field (N4):
  El bias varía entre 0.74 y 1.26 dentro de la cabeza

OAS2_0070_MR5 - Promedio corregido por bias field (N4)


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




```
Normalización de intensidad (percentiles 1 y 99):
  Valor llevado a 0: 138.7
  Valor llevado a 1: 2403.7
```

OAS2_0070_MR5 - Corregida y normalizada


Plano Sagital



Plano Coronal




Plano Axial




  Registro entre visitas: inclinación + cabeza entera r = 0.251 | inclinación + ajuste fino r = 0.263 | atlas + cabeza entera r = 0.893 | atlas + ajuste fino r = 0.894
  -> se usa atlas + ajuste fino
  Volumen ventricular estimado: 65.8 ml (REVISAR_MASCARA)
  Fracción ventricular (ventrículos / zona intracraneal): 3.578%
  Máscara 3D guardada en: Resultados\MascarasVentriculares\OAS2_0070\OAS2_0070_MR5_ventriculos.nii.gz

Extracción del cerebro:
  Zona del cerebro tomada de: OAS2_0070_MR1 (registro rígido: rotación máx = 8.35°, traslación = 50.58 mm, correlación = 0.894)
  Centros de las clases (k-medias): 0.085, 0.302, 0.495, 0.840
  Umbral tejido / oscuro: 0.193
  Volumen de tejido cerebral (gris + blanca): 1283.6 ml
  Volumen intracraneal segmentado: 1839.9 ml
  nWBV propio (tejido / eTIV de OASIS): 0.746   nWBV de OASIS: 0.705



OAS2_0070_MR5 - Extracción del cerebro
Plano Sagital
Plano Coronal
Plano Axial
Tejido cerebral
Intracraneal

OAS2_0070_MR5 - Ventrículos laterales (segmentación experimental)

Sagital




Coronal




Axial




OAS2_0070_MR5 - Histograma de la cabeza y umbral de tejido
Oscuro
Sust. gris
Sust. blanca
Umbral = 0.193
Cantidad de vóxeles
Intensidad normalizada
0
10000
20000
30000
40000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Comparación de intensidades entre visitas


OAS2_0070 - Histogramas antes y después de normalizar
Antes de normalizar
Después de normalizar
Cantidad de vóxeles
Intensidad
OAS2_0070_MR1
OAS2_0070_MR2
OAS2_0070_MR3
OAS2_0070_MR4
OAS2_0070_MR5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0
1000
2000
3000
4000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Comparación anatómica MR1 vs última visita

Comparación ventricular - OAS2_0070
Cortes equivalentes en el espacio de OAS2_0070_MR1 (registro rígido)

Sagital - OAS2_0070_MR1



Sagital - OAS2_0070_MR5




Coronal - OAS2_0070_MR1



Coronal - OAS2_0070_MR5



Axial - OAS2_0070_MR1



Axial - OAS2_0070_MR5



```
Comparación anatómica guardada en:
Resultados\Graficos\ComparacionAnatomica\comparacion_ventricular_OAS2_0070.png
```