

Flujos del sistema

Cómo decide cada ciclo de información


Preparado por Bexovar · 1 de julio de 2026

Estos diagramas muestran, paso a paso, **cómo trabaja el sistema y qué decide en cada punto**. Cada rombo es una decisión con sus caminos posibles. Sirven para ver el comportamiento real de la solución, sin tecnicismos.

 Inicio / fin  Decisión (rombo)  Resultado positivo  Se frena / protege


1A. Sincronización con un proveedor — obtención de datos

Cómo entra el sistema, se asegura la sesión y clasifica cada evento (Inmediato, On Request, u omitir).




1B. Sincronización — publicación segura (anti-vaciado)

La regla crítica: nunca se vacía el catálogo por un error. Solo se marcan ausentes si el ciclo fue completo.



2. Cálculo de precio — markup y moneda


Cómo se arma el precio de venta: conversión a USD si hace falta, y la regla de markup más específica que aplique.



Ejemplos de markup (a definir con el cliente): Passion Events · Fútbol → +20% · Passion Events · F1 → +15% · Passion Events · Conciertos → +25% · Default del proveedor → +18% · Default global → +20%.


3. Solicitud On Request — estados

El circuito de una entrada "a consultar": desde que la agencia la pide hasta el resultado.




4. Alta de un proveedor — módulo aparte

Cada proveedor nuevo entra por su propio módulo, que trae los datos y los conecta directo a la base —como Passion Events hoy.



5. Cliente en el catálogo — reservar o consultar

Qué ve y qué puede hacer un cliente o agencia según el tipo de entrada.



6. Dashboard de pedidos — qué ve y hace el equipo

Cada pedido nuevo cae en el tablero: primero se define a quién se asigna, y después se resuelve según el tipo (reserva u On Request).

