Guía Maestra de Todos los Tipos de Bloques en Notion: Funcionamiento, Creación, Apariencia, Opciones y Posibilidades

En Notion, cada pieza de información dentro de una página constituye un **bloque** (block): desde un párrafo de texto simple, una casilla de verificación o una imagen, hasta un diagrama renderizado por código, una nota de reunión transcrita por inteligencia artificial o una base de datos relacional completa[1]. Esta arquitectura modular transforma el documento tradicional en un lienzo de componentes independientes que pueden crearse mediante comandos de barra diagonal (/), arrastrarse para formar diseños multicolumna, anidarse jerárquicamente unos dentro de otros, sincronizarse entre distintos espacios de trabajo o mutar de un tipo de bloque a otro sin perder la información subyacente[1].

A nivel funcional y de interfaz, Notion organiza su ecosistema de bloques en **siete grandes familias operativas**: **Bloques Básicos** (texto, encabezados, listas, contenedores y tablas simples), **Elementos Integrados en Línea** (menciones, fechas dinámicas, recordatorios, emojis y ecuaciones integradas), **Bloques Multimedia y de Código** (imágenes, video, audio, archivos, PDFs, marcadores web y código con soporte nativo para diagramas Mermaid), **Bases de Datos y Vistas Dinámicas** (contenedores de datos con 11 formatos de visualización, 23 tipos de propiedades estándar y motores de automatización), **Incrustaciones y Conexiones Externas** (Embeds para más de 1,900 dominios, vistas previas sincronizadas para 21 plataformas y bases de datos sincronizadas), **Bloques Avanzados** (botones de automatización, bloques sincronizados, tablas de contenidos, ecuaciones de bloque y migas de pan) y **Bloques de Inteligencia Artificial** (notas de reunión con transcripción en vivo, bloques de IA personalizados y habilidades ejecutables)[2]. Internamente, la API oficial de Notion estructura todo este contenido mediante objetos de bloque tipificados como paragraph, heading_1 a heading_4, bulleted_list_item, numbered_list_item, to_do, toggle, quote, callout, divider, table, table_row, column_list, column, child_page, child_database, image, video, audio, file, pdf, bookmark, code, embed, link_preview, synced_block, template, equation, breadcrumb, table_of_contents, transcription y unsupported[7].

Para aprovechar todo el potencial de cada bloque, resulta indispensable dominar tanto sus opciones específicas de configuración como las reglas estructurales y límites técnicos de la plataforma (vigentes a octubre de 2026)[13]. Entre los matices operativos más importantes destacan la regla de seguridad de las **10 copias en bloques sincronizados** (superado ese umbral, borrar el bloque original o desincronizar todo elimina todas sus instancias sin opción de deshacer)[6], la diferencia en la barra lateral entre un bloque Link to page y una mención @página en línea[16], la capacidad de los botones para disparar automatizaciones de bases de

datos (mientras que dos automatizaciones de bases de datos no pueden activarse entre sí)[17], y la transición tecnológica del **30 de octubre de 2026**, fecha en que las bases de datos sincronizadas heredadas (Legacy Synced Databases) dejan de actualizarse en favor de las sincronizaciones gestionadas (Managed Database Syncs) y Notion Workers[14].

1. Arquitectura Universal de un Bloque: Creación, Anatomía y Acciones Comunes

Antes de examinar cada bloque individualmente, todo elemento en Notion comparte una anatomía visual y un conjunto de controles universales que gobiernan cómo se inserta, se transforma y se relaciona con el resto del espacio de trabajo[1].

Siete Familias de Bloques Conforman la Arquitectura Modular de Notion



Los 4 métodos universales para crear bloques

Existen cuatro vías principales para instanciar cualquier bloque dentro de una página de Notion[7]:

1. **El comando de barra diagonal (/)**: Al escribir / en cualquier línea vacía o dentro de un bloque existente, se despliega un menú flotante con todas las categorías de bloques, mostrando en la parte superior una combinación de los bloques más utilizados y los usados recientemente[7]. Puedes desplazarte por la lista o escribir directamente el nombre del bloque en inglés o español (por ejemplo, /callout, /todo, /viñeta) y presionar Enter[7]. Además, el comando / acepta **acciones directas** (como /delete o /eliminar, /duplicate o /duplicar, /turn o /convertir, /movera) y **nombres de colores** (como /red, /azul, /fondo azul, /predeterminado) para aplicar estilos al bloque actual sin usar el ratón[7].
2. **El botón + del margen izquierdo**: Al pasar el cursor sobre cualquier línea o bloque, aparece un signo + en el margen izquierdo[5]. Hacer clic en + abre el menú de bloques e inserta el nuevo elemento inmediatamente **debajo** del bloque actual; según guías técnicas de uso, si mantienes presionada la tecla Alt (u Option en Mac) mientras haces clic en +, el nuevo bloque se inserta **encima** del bloque actual[19].
3. **Atajos de estilo Markdown y combinaciones de teclado**: Escribir caracteres específicos al comienzo de una línea (seguidos de Espacio en la mayoría de los casos) transforma instantáneamente el bloque en listas, encabezados, citas o divisores[7]. Asimismo, los atajos numéricos Cmd + Option + 0–9 (en Mac) o Ctrl + Shift + 0–9 (en Windows/Linux) crean o convierten bloques al instante[18].
4. **Arrastrar y soltar (Drag-and-Drop) o Pegado Inteligente**: Puedes arrastrar archivos, imágenes, audios o videos desde tu escritorio directamente hacia la página para que Notion cree el bloque multimedia correspondiente[20]. De igual modo, al pegar una URL externa, Notion despliega un menú emergente que permite elegir entre crear una mención de enlace en línea (Paste as mention), un marcador visual (Paste as bookmark), una incrustación interactiva (Create embed) o una vista previa sincronizada (Paste as preview)[9].

Apariencia y control del bloque (El manejador ⋮⋮ y el menú de acciones)

Visualmente, los bloques en Notion carecen de bordes visibles en reposo para mantener una estética de documento limpio, pero al pasar el cursor sobre cualquiera de ellos se revela a su izquierda el **manejador de bloque (⋮⋮)** junto al ícono +[7]. En bloques multimedia, tablas, código e incrustaciones, pasar el cursor también revela una barra de herramientas flotante en la esquina superior derecha con el menú de tres puntos (•••) y controles específicos del bloque[5]. Hacer clic sobre el ícono ⋮⋮ (o presionar Cmd/Ctrl + / teniendo el cursor en el bloque, o hacer clic derecho) abre el **menú de acciones del bloque**, mientras que mantener presionado ⋮⋮ permite arrastrar el bloque por toda la página siguiendo las **guías azules de colocación** (horizontales para reordenar o anidar con sangría, y verticales para crear columnas lado a

lado)[5]. Si estás escribiendo dentro de un bloque y presionas la tecla Esc, el bloque entero queda seleccionado, permitiéndote copiarlo, moverlo, eliminarlo o seleccionar bloques adyacentes[7].

Acción del Menú ⋮⋮	**Comando / o Atajo de Teclado**	**Funcionamiento y Posibilidades en el Bloque**
Ask AI / Edit with AI	Shift + Cmd/Ctrl + J o Espacio	Abre el asistente de Notion AI para editar, resumir, traducir, cambiar el tono o ampliar el contenido del bloque seleccionado[7].
Skills (Habilidades IA)	Menú ⋮⋮ → Skills	Ejecuta instrucciones de IA reutilizables (como *Improve Writing*, *Proofread*, *Explain*, *Reformat* o habilidades personalizadas del equipo). Disponible en bloques no vacíos de texto, encabezados, citas, callouts, listas, tareas, desplegables, imágenes y bloques sincronizados, incluyendo todo su contenido anidado[11].
Turn into (Convertir en)	/turn o /convertir	Transforma el bloque actual en otro tipo (ej. texto a encabezado, viñeta a casilla de tarea, bloque a subpágina o a bloque sincronizado) preservando el texto y los bloques hijos[6].
Color	/color, /[nombre color], Cmd/Ctrl + Shift + H	Cambia el color de la fuente del bloque completo o aplica un color de fondo/resaltado a la caja del bloque (funciona en texto, listas, encabezados, citas,

		callouts, tablas de contenidos, archivos y marcadores web). /predeterminado restaura el color original[1].
Copy link to block	Menú ⋮⋮ → Copy link to block	Copia al portapapeles la URL única con ancla hacia ese bloque exacto. Al pegarla en otra página de Notion, Slack o correo, dirige al usuario exactamente a esa posición de la página[7].
Duplicate (Duplicar)	/duplicate, /duplicar, Cmd/Ctrl + D, Alt + arrastrar	Crea una copia idéntica del bloque (y de cualquier bloque anidado dentro de él) inmediatamente debajo[7].
Move to (Mover a)	/moveto, /movera	Abre un buscador para trasladar el bloque seleccionado a cualquier otra página o base de datos de tu espacio de trabajo[7].
Delete (Eliminar)	/delete, /eliminar, Backspace / Delete	Elimina el bloque de la página (recuperable mediante Deshacer o desde el historial de versiones de la página)[7].
Comment (Comentar)	Cmd/Ctrl + Shift + M o ícono 💬	Adjunta un hilo de comentarios al bloque completo, permitiendo mencionar colegas con @ y resolver (✔️) o reabrir (↪️) la discusión más tarde[7].
Suggest edits	Menú ⋮⋮ → Suggest edits	Permite proponer ediciones controladas sobre el texto del bloque para que otros

		colaboradores las revisen[7].
Word and character count	En el pie del menú ⋮⋮	Muestra en tiempo real el conteo exacto de palabras y caracteres del bloque o conjunto de bloques seleccionados sin necesidad de copiar el texto a otra aplicación[7].

2. Bloques Básicos: Texto, Estructura, Listas y Diseño en Columnas

Los bloques básicos constituyen los cimientos editoriales de cualquier página[1]. Casi todos ellos admiten formato de texto enriquecido en línea y pueden actuar como **bloques padres** al anidar otros bloques debajo mediante la tecla Tab (o quitarles la sangría con Shift + Tab)[7].

2.1. Bloque de Texto (Text / paragraph)

El bloque de texto es la unidad predeterminada de Notion y se presenta como un párrafo limpio sin bordes ni adornos visuales[7]. Se crea simplemente empezando a escribir en un espacio vacío, invocando /text (/texto o /sin formato), o mediante el atajo Cmd/Ctrl + Option/Shift + 0[18]. Al presionar Enter se genera un bloque de texto independiente debajo, mientras que Shift + Enter inserta un salto de línea suave dentro del mismo bloque, lo que resulta útil para mantener párrafos unidos dentro de una misma caja coloreada o elemento de lista[18]. Además, Notion permite seleccionar, cortar y copiar fragmentos parciales de texto arrastrando el cursor a través de múltiples párrafos, viñetas o callouts sin necesidad de seleccionar los bloques enteros[7].
Al resaltar cualquier fragmento de palabras dentro de un bloque de texto (así como en listas, citas o callouts), emerge la **barra de herramientas de formato flotante**[27]. Esta barra —junto con los atajos Markdown en vivo— permite aplicar **negrita** (Cmd/Ctrl + B o envolver entre **texto**), **cursiva** (Cmd/Ctrl + I o *texto*), **subrayado** (Cmd/Ctrl + U), **tachado** (Cmd/Ctrl + Shift + S o ~texto~), **código integrado** (Cmd/Ctrl + E o `texto`, que muestra una fuente monoespaciada resaltada) y **enlaces** (Cmd/Ctrl + K o pegar directamente una URL con Cmd/Ctrl + V sobre las palabras seleccionadas)[18]. También desde el menú flotante puedes colorear o resaltar únicamente las palabras seleccionadas (menú A), transformarlas en una ecuación matemática (√x), consultar a la IA (Ask AI), ejecutar una habilidad (Skills), añadir un comentario (Comment) o dejar una **reacción con emoji en línea (🙂)**[11]. A nivel global de la página (••• → Appearance & layout en escritorio y web), puedes alternar la tipografía de todos los bloques de texto entre **Default** (sans-serif), **Serif** y **Mono**, reducir el tamaño general con **Small text** y expandir los márgenes laterales con **Full width**[7].

2.2. Encabezados (Heading 1, Heading 2, Heading 3) y Encabezados

Desplegables (Toggle Headings)

Los encabezados estructuran visualmente el documento en tres jerarquías de tamaño tipográfico en la interfaz: **Heading 1 (H1)** para secciones principales (/h1, /e1, /#, Markdown # + Espacio, o Cmd/Ctrl + Option/Shift + 1), **Heading 2 (H2)** para subsecciones (/h2, /e2, /##, Markdown ## + Espacio, o Cmd/Ctrl + Option/Shift + 2) y **Heading 3 (H3)** para apartados específicos (/h3, /e3, /###, Markdown ### + Espacio, o Cmd/Ctrl + Option/Shift + 3), existiendo además soporte en la API de Notion para heading_4[5]. Todos los encabezados de nivel superior alimentan automáticamente el bloque de Tabla de Contenidos y el índice flotante lateral de la página[5].
Cualquier encabezado o línea de texto puede convertirse en un **Encabezado Desplegable (Toggle heading 1, Toggle heading 2, Toggle heading 3)** desde el menú ⋮⋮ → Turn into[5]. Los encabezados desplegables combinan la jerarquía tipográfica de un título con la capacidad contenedora de una lista desplegable: muestran un triángulo interactivo a su izquierda que permite contraer o expandir capítulos enteros (incluyendo columnas, bases de datos e imágenes alojadas bajo ese título) para mantener limpias las páginas extensas[5]. También admiten colores de fuente y fondos de color completos para destacar secciones[18].

2.3. Bloque de Página (Page / child_page)

El bloque Page inserta una subpágina dentro de la página actual y permite anidar páginas dentro de páginas sin límite de profundidad (pudiendo subir un nivel jerárquico con Cmd/Ctrl + Shift + U)[7]. Se crea escribiendo /page (/página), con el atajo Cmd/Ctrl + Option/Shift + 9, desde el botón +, o seleccionando bloques existentes y eligiendo ⋮⋮ → Turn into → Page[7]. En el lienzo se ve como una línea interactiva con su ícono o emoji y el título subrayado, mientras que en la barra lateral izquierda aparece anidada dentro del desplegable de la página padre[7].
Al abrir cualquier página, pasar el cursor sobre la parte superior habilita opciones clave de personalización y gobernanza documental:

- **Ícono y Portada (Add icon / Add cover)**: Permite elegir un emoji, un ícono de Notion, subir una imagen propia (tamaño ideal de 280 × 280 píxeles con opción Add to workspace Emoji library), pegar un enlace o usar el botón aleatorio 🔀; y añadir una imagen de portada (desde galerías de Notion, Unsplash, URL o subida local con un ancho recomendado de al menos 1,500 píxeles)[25].
- **Verificación de página (Verify)**: Al pasar el cursor sobre el título de una página donde tengas acceso de edición (Can edit o Full access), puedes seleccionar Verify, asignarle uno o más propietarios (Owner) y certificar su vigencia por **30 días, 90 días, una fecha específica o indefinidamente**[32]. Las páginas verificadas lucen una **marca de verificación azul** junto a su nombre en búsquedas y menciones @, y notifican a su propietario por correo y en Inbox cuando expira el plazo[33].
- **Conversión en Wiki (Turn to wiki)**: Desde el menú ••• superior derecho → Turn to wiki (o bajo More), cualquier página estándar (no una base de datos) se transforma en una Wiki de equipo con tres vistas predeterminadas: **Home** (lienzo libre con bloques y

encabezados donde puedes arrastrar subpáginas), **All pages** (vista de base de datos con propiedades de propietario, etiquetas y verificación) y **Pages I own**[33].

- **Bloqueo, Archivo e Historial de Versiones**: En el menú ••• puedes bloquear la edición accidental de la página (Lock page), activar o desactivar las discusiones superiores (Appearance & layout → Page discussions), archivar la página en planes Business y Enterprise (Archive, que añade un banner amarillo y la oculta de las búsquedas predeterminadas sin romper sus enlaces), o abrir **Version history** para restaurar bloques o versiones completas (guardadas cada 10 minutos durante la edición activa y 2 minutos tras el último cambio; retenidas por 7 días en el plan Free, 30 días en Plus, 90 días en Business y de forma ilimitada en Enterprise)[25].

2.4. Bloques de Listas: Tareas (To-do), Viñetas (Bulleted), Numeradas (Numbered) y Desplegables (Toggle)

Notion ofrece cuatro bloques de listas que comparten la capacidad de anidar sub-elementos con Tab y arrastrar otros tipos de bloques a su interior[7]:

- **Lista de Tareas (To-do list / to_do)**: Se crea con /todo (/tarea), escribiendo [] al principio de una línea (sin necesidad de espacio intermedio), o con Cmd/Ctrl + Option/Shift + 4[7]. Muestra una casilla de verificación que al marcarse tacha el texto de la tarea, y suele combinarse en la misma línea con @persona y @remind para gestionar pendientes ligeros sin recurrir a una base de datos[19].
- **Lista con Viñetas (Bulleted list / bulleted_list_item)**: Se crea con /bullet (/viñeta), escribiendo *, - o + seguido de Espacio, o con Cmd/Ctrl + Option/Shift + 5[7]. Organiza puntos jerárquicos permitiendo anidar párrafos, imágenes o código bajo cada viñeta[7].
- **Lista Numerada (Numbered list / numbered_list_item)**: Se crea con /num, escribiendo 1., a. o i. seguido de Espacio, o con Cmd/Ctrl + Option/Shift + 6[7]. Genera numeración secuencial automática que por defecto alterna entre **números, letras y números romanos** en cada nivel de sangría; además, desde el menú ⋮⋮ → **List format** de cualquier ítem puedes cambiar manualmente el formato de numeración para ese nivel y sus descendientes[37].
- **Lista Desplegable (Toggle list / toggle)**: Se crea con /toggle (/desplegable), escribiendo > seguido de Espacio, o con Cmd/Ctrl + Option/Shift + 7[7]. Muestra un triángulo desplegable a la izquierda que oculta o revela cualquier bloque arrastrado a su interior (ideal para FAQs, metodologías o listas de tareas por proyecto)[30]. Aunque Notion no permite configurar que los desplegables se abran o cierren por defecto para otros lectores, cualquier usuario puede usar el atajo de teclado **Cmd/Ctrl + Option/Alt + T** para abrir o cerrar todos los desplegables de una página al mismo tiempo[5].

2.5. Bloque de Cita (Quote), Frase Destacada (Callout), Divisor (Divider) y Enlace a Página (Link to page)

Para dar relieve visual, separar secciones y enlazar estructura, Notion cuenta con cuatro bloques especializados:

- **Bloque de Cita (Quote / quote)**: Se crea con /quote (/cita) o escribiendo " seguido de Espacio al inicio de una línea[7]. Separa citas o principios clave del resto del texto mediante una barra vertical en el margen izquierdo[7]. Por defecto utiliza el mismo tamaño de fuente que el texto normal, pero en su menú ⋮⋮ → **Quote size** puedes elegir entre **Default** y **Large** (tamaño grande), quedando guardada tu elección para las siguientes citas que crees[37].
- **Frase Destacada / Aviso (Callout / callout)**: Se crea con /callout o desde el menú +[27]. Envuelve el contenido en una caja rectangular con esquinas redondeadas y un ícono a la izquierda para destacar advertencias, notas o resúmenes[7]. Haciendo clic en su ícono puedes elegir un emoji, un ícono vectorial, subir una imagen propia (280 × 280 px), pegar un enlace, pulsar 🔀 para un ícono aleatorio, o seleccionar **Remove** para dejar la caja sin ícono[27]. En ⋮⋮ → Color puedes cambiar el color de fondo de toda la caja; si eliges el color de fondo **Default** (o aplicas un color de texto distinto del negro), el Callout se vuelve **blanco/transparente con un contorno gris claro alrededor**[27]. Dentro de un Callout puedes arrastrar listas, columnas, imágenes o encabezados (y los encabezados dentro de un Callout sí aparecen en la Tabla de Contenidos de la página)[27].
- **Divisor (Divider / divider)**: Se crea escribiendo tres guiones seguidos ---, /div + Enter, o desde el menú +[5]. Inserta una fina línea gris horizontal que separa visualmente bloques o encabezados y puede arrastrarse libremente con ⋮⋮[5].
- **Enlace a Página (Link to page)**: Se crea con /link (/enlace) o desde el menú + → Link to page[16]. Inserta un bloque que enlaza directamente a otra página de tu espacio de trabajo[7]. A diferencia de una mención @página en línea, añadir un bloque Link to page hace que la página enlazada **aparezca también en tu barra lateral izquierda directamente debajo de la página donde insertaste el bloque**, comportándose como una subpágina en la navegación[16].

2.6. Tabla Simple (Simple Table) y Diseño en Columnas (Columns)

- **Tabla Simple (Table / table & table_row)**: Se crea con /table (primera opción) o desde el menú +[5]. Proporciona filas y columnas ligeras para texto cuando no se necesita la estructura de una base de datos[42]. Puedes añadir filas o columnas pulsando los botones + en el borde inferior o derecho, arrastrar la **esquina inferior derecha** para añadir o quitar filas y columnas simultáneamente, ajustar el ancho de cada columna arrastrando sus bordes, o pulsar el ícono ←→ (⋮⋮ → **Fit to page width**) para encajar la tabla al ancho de la página o columna[5]. Permite activar **fila y columna de encabezado (Header row / Header column)** con fondo sombreado, colorear o vaciar celdas individuales (••• dentro de la celda), rellenar celdas seleccionadas hacia abajo o la derecha (Cmd/Ctrl + D / Cmd/Ctrl + R), y **combinar o dividir celdas (Merge cells / Unmerge cells)** seleccionando un grupo rectangular de celdas (la celda ancla superior izquierda conserva el texto)[5]. Si más adelante necesitas filtros o propiedades, haz clic en ••• en la parte superior de la tabla y elige **Turn into database**[5]. *(Limitaciones: las tablas simples no admiten imágenes, archivos adjuntos ni listas dentro de sus celdas, ni pegar en múltiples*

celdas a la vez)[5].

- **Columnas (Columns / column_list & column)**: Se crean arrastrando cualquier bloque con ⋮⋮ hacia el borde izquierdo o derecho de otro bloque siguiendo las guías verticales azules, o escribiendo /columns[5]. Puedes crear tantas columnas como quieras a lo ancho de la página y redimensionarlas arrastrando la línea divisoria gris entre ellas; para eliminarlas, arrastra los bloques de vuelta al ancho completo o borra la columna vacía desde ⋮⋮ → Delete[5]. Las columnas funcionan en escritorio y tablet, pero **en teléfonos móviles el contenido de las columnas derechas se apila automáticamente debajo de la columna izquierda**[5]. Además, dado que Notion no tiene botones tradicionales para alinear párrafos de texto a la derecha o al centro, puedes alinear texto arrastrando una línea vacía en una columna contigua[25].

Tabla de Referencia Rápida: Creación de Bloques Básicos

Tipo de Bloque	Comando / (Inglés / Español)	Atajo Markdown (Inicio de línea)	Atajo de Teclado (Mac / Win)	Objeto en API de Notion
Texto	/text, /plain, /texto, /sin formato	*(Escribir directamente)*	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 0	paragraph[12]
Encabezado 1	/h1, /e1, /#	# + Espacio	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 1	heading_1[7]
Encabezado 2	/h2, /e2, /##	## + Espacio	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 2	heading_2[7]
Encabezado 3	/h3, /e3, /###	### + Espacio	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 3	heading_3[7]
Página	/page, /página	—	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 9	child_page[7]
Lista de tareas	/todo, /tarea	[] o [] + Espacio	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 4	to_do[7]
Lista con	/bullet, /viñeta	* , - o + +	Cmd/Ctrl +	bulleted_list_it

viñetas		Espacio	Opt/Shift + 5	em[7]
Lista numerada	/num	1. , a. o i. + Espacio	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 6	numbered_list_item[7]
Lista desplegable	/toggle, /desplegable	> + Espacio	Cmd/Ctrl + Opt/Shift + 7	toggle[7]
Cita	/quote, /cita	" + Espacio	—	quote[7]
Callout (Aviso)	/callout	—	—	callout[12]
Divisor	/div	--- (tres guiones seguidos)	—	divider[5]
Enlace a página	/link, /enlace	—	—	link_to_page[16]
Tabla simple	/table	—	—	table / table_row[12]
Columnas	/columns	*(Arrastrar al borde lateral)*	—	column_list / column[5]

3. Elementos Integrados en Línea (Inline Blocks)

En el menú / existe una sección específica de **Elementos integrados (Inline)** que actúan como micro-bloques dinámicos dentro de las oraciones para conectar personas, páginas, fechas, recordatorios, ecuaciones y emojis[1].

3.1. Mención de Persona o Grupo (Mention a person) y Mención de Página (Mention a page)

Escribir @ seguido del nombre de un miembro o grupo de usuarios (o /mention / /mención) inserta una etiqueta interactiva con su foto de perfil; al pasar el cursor sobre un grupo mencionado se previsualizan hasta 10 de sus integrantes[7]. La mención envía una notificación inmediata al Inbox del usuario (con insignia roja bajo el filtro Mentions) o un correo si tiene Notion cerrado, siempre que el usuario tenga permisos de acceso a esa página (si no tiene acceso, no se envía notificación)[26].

Para enlazar otra página del espacio de trabajo en mitad de un párrafo existen tres atajos equivalentes: escribir **@** + nombre de la página, escribir dobles corchetes **[[** + nombre de la página, o escribir **+** + nombre de la página[16]. Este enlace actualiza su texto automáticamente si el título de la página de destino cambia y **genera automáticamente un Backlink (enlace entrante)** visible debajo del título de la página citada (respetando la privacidad: solo son visibles los backlinks de páginas a las que el lector tenga acceso)[16].

3.2. Fecha Dinámica (Timestamp) y Recordatorio (@remind)

Escribir @ seguido de una fecha (@1/12, @today, @tomorrow, @yesterday) o /date (/fecha) inserta una marca de tiempo dinámica que convierte palabras relativas como @today en fechas numeradas conforme pasa el tiempo[18]. Si en cambio escribes **@remind** seguido de una fecha y/o hora (ej. @remind tomorrow 9am, @remind Wednesday at 1pm) o /reminder (/recordatorio), se genera una **etiqueta azul de recordatorio** que **se vuelve roja automáticamente** cuando llega el día (@Today) o cuando vence el plazo[18]. Al hacer clic en la etiqueta se abre un calendario para ajustar el rango (End date), la hora (Include time), la antelación del aviso (Remind, ej. 30 minutos antes), el formato de fecha y la zona horaria[44]. Si mencionas a un compañero (@Nombre) en la misma línea o comentario que el @remind, esa persona recibirá la alerta en su Inbox (filtro Updates), por notificación push móvil/escritorio (en un margen de 5 minutos) y por correo[44]. *(Los recordatorios en línea no soportan recurrencia periódica)*[44].

3.3. Ecuación en Línea (Inline equation) y Emojis Personalizados (Emoji)

Las ecuaciones en línea permiten insertar expresiones matemáticas o químicas dentro de un párrafo sin saltar de renglón[7]. Se crean escribiendo /inline equation (/ecuación), encerrando la fórmula entre dobles signos de dólar

$$fórmula$$

, pulsando **Cmd/Ctrl + Shift + E**, o seleccionando texto y pulsando **√x** en la barra flotante; al pasar el cursor de texto con las flechas del teclado sobre la ecuación, su editor se abre y cierra automáticamente con vista previa en vivo[7]. Por su parte, el comando /emoji (o escribir :nombre_emoji) abre el selector de emojis, el cual incluye un botón **+** en su parte inferior para **subir imágenes propias y guardarlas como emojis personalizados para todo el espacio de trabajo** (usables en texto, íconos de página y reacciones, aunque no se renderizan en widgets móviles)[7].

4. Bloques Multimedia y de Código (Imágenes, Video, Audio, Archivos, Marcadores y Mermaid)

Los bloques multimedia permiten integrar activos visuales, reproductores de medios, documentos descargables y diagramación mediante código[1].

4.1. Imagen (/image), Video (/video), Audio (/audio), Archivo (/file), PDF

(/pdf) y Marcador Web (/bookmark)

Todos los bloques multimedia pueden insertarse desde el menú /, el botón + o arrastrando archivos desde el ordenador, y comparten un conjunto de **11 controles de edición** accesibles al pasar el cursor por encima[20]:

Bloque Multimedia	**Comando /**	**Fuentes Soportadas**	**Apariencia y Opciones Específicas de Configuración**
Imagen (Image)	/image, /imagen	Subida local (JPG, PNG, GIF, etc.), enlace URL o buscador **Unsplash** integrado[18].	Redimensionamiento con guías laterales negras; alineación (izquierda, centro, derecha); **Recortar (Crop image)**; **Enmascarar con formas (Mask)** dentro de la herramienta de recorte; **Agregar enlace (Add link)** a web o página de Notion; **Texto alternativo (Alt text)** con insignia ALT; leyenda (Caption); vista Full screen (tecla Espacio) u Original; descarga; reemplazo (Replace); comentarios y soporte de Skills de IA[11].
Video (Video)	/video	Subida local (convertido al	Reproductor embebido en

		reproductor propio de Notion) o URL de **YouTube, Vimeo, Loom**, etc.[7].	página (con ajuste de velocidad de reproducción en plataformas como YouTube/Loom y reproducción nativa si el navegador/SO soporta el formato); redimensionamiento lateral; alineación; leyenda; reemplazo y descarga[20].
Audio (Audio)	/audio	Subida de grabación propia o enlace de **Spotify, SoundCloud**, etc.[7].	Barra reproductora minimalista para archivos subidos o widget interactivo para listas/pistas de streaming; admite alineación, leyenda, reemplazo, descarga y comentarios[20].
Archivo (File)	/file, /archivo	Subida de cualquier tipo de archivo local o inserción mediante URL[7].	Se muestra como una línea compacta con ícono, nombre y botón de descarga rápida. Admite leyenda, reemplazo, vista original y **colores de texto o fondo** desde ⋮⋮ → Color[7].
PDF (PDF)	/pdf	Subida de archivo PDF local o enlace URL a un documento PDF[7].	A diferencia de /file, despliega un **visor de PDF completo e interactivo** dentro de la página con bordes redimensionables,

			leyenda, pantalla completa y reemplazo[7].
Marcador Web (Web bookmark)	/bookmark, /marcar, /marcador	Cualquier URL web pública (o al pegar enlace → Paste as bookmark)[10].	Tarjeta visual con título, descripción, URL y miniatura. Permite añadir leyenda, reemplazar enlace y **cambiar el color del texto o fondo de la tarjeta** desde ⋮⋮ → Color[7].

4.2. Bloque de Código (Code / code) y Diagramas Nativos con Mermaid

El bloque de código se inserta escribiendo /code (/código), desde el menú +, o con el atajo **Cmd/Ctrl + Option/Shift + 8**[18]. Muestra el código separado del resto del documento en una caja con resaltado de sintaxis seleccionable en su esquina superior izquierda entre decenas de lenguajes soportados por Notion: ABAP, Agda, Arduino, ASCII Art, Assembly, Bash, BASIC, BNF, C, C#, C++, Clojure, CoffeeScript, Coq, CSS, Dart, Dhall, Diff, Docker, EBNF, Elixir, Elm, Erlang, Flow, Fortran, F#, Gherkin, GLSL, Go, GraphQL, Groovy, Haskell, HTML, Idris, Java, JavaScript, JSON, Julia, Kotlin, LaTeX, Less, Lisp, LiveScript, LLVM IR, Lua, Makefile, Markdown, Markup, MATLAB, Mermaid, Nix, Objective-C, OCaml, Pascal, Perl, PHP, Plain Text, PowerShell, Prolog, Protobuf, PureScript, Python, R, Racket, Reason, Ruby, Rust, Sass, Scala, Scheme, SCSS, Shell, Smalltalk, Solidity, SQL, Swift, TOML, TypeScript, VB.Net, Verilog, VHDL, Visual Basic, WebAssembly, XML, YAML y java/c/c++/c#[12].
Al pasar el cursor sobre la esquina superior derecha del bloque de código aparecen tres botones: **Copy** (copia todo el fragmento al portapapeles; ten en cuenta que **este botón es invisible para los usuarios que solo tienen permiso "Can view" en la página**), **Wrap code** (pliega las líneas largas para eliminar el scroll horizontal; también activable desde ••• o ⋮⋮) y **Caption** (añade una leyenda explicativa al pie del código)[21].
Cuando eliges **Mermaid** como lenguaje del bloque de código, Notion activa su renderizador nativo de diagramas vectoriales en vivo y muestra un selector superior con tres vistas: **Code** (solo código fuente), **Preview** (muestra únicamente el diagrama gráfico, ideal para lectores y exportaciones a PDF) y **Split** (muestra el código y el diagrama lado a lado mientras editas)[3].
Con Mermaid puedes dibujar dentro de un bloque de código diagramas de flujo (flowchart TD / LR), diagramas de secuencia (sequenceDiagram), diagramas de Gantt (gantt), diagramas de clases (classDiagram), diagramas de estado (stateDiagram) y mapas mentales (mindmap), escribiendo siempre el código Mermaid directo sin incluir la línea ```mermaid[3].

5. Bloques de Bases de Datos: Las 11 Vistas, las 23 Propiedades y su Motor Relacional

Las bases de datos (child_database) almacenan colecciones dinámicas donde cada fila o tarjeta es simultáneamente una **página completa de Notion** y cada columna o campo es una **propiedad tipificada**[54].

5.1. Formas de inserción: En Línea, Página Completa, Vista Enlazada y Construcción con IA

Puedes insertar una base de datos escribiendo /database o el comando de cualquiera de sus vistas[8]. Si la creas **en línea (Inline)**, convive con el resto de bloques de la página (con botón ↙ para expandirla y posibilidad de arrastrarla a la barra lateral para volverla de página completa); si es una **base de datos de página completa (Full page)**, puedes convertirla en línea arrastrándola desde la barra lateral dentro de otra página y seleccionando ⋮⋮ → **Turn into inline**[8].

Mediante el comando **/linked view of database** (/linked), puedes insertar en cualquier página una **vista enlazada** que muestra en tiempo real los datos de una base de datos existente: cualquier edición de contenido o propiedades se refleja en la base de datos original, pero los filtros, ordenaciones y diseños aplican únicamente a esa instancia enlazada[8]. Asimismo, al seleccionar **Build with AI** tras escribir /database (o desde el modo Build en Home), puedes pedirle a Notion AI que diseñe la base de datos con sus propiedades y vistas a partir de una descripción en lenguaje natural (incluido sin coste de créditos en planes Business y Enterprise; consume créditos del espacio de trabajo en otros planes; solo crea nuevas bases de datos y no edita bases existentes ni genera formularios, gráficos o automatizaciones)[56].

5.2. Las 11 Vistas de Bases de Datos: Funcionamiento, Creación y Todas Sus Opciones

Una misma base de datos puede visualizarse en **11 formatos de vista distintos** haciendo clic en el botón **+** junto al nombre de la vista actual (pudiendo configurar cada pestaña en Display as para ver solo ícono, solo texto o ambos)[8]:

Vista de Base de Datos	Comando /	Apertura por Defecto	Color Condicional	Modos de Sub-elementos (Sub-items)	Opciones Exclusivas, Límites Técnicos y Funcionamiento
1. Tabla	/Table view	Side peek[8]	Sí (fila	Nested in	Cuadrícula

(Table)			entera o celda individual)[45]	toggle o Flattened list (filtros: Parents only, Parents and sub-items, Sub-items only)[61]	de filas y columnas. Opciones: **Wrap text** por columna, **Freeze up to column** (fijar columnas al hacer scroll horizontal), edición masiva con casillas de selección (Bulk editing) y fila inferior de cálculos **Calculate**[8].
2. Tablero (Board)	/Board view	Side peek[8]	Sí (fondo de tarjeta)[45]	Card property o Flattened list (filtro: Parents only)[61]	Tarjetas Kanban agrupadas por Status, Select, Person, Multi-select o Relation (no soporta agrupar por Fórmula). Opciones: **Sub-groups**, Color columns, ocultar columnas (Hide group), Card size

					(Small/Medium/Large), Card preview (Page cover, Page content o Files & media con Fit image / Reposition) y cálculos por columna[8].
3. Cronograma (Timeline)	/Timeline view	Side peek[8]	Sí (barras y tabla lateral)[8]	Nested in toggle o Flattened list (filtros: Parents only, Parents and sub-items, Sub-items only)[61]	Diagrama de Gantt desde **horas hasta años**. Opciones: Show timeline by (1 propiedad de fecha o 2 propiedades separadas de inicio/fin), mostrar/ocultar tabla lateral izquierda (>> / <<) con sus propias propiedades y cálculos, Load limit,

					flechas de dependencias y ajuste de duración arrastrando bordes[8].
4. Calendario (Calendar)	/Calendar view	Center peek[8]	Sí (tarjetas)[45]	Card property o Flattened list (filtro: Parents only)[61]	Ubica páginas por propiedad Date. Opciones: **Show calendar as (Month o Week**, más vista diaria en móvil), estirar tarjetas a través de múltiples días, cambiar entre varias propiedades de fecha (Show calendar by), inicio de semana en lunes/domingo y sincronización con **Notion Calendar**[8].
5. Lista (List)	/List view	Side peek[8]	Sí (filas)[45]	Nested in toggle o	Diseño minimalista

				Flattened list[61]	sin cuadrícula con título a la izquierda y propiedades visibles alineadas a la derecha; ideal para repositorios de documentos, notas de reuniones y wikis[8].
6. Galería (Gallery)	/Gallery view	Center peek[8]	No[45]	Card property o Flattened list (filtro: Parents only)[61]	Cuadrícula de tarjetas visuales. Permite elegir Card preview (Page cover, primera imagen/video de Page content o Files & media), Fit image / Reposition, Card size y **ocultar incluso la propiedad Name** para crear *moodboards* solo de imágenes[8].

7. Gráfico (Chart)	/chart	Drilldown en tabla al hacer clic[8]	Paletas propias y Color by value[8]	Requiere activar Flattened list en Sub-items para graficar subtareas[8]	**5 tipos**: Barras verticales, Barras horizontales, Líneas, Donut y Número (Number chart). **Límites**: 1 gráfico gratis en plan Free (ilimitados en planes de pago); hasta **200 grupos y 50 subgrupos**; no grafica Rollup, Button, ID, Files & media ni fórmulas de lista. Opciones: modo Cumulative, Omit zero values, Smooth line, Gradient area, valor central en donut, Drilldowns guardables y descarga

					en **PNG o SVG**[8].
8. Formulario (Form)	/form	Vista de captura (respuestas van a Responses)[8]	Personalización de botón e ícono/portada[8]	—	Captura respuestas de miembros o usuarios web externos. Opciones por pregunta: desactivar Sync with property name, Required, Description, lista/desplegable, Long Answer, Max Selections y **Conditional Logic** (planes Business/Enterprise). Compartición: anónima o con registro de autor, permisos sobre la respuesta enviada y automatizaciones propias[8].

9. Mapa (Map)	/map	Abre página al hacer clic en el pin[8]	No[45]	—	Muestra pines interactivos en un mapa usando una propiedad **Place** (creada automática mente si no existe). **Límite**: muestra hasta **100 elementos simultánea mente**; permite hacer zoom, filtrar por texto de dirección y elegir entre varias propiedade s de lugar en Layout → Map by[8].
10. Feed (Feed)	/Feed view	Tarjetas expandidas en scroll lineal[8]	Sí[45]	—	Muestra el contenido completo de las páginas como publicacion es apiladas estilo blog o red social; permite leer en continuo, ver conteo de lecturas

					de cada post, comentar directamente y elegir qué propiedades mostrar[8].
11. Panel (Dashboard)	/dash	View mode vs. Edit mode[8]	Heredado en cada widget[8]	Según el widget interno[8]	Exclusivo de planes **Business y Enterprise**. Combina vistas de una o varias bases de datos como widgets alineados: máximo **4 widgets por fila y 12 widgets en total**. Incluye **Global filters** (Filter multiple sources) para filtrar múltiples widgets a la vez y creación asistida por Notion Agent[8].

5.3. Las 23 Propiedades de Base de Datos y Sus Reglas Operativas

Cada base de datos soporta hasta **500 propiedades** (y las propiedades borradas pueden

recuperarse en Edit Properties → Deleted Properties)[25].

ACTUALIZACIÓN DE ARQUITECTURA · VARIOS ENTORNOS

Capacidades Técnicas y Restricciones de las 23 Propiedades de Bases de Datos

Catálogo de tipos de datos, formato, reglas de negocio booleanas (Color Condicional, Comentarios en Celda, Ejes de Gráficos, AI Autofill) y motor de cálculo.

500 límite de registros
Propiedades Max. por Base de Datos
Se han modificado y ajustado los límites de almacenamiento, definiendo cuántas filas pueden ser configuradas como máximo.

23 +1 Bibli. nuevo entorno
Tipos de Propiedad Estándar
Cada tipo de propiedad ha sido configurado para ser compatible con las nuevas características de Color Condicional, Comentarios en Celda, Ejes de Gráficos, AI Autofill y motor de cálculo.

17 2 nuevos + entornos
Cálculos de Rollup y Columna
Se han añadido nuevas opciones de cálculo para columnas de tipo Rollup, así como para columnas de tipo Número, ampliando las posibilidades de análisis de datos relacionados.

Buscar propiedades (ej. "Formula", "Rollup", "Status", "Fecha", "Color Condicional")...

Modo Técnico · Comentarios

AGREGACIÓN POR RENDIMIENTO (CACHÉ DE FILA)

Texto (24) · Números y Fórmula (7) · Selección y Estado (3) · Relaciones y Cálculo (4) · Matemáticas y Automatizados (10)

INTERRUPTORES DE COMPATIBILIDAD Y REGLAS DE NEGOCIO

Con Color Condicional (16) · Con Comentarios en Celda (19) · Apto para Ejes de Gráficos (19) · Con AI & Autofill (20) · Con Restricción de Registro (7)

Mostrando las 23 propiedades existentes + Verification (Catálogo completo)

Seguro/alto · Costo medio · Rendimiento reducido · No editable

Básicos y Formato

7 PROPIEDADES

Title / Name
Título de página (Obligatorio)

Identificador principal que describe el título de cada fila. Actúa como la clave primaria visual y es obligatorio para cada registro.

Color Condicional: Sí (Original) · Comentarios: Disponible (Nativo)
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Generación (Alto) · Rollup: Fácil

Text
Texto enriquecido

Texto con formato para párrafos, notas y descripciones. Permite negritas, cursivas, listas y otros estilos.

Color Condicional: Sí (Texto) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Escribe, Resume, Mejora · Rollup: Limitado, Agrupa

Number
Números enteros y progreso

Amplia variedad para cantidades, precios, porcentajes, calificaciones, tallas, etc. Soporta visualización como barra de progreso.

Color Condicional: Sí (Rango) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y, Leyenda, Tamaño · AI + Autofill: Calcula, Predice · Rollup: Todos

Checkbox
Casilla de selección

Perfecto para marcar tareas completadas o hitos importantes para seguir el progreso de forma clara de un vistazo.

Color Condicional: Sí (Texto) · Comentarios: Solo almacenado (Nativo)
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Completa tareas · Rollup: Cuenta marcados

URL
Enlace web

Asegura que todos los enlaces web y rutas a una nueva pestaña o locación. Permite escribir o pegar.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Nodo para agrupación · AI + Autofill: Genera URLs · Rollup: Agrupa

Email
Correo electrónico

Almacena una dirección de correo y abre el correo de su cliente predeterminado de dispositivo al hacer clic.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Nodo para agrupación · AI + Autofill: Extrae de texto · Rollup: Agrupa

Phone
Número telefónico

Almacena un número de teléfono y permite abrir la aplicación de llamadas telefónicas al hacer clic.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Nodo para agrupación · AI + Autofill: Extrae de texto · Rollup: Agrupa

Selección y Estado

4 PROPIEDADES

Select
Selección única

Elige una sola opción de una lista predefinida. Ideal para clasificar tareas por categoría, prioridad o estado.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Clasifica · Rollup: Agrupa

Status
Estado del flujo de trabajo

Realiza el seguimiento del progreso de una tarea. Tiene 3 grupos fijos: To Do, In Progress y Complete. Agrupación de Kanban incluida.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Sugiere · Rollup: Cuenta

Multi-Select
Selección múltiple

Permite asignar una o múltiples etiquetas a las tareas, categorías o temas. Ideal para filtrar y agrupar tareas por características.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Asigna múltiples · Rollup: Agrupa

Relaciones y Cálculo

4 PROPIEDADES

Date
Fecha y rango temporal

Permite asignar una fecha o un rango de fechas (Inicio y Fin) a las tareas. Es fundamental para el Calendario y el Gráfico de Gantt.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Extrae fechas · Rollup: Rango

Relation
Relación con otra base de datos

Conecta esta base de datos con otra (por ejemplo, Tareas con Proyectos). Esencial para organizar información compleja.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Nodo Icono con Nombre · AI + Autofill: Sugiere · Rollup: Agrupa

Rollup
Agregación de datos

Realiza cálculos (como suma, promedio o recuento) sobre los datos de una propiedad de Relación. Ej: Rollup de Tareas para ver el progreso de un Proyecto.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: Disponible (Nativo)
Gráficos: Definido en Data Sheet · AI + Autofill: No disponible · Rollup: No es aplicable

Formula
Fórmula calculada

Realiza cálculos automáticos usando valores de otras propiedades. Puede usar Properties, Math y Text para crear valores dinámicos, como el progreso de una tarea.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: Disponible (Nativo)
Gráficos: Variables definidas en Config · AI + Autofill: Propuesta de Rollup: Entorno

Matemáticas y Automatización

10 PROPIEDADES

Person
Persona asignada

Etiqueta miembros, invitados o grupos del compañero. Permite asignar personas a actividades o asistir a reuniones.

Color Condicional: Sí (Opción) · Comentarios: No editable a página
Gráficos: Nodo Icono y Nombre · AI + Autofill: Asignación (AI) · Rollup: Conteo (#)

Files & media
Archivos y multimedia

Carga multiple archivos/imágenes o borrarlo aparece. Abrirlo la vista web de Notion (Edit) mediante en Event + Galería.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: Con estilos (Nativo)
Gráficos: Definido en Data Sheet · AI + Autofill: Generación (AI) · Rollup: Conteo (#)

Place
Ubicación geográfica

Almacena ubicaciones manual, automático bajo la dirección. Ideal para mostrar mapeos. Encuentra para mostrar y más en Mapa View.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: Con estilos (Nativo)
Gráficos: Agrupación por Nombre · AI + Autofill: Generación (AI)

Button
Botón de acción y Webhook

Automatiza flujos de trabajo, desencadenar alertas, o interactuar con servicios externos.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: Propuesto (Nativo)
Gráficos: Definido en Data Sheet · AI + Autofill: No disponible · Rollup: No disponible

ID
Identificador único

Genera identificadores únicos, secuenciales o manuales para cada fila, útiles para referencias cruzadas y automatizaciones.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: Propuesto (Nativo) · AI + Autofill: Generación (AI)
Gráficos: Definido en Data Sheet · AI + Autofill: Generación (AI)

Created time
Fecha y hora de creación

Registra automáticamente la fecha y hora exactas en que se creó cada fila. Perfecto para auditorías.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Rango temporal · AI + Autofill: Generación de Fecha · Rollup: Rango de Fecha

Created by
Creado por (Autor)

Registra automáticamente el usuario que creó cada fila. Perfecto para saber quién añadió cada tarea.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Generación (AI)

Last edited time
Última edición (Fecha)

Actualiza automáticamente la fecha y hora cada vez que se modifica cualquier propiedad de una fila. Ideal para saber qué tan reciente es la información.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Rango temporal · AI + Autofill: Generación de Fecha · Rollup: Rango de Fecha

Last edited by
Última edición por (Usuario)

Registra automáticamente el último usuario que modificó cualquier propiedad de una fila. Útil para saber quién hizo el último cambio.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Eje X/Y y Leyenda · AI + Autofill: Generación (AI)

Verification
Verificación — Conocimiento (Validación)

Permite marcar registros como verificados o pendientes de revisión, con opciones para añadir comentarios y mantener un historial de cambios.

Color Condicional: No disponible · Comentarios: En celda y página
Gráficos: Representación por Estados · AI + Autofill: Generación (AI)

Motor de Cálculo: Grupos de Rollup, Sintaxis Fórmula 2.0 y Notion AI Autofill

MEJORAS DE ARQUITECTURA Y ENTORNO

Los 3 Grupos de Cálculos de Rollup y Recuento de Columna (17 Cálculos + Show original)

Text-Validación: los permite Títulos de otras Bases (edita Notion necesarios)

1. Cálculos Generales (0 + Original)
Aplicables por los 3 procedimientos relativos

2. Cálculos Numéricos (9)
Solo cálculos compatibles (Suma, Promedio, Mediana, Mín, Máx, Rango, Mín - Máx)

Con Propiedades con formato numérico (Moneda, Porcentaje, Número) o Fórmulas que devuelven números.

3. Cálculos de Fecha (3)
Rango de fechas

Calcula la fecha formal entre Fecha, la más reciente y la más antigua de todas las fechas en Fecha relacionadas.

Sintaxis de Fórmula 2.0 y Variables de Automatización

Nuevas Propiedades Built-ins

```
if(prop("Done") = true, "✅ Done", "⏳ Pending")
dateBetween(now(), prop("Due Date"), "days")
```

Formato Task.Sub-item ? Parent Task.Sub-items.every(Comment.Status == "Done") : false

Lista Validada en orden (1. Pregunta, 2. Sub-preguntas, 3. Evaluación, 4. Verificación, 5. Comentario)

Arquitectura de Notion AI Autofill y Color Condicional

1. Basic Autofill (Nivel Autónomo y Comentarios): Lee todo el contexto de la página y escribe un resumen o extrae datos clave.
2. Custom Agent Autofill: Combina el contexto de la página con instrucciones específicas del usuario. Permite tareas complejas como clasificar, reescribir o generar contenido basado en múltiples propiedades.
3. Alcance de Color Condicional: Determina si el color se aplica solo a la celda o a toda la fila.

Las propiedades mencionan el comportamiento específico de una nueva de este. Ejemplos: tipos específicos de propiedades pueden ser en reglas de Color Condicional, las fórmulas de cálculos, o de ejemplo, como Nuevo, Formula, Rollup, Button o ID no son visibles en algunos entornos de bases sobre la tabla.

Data sources: Notion Help Database Properties · Notion's Changelog · Formulas · Charts View · Notion AI Autofill · Wikis & Verified Pages · Databases Views & Layouts

A continuación se detalla el funcionamiento y las opciones de todas las propiedades disponibles en Notion[33]:

1. **Propiedades de Texto, Número, Contacto y Ubicación (Title, Text, Number, URL, Email, Phone, Place, Checkbox, Files & media)**: La propiedad **Title (Name)** es obligatoria e inborrable porque abre cada fila como página (admite color condicional, pero no comentarios de celda)[8]. **Text** almacena texto con formato, admite ajuste de línea (Wrap text), comentarios, color condicional y **AI Autofill**[45]. **Number** acepta cantidades que pueden formatearse como monedas o visualizarse como **barras de progreso (Progress bar)**, soportando cálculos numéricos y color condicional[8]. **Checkbox** marca estados booleanos verdadero/falso (admite color condicional; para comentarla hay que abrir la página)[45]. **URL**, **Email** y **Phone** abren al hacer clic el navegador, el cliente de correo o el marcador telefónico[45]. **Files & media** permite subir o enlazar múltiples archivos e imágenes por celda (reordenables con ⋮⋮ para elegir qué imagen se muestra en vistas de Tablero o Galería), y **Place** guarda ubicaciones o direcciones postales para graficarlas en Map view[8].
2. **Propiedades de Categorización y Asignación (Select, Multi-Select, Status, Person, Date)**: **Select** (una etiqueta) y **Multi-Select** (múltiples etiquetas) asignan colores automáticamente al escribir y pulsar Enter, permitiendo renombrarlas, recolorearlas o arrastrarlas con ⋮⋮ para definir su orden personalizado en Sort (ambas soportan AI Autofill y color condicional)[8]. **Status** organiza el flujo en tres grupos fijos (To-do, In Progress, Complete) y soporta color condicional[45]. **Person** menciona miembros o grupos del espacio de trabajo (permite asignar permisos según la propiedad y aplicar color condicional), mientras que **Date** registra fechas puntuales o rangos (End date), horas (Include time), zonas horarias y recordatorios (Remind)[45].
3. **Propiedades Relacionales y de Cálculo (Relation, Rollup, Formula)**:
    - **Relation**: Conecta dos bases de datos distintas o elementos de la misma base de datos (This database / autorrelación)[45]. Puede ser unidireccional o **bidireccional (Two-way relation**, activando Show on [base de datos]), limitar el vínculo a **1 page** o **No limit**, configurar visibilidad (Always show, Hide when empty, Always hide) y elegir qué propiedades mostrar junto al nombre de la página vinculada (Shown in relation)[64]. *(Exportar a CSV convierte las relaciones en URLs de texto plano, y duplicar una base de datos convierte sus relaciones bidireccionales en unidireccionales en la copia)*[64].
    - **Rollup**: Agrega datos de una propiedad perteneciente a las páginas conectadas mediante una Relation (no permite hacer rollup de otro rollup ni añadir comentarios en la celda)[45]. Ofrece **17 cálculos**: 9 generales (Show original, Show unique values, Count all, Count values, Count unique values, Count empty, Count not empty, Percent empty, Percent not empty), 6 numéricos (Sum, Average, Median, Min, Max, Range; un rollup solo puede ordenarse en Sort cuando su salida es numérica) y 3 de fecha (Earliest date, Latest date, Date range)[64].
    - **Formula**: Calcula salidas dinámicas a partir de otras propiedades usando

operadores, funciones (como if(), and(), now(), .first(), .every(), replace, sum, sort, operador ternario X ? Y : Z) y formato visual mediante style("texto", "red", "b") (soportando "b" negrita, "u" subrayado, "i" cursiva, "c" código y "s" tachado), e incluye un asistente de **Notion AI** en el editor para escribir o depurar fórmulas[45]. Soporta color condicional, pero no admite comentarios de propiedad[45].

4. **Propiedades de Automatización, Auditoría y Verificación (Button, ID, Created/Last edited, Verification)**: **Button** ejecuta acciones automatizadas al hacer clic en la celda; **ID** asigna un código numérico único inmutable a cada fila (ninguna de las dos admite comentarios ni ejes de gráficos)[8]. **Created time**, **Created by**, **Last edited time** y **Last edited by** registran metadatos automáticos (permitiendo otorgar permisos a quien figura en Created by), y **Verification** (junto con Owner) gestiona la caducidad oficial de páginas en wikis y bases de datos[33].

5.4. Subsistemas Avanzados de Bases de Datos: Color Condicional, Layouts, Plantillas Recurrentes, Automatizaciones y AI Autofill

Para transformar una base de datos en un flujo de trabajo completo, Notion incorpora cinco subsistemas adicionales:

- **Color Condicional (Conditional color)**: Disponible en las vistas **Table, Calendar, Timeline, List, Board y Feed** para 12 tipos de propiedades (Select, Multi-select, Status, Title, Text, Number, Date, Person, Checkbox, Formula, Relation y Rollup)[45]. Desde el menú de controles deslizantes de la vista → Conditional color → New color setting, defines reglas que colorean automáticamente el fondo de las páginas que cumplan la condición (o solo la celda específica en vista de Tabla)[45].
- **Diseños de Página (Database Layouts / Customize layout)**: En ••• (de la base de datos a página completa) → Appearance & layout → Customize layout, puedes fijar hasta **15 propiedades en el encabezado (Pinned properties)**, agrupar propiedades en secciones con buscador integrado, mover módulos al **Panel de detalles (Details panel)** derecho (salvo propiedades como Relation), y cambiar en Page settings entre **Simple structure** y **Tabbed structure** (que divide la página en pestañas para mostrar vistas de otras bases de datos vinculadas junto a la pestaña Content)[8].
- **Plantillas de Base de Datos y Recurrencia (Database templates & Repeat)**: Desde la flecha junto al botón azul New (+ New template), puedes predefinir propiedades y bloques internos que se generan con un clic o programar su creación automática (••• → Repeat) cada **día, semana, mes o año** (en cuyo caso Created by mostrará "Notion automation")[66]. Puedes anidar bases de datos con plantillas dentro de otra plantilla recurrente hasta **3 niveles de profundidad**, siempre que la plantilla principal se repita semanal, mensual o anualmente (no se permite anidar dentro de plantillas con repetición diaria)[66].
- **Automatizaciones de Base de Datos (Database automations / ⚡)**: Operan mediante 3 disparadores (Page added, Property edited y Every {frequency}) en una ventana de escaneo de 3 segundos, y 8 acciones (Edit property, Add page to, Edit pages in, Send

notification to, Send mail to vía Gmail, Send webhook, Send Slack notification to y Define variables con fórmulas ∑ como Trigger page.Sub-item)[17]. Están disponibles para creación y edición completa en planes de pago (los usuarios del plan Free solo pueden crear automatizaciones de notificación a Slack o usar las incluidas en plantillas sin editarlas)[17]. **Regla clave**: una automatización de base de datos no puede activar otra automatización de base de datos, pero **pulsar un botón sí activa las automatizaciones de la base de datos modificada**[17].

- **Notion AI Autofill (Basic vs. Custom Agent)**: Configurado al hacer clic en una propiedad → Set up AI Autofill. **Basic Autofill** (incluido sin usar créditos en planes Business y Enterprise) resume, traduce, extrae datos clave o asigna etiquetas leyendo únicamente la página de esa fila; **Custom Agent Autofill** (consume *Notion credits*) ejecuta instrucciones complejas de múltiples pasos, busca contexto en todo el espacio de trabajo (workspace search) o en la web (web search con fuentes), aplica condiciones lógicas y puede **actualizar múltiples propiedades de la fila en una sola pasada**[59].

6. Incrustaciones (Embeds), Vistas Previas (Link Previews) y Bases de Datos Sincronizadas

Notion integra herramientas externas en las páginas mediante tres tipos de bloques con distinto grado de sincronización[10]:

6.1. Bloques de Incrustación (/embed y comandos con nombre propio)

Mediante el servicio **Iframely**, el bloque /embed permite visualizar e interactuar con contenido de **más de 1,900 dominios web** (más de 500 productos y servicios) pegando una URL que comience con https o subiendo un archivo propio[10]. Además del bloque genérico /embed, el menú / incluye comandos directos para incrustar **Google Drive** (/drive, con selector Browse Google Drive y soporte multicuenta para Docs, Sheets y Slides), **Figma** (/figma), **Google Maps** (/maps), **Loom** (/loom), **Typeform** (/typeform), **GitHub Gist** (/gist), **CodePen** (/codepen), **Whimsical** (/whimsical), **Framer** (/framer), **Invision** (/invision), **Tweet / X** (/tweet) y **PDF** (/pdf), además de soportar herramientas como Miro, Excalidraw, Canva, Replit, Streamlit, Tableau, Mixpanel, Tally, Giphy y Google Calendar (mediante URL pública)[7]. Todos los embeds pueden redimensionarse arrastrando sus barras negras laterales, colocarse en columnas, abrir su fuente (Original) o reemplazarse (Replace), teniendo en cuenta que aquellos sitios que requieren iniciar sesión externa en el navegador no cargan dentro de la app de escritorio o móvil[10].

6.2. Vistas Previas de Enlaces (Link Previews / link_preview) y Menciones de Enlace

Al pegar una URL perteneciente a cualquiera de las **21 plataformas integradas mediante API** (**GitHub, Jira, Slack, Asana, Trello, Linear, Zoom, Figma, Adobe XD, Dropbox, OneDrive &**

SharePoint, Pitch, Amplitude, Hex, GRID, GitLab, Box, Lucid [Lucidspark y Lucidchart], Whimsical, ClickUp y Zendesk), Notion ofrece conectar tu cuenta vía OAuth (Settings → My connections, admitiendo múltiples cuentas por servicio) y elegir entre dos formatos sincronizados en vivo[9]:

1. **Paste as: Preview**: Inserta un bloque detallado que muestra los metadatos, estados o diapositivas del archivo o ticket en tiempo real, visible para cualquier lector de la página de Notion una vez autenticado por el autor[9].
2. **Paste as: Mention**: Inserta un enlace compacto en línea con el ícono de la plataforma, el título actualizado del recurso y una tarjeta emergente al pasar el cursor[9].

6.3. Bases de Datos Sincronizadas (Managed Database Syncs y Corte del 30 de Octubre de 2026)

Las sincronizaciones de bases de datos (Settings → Connections → Database sync) importan registros externos hacia una base de datos de Notion en segundo plano de forma **unidireccional** (las propiedades sincronizadas son de solo lectura en Notion y se editan en la herramienta de origen, pero puedes agregar propiedades personalizadas de Notion, vistas, filtros y gráficos)[14]. Soportan **GitHub** (Pull Requests e Issues; plan Business), **Jira** (Spaces y Work Items; plan Business) y **Salesforce** (Accounts, Contacts y Opportunities; plan Enterprise)[14].
Al crear la sincronización puedes elegir una ventana de historial (**30, 90 o 365 días** según la fecha de última actualización del registro, o **all available history**); si eliges una ventana limitada y un registro deja de actualizarse durante ese periodo, **su página y los datos de propiedades personalizadas de Notion que le hayas añadido se eliminarán de Notion**[14]. Asimismo, las antiguas bases de datos sincronizadas heredadas (Legacy Synced Databases para GitHub, Jira, Asana o GitLab) **dejan de actualizarse el 30 de octubre de 2026**, debiendo migrarse a Managed Database Syncs o a soluciones personalizadas con **Notion Workers**[14].

7. Bloques Avanzados: Botones, Bloques Sincronizados, Tabla de Contenidos, Ecuaciones y Migas de Pan

Los bloques avanzados automatizan tareas repetitivas, reutilizan bloques entre páginas y estructuran documentos técnicos[6].

7.1. Bloque de Botón (Button)

El bloque de botón se crea escribiendo /button (/botón o /plantilla), asignándole un nombre, un emoji opcional y configurando su secuencia de pasos desde el ícono ⚙️[18]. Está disponible en todos los planes para usuarios con permiso Can edit o Full access en la página (y permisos de edición en las bases de datos que el botón modifique)[71]. Al hacer clic sobre él, puede ejecutar de forma secuencial hasta **10 tipos de acciones**[71]:

1. **Insert blocks**: Inserta cualquier combinación de bloques (texto, listas, desplegables, subpáginas o bloques /AI meeting notes) eligiendo su ubicación exacta: Above button, Below button, At top of page o At bottom of page[71].
2. **Add page to**: Crea una página en una base de datos seleccionada y configura el valor de sus propiedades[71].
3. **Edit pages in**: Modifica propiedades de páginas existentes dentro de una base de datos (lo cual, a su vez, **sí dispara las automatizaciones de esa base de datos**)[17].
4. **Send notification to**: Envía una notificación interna de Notion a hasta 20 miembros o a una propiedad People[71].
5. **Send mail to** *(Planes de pago)*: Envía un correo desde tu cuenta conectada de Gmail con soporte para menciones @ y fórmulas ∑ en asunto, cuerpo y nombre de remitente[71].
6. **Send webhook** *(Planes de pago)*: Envía una solicitud HTTP POST a una URL externa[71].
7. **Show confirmation**: Muestra un diálogo de confirmación antes de continuar ejecutando los pasos siguientes[71].
8. **Open page or URL**: Abre una URL externa, una página existente o la página recién creada por el propio botón[71].
9. **Send Slack notification to** *(Planes Plus, Business y Enterprise)*: Envía una alerta a un canal de Slack[71].
10. **Define variables**: Crea variables dinámicas usando menciones (@) y fórmulas (∑) para reutilizarlas en las acciones posteriores del botón (las fórmulas ∑ pueden usarse en todas las acciones salvo en Insert blocks, Open page or URL y Send Slack notification to)[71].

7.2. Bloque Sincronizado (Synced block / synced_block)

Los bloques sincronizados permiten mostrar y editar exactamente el mismo contenido en múltiples lugares de una página, en distintas páginas o entre espacios de trabajo[6]. Se crean escribiendo /synced block o seleccionando bloques existentes con el cursor y eligiendo ⋮⋮ → **Turn into** → **Synced block**, para luego pulsar el ícono de copiar en su barra superior y pegarlo en cualquier destino[6].
Visualmente, al editar o seleccionar un bloque sincronizado aparece un **borde rojo alrededor del contenedor** y una barra superior con el indicador **Editing in ↙ # other pages** (Editar en ↙ # otras páginas), que lista todas las páginas donde vive el bloque, señala con la etiqueta **ORIGINAL** la página donde se creó y permite copiarlo o abrir el menú **•••**[6]. Para ver o editar una copia sincronizada, el usuario debe tener permisos de visualización o edición sobre la página ORIGINAL[6]. En ••• puedes elegir **Unsync** (Desincronizar) sobre una copia para independizarla, o **Unsync all** (Desincronizar todo) sobre el bloque original[6]. **Regla crítica de las 10 copias**: Si un bloque sincronizado tiene **más de 10 copias**, hacer clic en Unsync all o **eliminar el bloque original borrará automáticamente todas las copias**, y la acción Deshacer (Undo) **no las restaurará** (en ese caso, desincroniza siempre las copias individuales una por una)[6].

7.3. Tabla de Contenidos (/table of contents), Ecuación de Bloque (/math) y Migas de Pan (/breadcrumb)

- **Tabla de Contenidos (Table of contents / table_of_contents)**: Se inserta como bloque con /table of contents (/índice) o aparece automáticamente como un índice flotante en el margen derecho de cualquier página que tenga dos o más encabezados (desactivable en ••• → Appearance & layout → Table of contents; no aparece en portadas de Wikis)[5]. Muestra enlaces clicables a todos los encabezados H1, H2 y H3 con sangría jerárquica y se colorea o mueve como una sola unidad; ten en cuenta que **los encabezados con sangría (Tab) no aparecen en la tabla de contenidos**, pero los encabezados dentro de un **Callout** sí se incluyen[5].
- **Ecuación de Bloque (Block equation / equation)**: Se crea con /math, /latex o /mat, o desde el menú + → Block equation[18]. Muestra expresiones matemáticas centradas en su propia línea utilizando la librería **KaTeX**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

Soporta superíndices (^), subíndices (_), el entorno **aligned** (\begin{aligned} ... \end{aligned}) en lugar del entorno align estándar de LaTeX, y las macros químicas **\ce** y **\pu** de la extensión mhchem[29].

- **Ruta de Navegación / Migas de Pan (Breadcrumb / breadcrumb)**: Se crea con /breadcrumb (/ruta) e inserta una línea automática con los enlaces e íconos de todas las páginas padres que muestran dónde está alojada la página actual dentro del espacio de trabajo[7].

8. Bloques de Inteligencia Artificial: Notas de Reunión con IA, Bloques de IA y Agentes

En la plataforma actual de Notion, la inteligencia artificial opera tanto mediante bloques dedicados dentro de la página como a través de agentes y habilidades reutilizables[2].

8.1. Bloque de Notas de Reunión con IA (AI Meeting Notes / transcription)

El bloque **AI Meeting Notes** se inserta escribiendo **/meet** o **/AI meeting notes** en cualquier página (o desde Notion Calendar y el widget Upcoming events en Home) y requiere un mínimo de **1 minuto de audio** para generar su resumen automático[2]. En la **app de escritorio (Mac/Windows)** captura tanto el audio del sistema como el micrófono (ideal para videollamadas con auriculares) e identifica automáticamente a los interlocutores cruzando los cambios de voz con el evento de calendario; en **navegador web y móvil** graba mediante el micrófono del dispositivo; y desde su ícono de engranaje (⚙️ → **Upload audio**) permite subir grabaciones previas en formatos **AAC**, **M4A**, **MP3** o **WAV** (no admite MOV, MP4 ni Loom)[2]. Visualmente, el bloque presenta un área de Notes para apuntes previos, botones Start transcribing / Stop, una transcripción con separación por hablante y un resumen cuyos puntos clave incluyen **citas interactivas clicables** que muestran el fragmento exacto de la

transcripción al pasar el cursor[2]. En su menú inferior **Instructions** puedes elegir formatos predefinidos (Auto, Sales call, Standup, Team meeting), crear plantillas de instrucciones personalizadas (**+ Add custom instructions**), fijarlas por defecto (Set as default) o regenerar el resumen (Retry summary)[2]. Además, desde el menú deslizante superior o el botón de altavoz (🔈), puedes copiar un mensaje de consentimiento en texto o **reproducir en voz alta un aviso de consentimiento por audio** al iniciar la grabación (configurable como obligatorio por los administradores del espacio de trabajo)[2].

8.2. Bloques de IA en Página (Summary, Action items, Custom AI Block), Skills y Custom Agents

Al pulsar la barra **Espaciadora** en una línea nueva o escribir **/AI**, **/summarize** o **/brainstorm**, puedes insertar en la página un **Bloque de Resumen (Summary)**, un **Bloque de Tareas Pendientes (Action items)** o un **Bloque de IA Personalizado (Custom AI Block)**, el cual guarda un prompt personalizado con un botón ejecutable ideal para incluir dentro de plantillas de documentos y reuniones[19].

Por último, cualquier página puede guardarse como una **Habilidad (Skill)** en una base de datos de habilidades para ejecutarse sobre bloques de texto, encabezados, citas, callouts, listas, tareas, desplegables, imágenes o bloques sincronizados desde ⋮⋮ → Skills[11]. Mientras que el **Notion Agent** (esquina inferior derecha o Cmd/Ctrl + K) responde consultas bajo demanda buscando en el espacio de trabajo y en **AI Connectors** (Slack, Google Drive, GitHub, Linear, Jira y Notion Mail), los **Agentes Personalizados (Custom Agents)** pueden ser mencionados con **@NombreAgente** en cualquier página, comentario o propiedad, o ejecutarse de forma autónoma en segundo plano mediante disparadores programados y eventos de bases de datos[28].

9. Matriz de Transformación (Turn into) y Criterios de Elección de Bloques

Gracias a la opción **Turn into (Convertir en)** del menú ⋮⋮ (o /turn / /convertir), puedes transformar bloques sobre la marcha a medida que evoluciona tu documento[7]:

Bloque de Origen	Transformaciones Soportadas (Turn into)	Comportamiento del Contenido y Sub-bloques
Texto, Encabezados (H1–H3), Listas (Bullet, Numbered, To-do, Toggle), Cita o Callout	Cualquier otro formato de texto/lista, Toggle heading 1/2/3, Code, Block equation, Page o Synced block[5].	Conserva el texto intacto. Si el bloque tenía sub-bloques anidados con sangría, al convertirlo en Toggle, Callout o Page, esos sub-bloques quedan

		alojados dentro del nuevo contenedor o subpágina[5].
Selección de múltiples bloques	Page (Subpágina) o Synced block (Bloque sincronizado)[6].	Agrupa todos los bloques seleccionados dentro de una nueva subpágina o dentro de un único marco sincronizado con borde rojo[6].
Tabla Simple (Simple table)	Database (Turn into database desde ••• en la parte superior de la tabla)[5].	Convierte la primera fila en encabezados de propiedades y cada fila en una página de base de datos con soporte de vistas y filtros[5].
Base de datos de página completa (como subpágina)	Inline database (Turn into inline desde el menú ⋮⋮ de la subpágina)[8].	Incrusta la base de datos directamente en el cuerpo de la página padre[8].

Como regla de diseño en Notion, utiliza **Bloques Básicos** (To-do, Toggle, Callout, Simple Table, Columns) cuando busques velocidad de captura, lectura narrativa o tablas estáticas pequeñas que no requieran filtrarse ni ordenarse; y da el salto a **Bloques de Base de Datos** (Table, Board, Timeline, Calendar, List, Gallery, Chart, Form, Map, Feed, Dashboard) en cuanto necesites etiquetar registros con múltiples propiedades, cruzarlos mediante relaciones, visualizarlos en distintos formatos por equipo o automatizar su ciclo de vida con plantillas, botones y agentes de IA[8].

Obras citadas

1. Block basics: build the foundation for your team's pages - Notion, https://www.notion.com/help/guides/block-basics-build-the-foundation-for-your-teams-pages
2. https://www.notion.com/help/ai-meeting-notes
3. How to Use Mermaid Diagrams in Notion - MermanDraw, https://mermandraw.com/blog/mermaid-in-notion
4. Notion Masterclass: Maximise Your Productivity & Organisation, https://www.skillshare.com/en/classes/notion-masterclass-maximise-your-productivity-and-organisation/1533502361
5. Columns, headings & dividers in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/columns-headings-and-dividers
6. Synced blocks in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/synced-blocks

7. Intro to writing & editing in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/writing-and-editing-basics
8. Database views – Notion Help Center, https://www.notion.com/help/category/database-views/all
9. Link previews in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/link-previews
10. https://www.notion.com/help/embed-and-connect-other-apps
11. Create & manage skills - Notion Agent, https://www.notion.com/help/create-and-manage-skills
12. Block - Notion Docs, https://developers.notion.com/reference/block
13. 10 New Notion Updates (in under 10 Minutes) - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=vomvfJK0NEo
14. https://www.notion.com/help/sync-data-from-other-tools-to-notion
15. https://www.notion.com/es/help/synced-blocks
16. https://www.notion.com/help/create-links-and-backlinks
17. Database automations in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/database-automations
18. https://www.notion.com/es/help/keyboard-shortcuts
19. Deep Dive into Notion Blocks - Carlos Ayala, https://carlosrayala.com/deep-dive-into-notion-blocks/
20. https://www.notion.com/es/help/images-files-and-media
21. Code blocks in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/code-blocks
22. What is Notion AI? FAQs | Notion Help, https://www.notion.com/help/notion-ai-faqs
23. Organize your everyday life with Notion AI, https://www.notion.com/help/guides/organize-your-everyday-life-with-notion-ai
24. Intro to writing & editing in Notion | Notion Help, https://www.notion.so/help/writing-and-editing-basics
25. https://www.notion.com/help/duplicate-delete-and-restore-content
26. Comments, mentions & reactions in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/comments-mentions-and-reminders
27. Style & customize your page - Notion, https://www.notion.com/help/customize-and-style-your-content
28. How to Use Notion AI in 2026 (+ Honest Alternatives) - Slite, https://slite.com/learn/how-to-use-notion-ai
29. https://www.notion.com/help/math-equations
30. Best practices for internal communications on Notion, https://www.notion.com/help/guides/best-practices-internal-communications-on-notion
31. Navigate Notion with the sidebar | Notion Help, https://www.notion.com/help/navigate-with-the-sidebar
32. A connected workspace for product teams to collaborate, ideate and, https://www.notion.com/help/guides/connected-workspace-for-product-teams-to-collaborate-ideate-and-launch
33. Wikis & verified pages in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/wikis-and-verified-pages
34. Use Notion AI to give teams perfect memory, and save time,

https://www.notion.com/help/guides/use-notion-ai-to-give-teams-perfect-memory-and-save-time
35. Build a team wiki in Notion, https://www.notion.com/help/guides/team-wiki
36. Organize, manage, and track all your work with a personal dashboard, https://www.notion.com/help/guides/personal-work-dashboard
37. Enhanced Block Formatting and a Bolstered Mobile Experience in, https://uno.notion.vip/enhanced-block-formatting-and-a-bolstered-mobile-experience-in-notion-2-11/
38. July 14, 2021 – Better mobile apps & public pages - Notion, https://www.notion.com/releases/2021-07-14
39. Build a website with Notion in seconds, no coding required, https://www.notion.com/help/guides/build-a-website-with-notion-in-seconds-no-coding-required
40. Has the quote block been resized?! : r/Notion - Reddit, https://www.reddit.com/r/Notion/comments/oblyly/has_the_quote_block_been_resized/
41. How to build a wiki for your engineering team - Notion, https://www.notion.com/help/guides/how-to-build-a-wiki-for-your-engineering-team
42. The best ways to use simple tables in your Notion pages (and when, https://www.notion.com/help/guides/simple-tables-vs-databases
43. Import data into Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/import-data-into-notion
44. Set reminders in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/reminders
45. Database properties in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/database-properties
46. How teams can use comments for better collaboration - Notion, https://www.notion.com/help/guides/how-teams-can-use-comments-for-better-collaboration
47. Embeds in Notion: A comprehensive guide for teams, https://www.notion.com/help/guides/embeds-in-notion-a-comprehensive-guide-for-teams
48. Linux.do 帖子导出到Notion - Source code - Greasy Fork, https://greasyfork.org/en/scripts/561916-linux-do-%E5%B8%96%E5%AD%90%E5%AF%BC%E5%87%BA%E5%88%B0-notion/code
49. macOS のサービスを使った Notion code block 挿入 : Notion 解説(41, https://hkob.hatenablog.com/entry/2022/01/10/133000
50. How to Add Mermaid Diagrams to Notion | Free Guide, https://mermaidonline.org/mermaid-in-notion
51. Using Code Blocks and Mermaid to create/show graphs : r/Notion, https://www.reddit.com/r/Notion/comments/11aiomb/using_code_blocks_and_mermaid_to_createshow_graphs/
52. Notion Mind Map Maker — Free Mermaid Generator | IVGraph, https://ivgraph.com/tools/notion-mind-map-maker/
53. Learn Mermaid.js - SimpleMermaid, https://simplemermaid.com/learn-mermaid.html

54. Using database views - Notion, https://www.notion.com/help/guides/using-database-views
55. When to use each type of database view - Notion, https://www.notion.com/help/guides/when-to-use-each-type-of-database-view
56. Create a database in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/create-a-database
57. Board view (Kanban) in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/boards
58. Using linked databases - Notion, https://www.notion.com/help/guides/using-linked-databases
59. Notion AI autofill for databases | Notion Help, https://www.notion.com/help/autofill
60. Build forms in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/forms
61. Sub-items & dependencies in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/tasks-and-dependencies
62. Use charts to visualize data and track progress directly in Notion, https://www.notion.com/help/guides/charts-visualize-data-track-progress-in-notion
63. Map view databases in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/maps
64. https://www.notion.com/help/relations-and-rollups
65. Intro to formulas in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/formulas
66. Database templates in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/database-templates
67. Automate work with repeating database templates - Notion, https://www.notion.com/help/guides/automate-work-repeating-database-templates
68. Synced databases in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/synced-databases
69. Types of content blocks - Notion, https://www.notion.com/help/guides/types-of-content-blocks
70. How visual link previews can streamline team collaboration - Notion, https://www.notion.com/help/guides/visual-link-previews-streamline-collaboration
71. Create & use buttons in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/buttons
72. Preserve perfect meeting memory with AI Meeting Notes - Notion, https://www.notion.com/help/guides/preserve-perfect-meeting-memory-with-ai-meeting-notes
73. Custom Agents in Notion | Notion Help, https://www.notion.com/help/custom-agents
74. Custom Agents – Notion Help Center, https://www.notion.com/help/category/custom-agents