IGFEJ

Estudo de Processos

Análise e Modelação

2024

PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

JUSTIÇA
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

IGFEJ

Departamento de Serviços de Suporte Tecnológico (DSST)

11.09.2024

Índice

Introdução 4
Autores . . . 4
Licença . . . 4

Metodologia 5
Enquadramento . . . 5
Glossário . . . 6

I. Gestão Global 8

1. Gestão de Recursos Humanos 9
1.1. Mudança de Local: Oficiais Justiça, Magistrados . . . 10
1.2. Onboarding de Colaborador . . . 15

II. Gestão de Serviço 22

2. Gestão de Pedidos de Serviço 23
2.1. Atribuição de Cartão (PKI) . . . 25
2.2. Ativação de Cartão (PKI) . . . 34
2.3. Revogação de Cartão (PKI) . . . 39
2.4. Instalação/configuração Tmenu . . . 44
2.5. Instalação/configuração Custas . . . 48
2.6. Desactivação de utilizador na AD (OU) . . . 52
2.7. Instalação de Lotus Notes Client . . . 57
2.8. Criação de utilizador na Active Directory (AD) . . . 62
2.9. Criação de email . . . 68
2.10. Ativação de utilizador na AD (OU) . . . 74
2.11. Gestão de Pedidos de Serviço . . . 79
2.12. Atribuição de Certificado Digital . . . 87
2.13. Reset de Password . . . 93
2.14. Renovação de Certificado Digital . . . 100

3. Gestão de Incidentes 104
3.1. Pedido de Assistência . . . 106

4. Gestão de Ativos 113
4.1. Substituição de Router ou Access Point . . . 114
4.2. Instalação de Router . . . 120
4.3. Instalação de Switch . . . 125
4.4. Substituição de Switch . . . 130

5. Gestão de Alterações 135
5.1. Alteração de utilizador na AD (OU) . . . 137

5.2. Ativação de VoIP 142

6. Gestão de Configurações **147**
6.1. Configuração Acesso SITAF 148
6.2. Criação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 155
6.3. Alteração de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 159
6.4. Ativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 163
6.5. Desativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 167
6.6. Criação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux 171
6.7. Alteração de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux 175
6.8. Ativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux 179
6.9. Desativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux 183
6.10. Criação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows 187
6.11. Alteração de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows 192
6.12. Ativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows 197
6.13. Desativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows 202
6.14. Criação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows 207
6.15. Alteração de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows 212
6.16. Ativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows 217
6.17. Desativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows 222
6.18. Criação de Utilizador PIS 227
6.19. Configuração Acesso CITIUS 232
6.20. Configuração Acesso Remoto 236
6.21. Configuração de VPN 240

III. Gestão de Serviço (TOBE) **245**

7. Gestão de Serviços de Suporte **246**
7.1. Gestão de Incidentes 247
7.2. Gestão de Pedidos de Serviço 255

Lista de Figuras

1.1. Modelo de processo de mudança de local de utilizador 14
1.2. Modelo do processo de Onboarding (DGAJ). 19
1.3. Modelo do sub-processo criação de utilizador nos vários sistemas. 20
1.4. Configurações de VPN. 21

2.1. Modelo do Processo Atribuição de Cartão (PKI) 33
2.2. Modelo do Processo Ativação de Cartão (PKI) 38
2.3. Modelo do Processo Revogação de Cartão (PKI) 43
2.4. Modelo de processo de instalação e configuração do Tmenu 47
2.5. Modelo de processo de instalação e configuração das Custas 51
2.6. Desactivação de utilizador na AD. 56
2.7. Modelo Processo de Instalação Lotus Notes Client 61
2.8. Modelo do processo de criação de utilizador na Active Directory (AD). 67
2.9. Ativação de utilizador no Office 365. 73
2.10. Ativação de utilizador na AD. 78
2.11. Modelo do Processo de Gestão de Pedidos de Serviço 84
2.12. Tabela de regras para categorização do pedido 85
2.13. Tabela de regras de assignação de equipas 86
2.14. Modelo do Processo Atribuição de Certificado Digital 92
2.15. Modelo do processo de Reset de Password a nível corporativo. 98
2.16. Modelo do sub-processo de Reset de Passwords Aplicacionais. 99
2.17. Modelo do Processo Renovação de Certificado Digital 103

3.1. Modelo do Processo Pedido de Assistência 112

4.1. Modelo do Processo de Substituição de Router ou Access Point 119
4.2. Modelo do Processo de Instalação de Router 124
4.3. Modelo do Processo de Instalação de Switch 129
4.4. Modelo do Processo de Substituição de Switch 134

5.1. Modelo do processo de alteração de utilizador na AD. 141
5.2. Instalação de VOIP. 146

6.1. Modelo processo configuração SITAF 153
6.2. Modelo sub-processo configuração utilizador da OA. 154
6.3. Modelo do Processo de Criação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 158
6.4. Modelo do Processo de Alteração de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 162
6.5. Modelo do Processo de Ativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 166
6.6. Modelo do Processo de Desativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Linux 170
6.7. Modelo do Processo de Criação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux 174
6.8. Modelo do Processo de Alteração de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux 178

6.9. Modelo do Processo de Ativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux182
6.10. Modelo do Processo de Desativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Linux . . . 186
6.11. Modelo do Processo de Criação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows . . . 191
6.12. Modelo do Processo de Alteração de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows . . . 196
6.13. Modelo do Processo de Ativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows . . . 201
6.14. Modelo do Processo de Desativação de Conta de Utilizador no Sistema Operativo Windows . . . 206
6.15. Modelo do Processo de Criação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows . . . 211
6.16. Modelo do Processo de Alteração de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows . . . 216
6.17. Modelo do Processo de Ativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows . . . 221
6.18. Modelo do Processo de Desativação de Conta de Serviço no Sistema Operativo Windows . . . 226
6.19. Modelo Processo de Instalação de Utilizador PIS . . . 231
6.20. Modelo de processo de configuração de acesso à aplicação CITIUS . . . 235
6.21. Processo de configuração de acesso remoto. . . . 239
6.22. Configurações de VPN. . . . 244

7.1. Modelo do Processo de Gestão de Incidentes . . . 252
7.2. Tabela de regras para categorização do Incidente . . . 253
7.3. Tabela de regras de assignação de equipas . . . 254
7.4. Modelo do Processo de Gestão de Pedidos de Serviço . . . 260
7.5. Tabela de regras para categorização do pedido . . . 261
7.6. Tabela de regras de assignação de equipas . . . 262

Part III.

Gestão de Serviço (TOBE)

7. Gestão de Serviços de Suporte

A gestão de serviços de suporte envolve uma série de práticas e processos destinados a garantir que os serviços de TI sejam entregues e mantidos de forma eficiente e eficaz. O modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library), atualmente na versão 4, é uma das abordagens mais reconhecidas para a gestão de serviços de TI. O ITIL v4 foca-se em fornecer uma visão holística da gestão de serviços, com ênfase na criação de valor contínuo para os clientes e utilizadores.

Benefícios da Gestão de Serviços de Suporte com ITIL v4

- **Melhoria na Qualidade do Serviço**: Processos bem definidos garantem que os serviços sejam entregues consistentemente com qualidade.
- **Eficiência Operacional**: Práticas padronizadas permitem melhor uso de recursos e redução de desperdícios.
- **Maior Satisfação do Cliente**: Resolução rápida de incidentes e problemas melhora a experiência do usuário.
- **Flexibilidade e Agilidade**: A abordagem iterativa permite que as organizações se adaptem rapidamente às mudanças de mercado e tecnológicas.
- **Gestão de Riscos**: Processos de controle de mudanças e gestão de problemas ajudam a identificar e mitigar riscos proativamente.

O ITIL v4, com sua abordagem moderna e adaptável, proporciona uma estrutura robusta para a gestão de serviços de suporte, facilitando a criação de valor e a inovação contínua nas organizações.

7.1. Gestão de Incidentes

7.1.1. Entidade

- Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)

7.1.2. Responsável

- Não identificado.

7.1.3. Descrição

A gestão de incidentes é uma prática essencial do ITIL (Information Technology Infrastructure Library) que visa restaurar a operação normal de um serviço de TI o mais rapidamente possível e minimizar o impacto negativo no negócio.

Benefícios da Gestão de Incidentes

- Melhoria da Satisfação do Cliente: Rápida resolução de problemas aumenta a satisfação dos utilizadores.
- Redução de Impacto no Negócio: Minimiza interrupções e perdas financeiras associadas a incidentes.
- Melhoria da Eficiência Operacional: Processos padronizados e bem definidos aumentam a eficiência da equipa de suporte.
- Base para Melhoria Contínua: Lições aprendidas ajudam a prevenir futuros incidentes e a melhorar os processos de gestão.

A gestão eficaz de incidentes é crucial para a operação de TI e contribui significativamente para a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

7.1.4. Palavras Chave

igfej, gestão de incidentes

7.1.5. Objetivos

- Restaurar o serviço rapidamente: o principal objetivo é restabelecer a operação normal do serviço o mais rapidamente possível.
- Minimizar impacto: Reduzir o impacto negativo no negócio causado por interrupções no serviço.
- Garantir a qualidade do serviço: Manter a qualidade e disponibilidade do serviço de TI.

7.1.6. Inputs

- Informação/Detalhes sobre a situação manifestada no incidente.

7.1.7. Actividades

Para fazer a abertura de um incidente, são executadas as seguintes atividades:

1. **Validar Ocorrência**
   - Os incidentes podem ser enviados por utilizadores finais, entidades externas, equipas de suporte ou sistemas de monitorazação automática e comunicados ao Service Desk. Este valida-os e decide sobre os dados necessários para o seu registo. Se a ocorrência for rejeitada, o processo termina.
2. **Registar detalhes da Ocorrência**
   - Todos os incidentes devem ser registados, pelo Service Desk, num sistema de gestão de incidentes. Informações essenciais incluem data, hora, descrição da situação, e detalhes do utilzador afetado, das aplicações e sistemas envolidos. Se a ocorrência for considerada efectivamente um incidente, esta é registada como tal. Se pelo contrário, for considerado um pedido, é iniciado o processo de Gestão de Pedidos
3. **Classificar Incidente**
   - O incidente é classificado quanto à sua urgência e impacto para determinar a prioridade de resposta. Isto ajuda a priorizar os esforços de resolução.
4. **Triagem Inicial**
   - A equipa de suporte realiza um diagnóstico inicial para entender a causa do incidente e, se possível, fornecer uma solução rápida, pesquisando na Knowledge Base (KB). Se a solução for conhecida, esta é enviada de imediato ao utilizador, caso este possa solucionar o problema autonomamente. Se a solução não for conhecida, é assignada uma equipa ou pessoa para investigar melhor o incidente.
5. **Obter solução da KB**
   - É feita uma pesquisa na Knowledge Base (KB). Se a solução for conhecida, esta é enviada de imediato ao utilizador, caso este possa solucionar o problema autonomamente. Se a solução não for conhecida, é assignada uma equipa ou pessoa para investigar melhor o incidente.
6. **Assignar Incidente**
   - A equipa de suporte é assignada de acordo com uma tabela de decisão com regras previamente preeenchidas. O incidente é então escalado para uma primeira linha de suporte (L1) para que esta possa investigar em mais detalhe o incidente.
7. **Investigar e Diagnosticar (L1)**
   - Uma investigação detalhada é realizada para identificar uma potencial solução. Isto pode envolver a análise de logs, testes e consultas a especialistas. Se a falha ainda for desconhecida, o incidente será passado para uma segunda linha de suporte (L2).
8. **Gestão de Problemas (L2)**

- Uma investigação ainda mais aprofundada será realizada para identificar a causa raiz do incidente. Isto pode envolver fazer *debugging* aplicacional e geralmente envolve programadores até que estes encontrem o erro e/ou uma solução.

9. **Resolver e Recuperar**

   - A solução identificada, quer seja em L1 ou L2 é implementada para resolver o incidente. Isto pode envolver correção de bugs, ajustes de configuração, reinicialização de sistemas, etc. Após a resolução, o serviço é restaurado à sua condição normal de operação. Alguns testes podem ser realizados para garantir que o serviço está a funcionar corretamente.

10. **Fechar Incidente**

    - O incidente é formalmente encerrado após a confirmação de que o problema foi resolvido e o serviço está operacional. O registo do incidente é atualizado com detalhes da resolução e quaisquer ações futuras necessárias.
    - Uma revisão pós-incidente pode ser realizada para identificar lições aprendidas e melhorar processos futuros. Esta etapa é essencial para melhorar continuamente a capacidade de resposta a incidentes.

11. **Conclusão:**

    - Após a notificação ao utilizador (se houver justificação para isso) o processo termina.

7.1.8. Entregáveis

- Soluções para o incidentes.
- Identificação da causa provável do incidente.

7.1.9. Fornecedores

- Nada a referir.

7.1.10. Participantes

- Utilizadores finais, fornecedores, equipas técnicas do IGFEJ

7.1.11. Clientes

- Utilizadores finais e fornecedores

7.1.12. Metodologias

- ITIL
- Gestão de Incidentes

7.1.13. Ferramentas

- Ferramenta de ITSM

7.1.14. Métricas

- Melhorar o processo de gestão de incidentes envolve monitorar e analisar diversas métricas-chave que ajudam a identificar áreas de melhoria e a medir a eficácia das ações implementadas. Algumas das métricas essenciais para melhorar o processo de gestão de incidentes são:

1. **Tempo de Resolução de Incidentes (MTTR - Mean Time to Resolve)**
   - **Descrição**: Esta métrica mede o tempo médio que leva para resolver um incidente desde a sua identificação até a resolução.
   - **Importância**: Reduzir o MTTR é crucial para minimizar o impacto no negócio e melhorar a satisfação do cliente. Monitorar esta métrica ajuda a identificar bloqueios no processo de resolução.
2. **Taxa de Reabertura de Incidentes**
   - **Descrição**: A percentagem de incidentes que são reabertos após terem sido considerados resolvidos.
   - **Importância**: Uma alta taxa de reabertura pode indicar problemas na qualidade das resoluções ou diagnósticos inadequados. Reduzir esta taxa é fundamental para aumentar a eficiência e a confiança na gestão de incidentes.
3. **Número de Incidentes por Categoria**
   - **Descrição**: Esta métrica rastreia a quantidade de incidentes classificados por tipo ou categoria.
   - **Importância**: Ajuda a identificar padrões e áreas problemáticas específicas que podem necessitar de atenção especial ou melhorias nos sistemas e processos.
4. **Tempo Médio de Resposta (MTTR - Mean Time to Respond)**
   - **Descrição**: Mede o tempo médio desde a identificação de um incidente até a primeira resposta da equipe de suporte.
   - **Importância**: Uma resposta rápida pode conter ou mitigar o impacto de um incidente. Melhorar esta métrica pode aumentar a satisfação do cliente e a eficácia na contenção de problemas.
5. **Satisfação do Utilizador (CSAT - Customer Satisfaction)**
   - **Descrição**: Avaliação da satisfação dos utilizadores finais com a resolução dos incidentes, geralmente medida através de pesquisas pós-resolução.
   - **Importância**: A satisfação do cliente é um indicador direto da eficácia do processo de gestão de incidentes. Altos níveis de satisfação sugerem que os incidentes estão a ser geridos de maneira eficaz e que os clientes estão a receber um bom serviço.

7.1.15. Maturidade

- Nada a referir.

7.1.16. Pedido (ITSM)

- **Gestão de Incidentes**

7.1.17. Serviço (CMDB)

- **Gestão de Incidentes**

7.1.18. Sugestões

- Nada a referir.

7.1.19. Suporte Legal / Legislação

- Nada a referir.

7.1.20. Classificação da informação

- Nada a referir.

Ex: Confidencial, Restrito, Interno, Público

7.1.21. Metadados

- **Entrevistador:** João Caldeira (08/07/2024)
- **Entrevistados:** NA

7.1.22. Modelo do Processo (BPMN)



Figura 7.1.: Modelo do Processo de Gestão de Incidentes



Figura 7.2.: Tabela de regras para categorização do Incidente



Figura 7.3.: Tabela de regras de assignação de equipas

7.2. Gestão de Pedidos de Serviço

7.2.1. Entidade

- Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)

7.2.2. Responsável

- Não identificado.

7.2.3. Descrição

A gestão de pedidos de serviço (Service Request Management) é um dos processos centrais do ITIL v4, focando-se na gestão eficiente dos pedidos de serviço dos utilizadores e clientes de uma organização de TI.

A gestão de pedidos de serviço está interligada com outros processos do ITIL, como gestão de incidentes, gestão de problemas e gestão de mudanças, garantindo uma abordagem holística para a gestão de serviços de TI.

Benefícios:

- **Melhoria na Satisfação do Cliente**: Ao fornecer uma maneira clara e eficiente para os utilizadores fazerem solicitações, a satisfação do cliente é aumentada.
- **Maior Eficiência Operacional**: Processos padronizados para lidar com pedidos de serviço reduzem o tempo e esforço necessários para resolvê-los.
- **Transparência e Responsabilidade**: Registos detalhados permitem uma melhor monitorização e auditoria dos pedidos de serviço.

7.2.4. Palavras Chave

igfej, gestão de pedidos de serviço

7.2.5. Objetivos

- Fornecer um ponto de contato único e consistente para todas as solicitações de serviço
- Assegurar a entrega de serviços de maneira eficiente e eficaz
- Manter um registo claro e preciso de todas as solicitações e suas resoluções.

7.2.6. Inputs

- Informação/Detalhes sobre a solicitação manifestada no pedido.

7.2.7. Actividades

A gestão de pedidos de serviço é responsável pelo recebimento, registo, classificação, atendimento e encerramento dos pedidos de serviço.

Os pedidos de serviço podem incluir solicitações de informações, consultas, mudanças padrão (pré-aprovadas), instalação de software, redefinição de senhas, entre outros.

Para fazer a abertura de um pedido de serviço, são executadas as seguintes atividades:

A gestão de pedidos de serviço (Service Request Management) segundo o ITIL v4 envolve um conjunto bem definido de atividades e participantes. As atividades envolvidas são as seguintes:

1. **Recepção e Registo do Pedido de Serviço**:
   - **Descrição**: Capturar todas as informações necessárias sobre o pedido de serviço no momento em que ele é recebido.
   - **Exemplo**: Um utilizador solicita a instalação de um software específico.
2. **Classificação e Prioritização**:
   - **Descrição**: Determinar a categoria do pedido e a sua prioridade com base em critérios estabelecidos. Isto ajuda a gerir o fluxo de trabalho e garante que os pedidos mais críticos sejam atendidos primeiro.
   - **Critérios**: Impacto, urgência, tipo de serviço solicitado.
3. **Autorização e Aprovação**:
   - **Descrição**: Alguns pedidos de serviço podem necessitar de aprovação antes de serem atendidos. Esta etapa garante que somente os pedidos autorizados sejam processados.
   - **Atores Envolvidos**: Gestor de Serviço, Gestor de TI, Proprietário do Serviço.
4. **Implementação do Pedido**:
   - **Descrição**: Realização das atividades necessárias para atender o pedido de serviço. Pode incluir tarefas como instalação de software, redefinição de senhas, configuração de dispositivos, etc.
5. **Monitorização e Comunicação**:
   - **Descrição**: Acompanhar o progresso dos pedidos de serviço e manter os requisitantes informados sobre o status e o andamento das suas solicitações.
   - **Métodos de Comunicação**: E-mail, sistemas de notificação, atualizações no portal de serviços.
6. **Encerramento e Avaliação**:
   - **Descrição**: Confirmar que o pedido foi atendido conforme necessário e fechar o registo do pedido de serviço. Também pode incluir a solicitação de feedback do utilizador para avaliar a satisfação e identificar áreas de melhoria.
   - **Registo**: Atualizar o sistema de gestão de serviços com todas as ações realizadas e resultados.

7.2.8. Entregáveis

- Entrega do solicitado pelo utilizador.

7.2.9. Fornecedores

- Nada a referir.

7.2.10. Participantes

- Utilizadores finais, fornecedores, equipas técnicas do IGFEJ

7.2.11. Clientes

- Utilizadores finais e fornecedores

7.2.12. Metodologias

- ITIL
- Gestão de Pedidos de Serviço

7.2.13. Ferramentas

- Sistema de gestão de serviços (IT Service Management System).
- Sistemas de automação, scripts de configuração, ferramentas de suporte técnico.

7.2.14. Métricas

- Melhorar o processo de gestão de pedidos de serviço envolve monitorar e analisar diversas métricas-chave que ajudam a identificar áreas de melhoria e a medir a eficácia das ações implementadas. Algumas das métricas essenciais para melhorar o processo de gestão de pedidos de serviços são:

1. **Tempo de Implementação de Pedidos (MTTI - Mean Time to Implement)**
   - **Descrição**: Esta métrica mede o tempo médio que leva para implementar um pedido de serviços desde a sua solicitação até a finalização.
   - **Importância**: Reduzir o MTTI é crucial para minimizar o impacto no negócio e melhorar a satisfação do cliente. Monitorar esta métrica ajuda a identificar bloqueios no processo de entrega de serviços.
2. **Taxa de Reabertura de Pedidos**
   - **Descrição**: A percentagem de pedidos que são reabertos após terem sido considerados implementados
   - **Importância**: Uma alta taxa de reabertura pode indicar problemas na qualidade das implementações. Reduzir esta taxa é fundamental para aumentar a eficiência e a confiança na gestão de pedidos.
3. **Número de Pedidos por Categoria**
   - **Descrição**: Esta métrica rastreia a quantidade de pedidos classificados por tipo ou categoria.

- **Importância**: Ajuda a identificar padrões e áreas problemáticas específicas que podem necessitar de atenção especial ou melhorias nos sistemas e processos.

4. **Tempo Médio de Resposta (MTTR - Mean Time to Respond)**
   - **Descrição**: Mede o tempo médio desde a solicitação de um pedido até a primeira resposta da equipe de suporte.
   - **Importância**: Uma resposta rápida pode conter ou mitigar o impacto de um pedido complexo. Melhorar esta métrica pode aumentar a satisfação do cliente e a eficácia na contenção de problemas.
5. **Satisfação do Utilizador (CSAT - Customer Satisfaction)**
   - **Descrição**: Avaliação da satisfação dos utilizadores finais com a implementação dos pedidos, geralmente medida através de pesquisas pós-resolução.
   - **Importância**: A satisfação do cliente é um indicador direto da eficácia do processo de gestão de pedidos. Altos níveis de satisfação sugerem que os pedidos estão a ser geridos de maneira eficaz e que os clientes estão a receber um bom serviço.

7.2.15. Maturidade

- Nada a referir.

7.2.16. Pedido (ITSM)

- **Gestão de Pedidos de Serviço**

7.2.17. Serviço (CMDB)

- **Gestão de Pedidos de Serviço**

7.2.18. Sugestões

- Nada a referir.

7.2.19. Suporte Legal / Legislação

- Nada a referir.

7.2.20. Classificação da informação

- Nada a referir.

Ex: Confidencial, Restrito, Interno, Público

7.2.21. Metadados

- **Entrevistador:** João Caldeira (22/07/2024)
- **Entrevistados:** NA

7.2.22. Modelo do Processo (BPMN)



Figura 7.4.: Modelo do Processo de Gestão de Pedidos de Serviço



Figura 7.5.: Tabela de regras para categorização do pedido



Figura 7.6.: Tabela de regras de assignação de equipas

IGFEJ

Estudo de Processos

Análise e Modelação

2024

PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

IGFEJ

EDIFÍCIO H – CAMPUS DE JUSTIÇA
AVENIDA D.JOÃO II, TORRE H, Nº1.08.01
PARQUE DAS NAÇÕES
1990 – 097 LISBOA
T. 217 907 700

WWW.IGFEJ.JUSTICA.GOV.PT

PRR
Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia
NextGenerationEU