


## TEORÍA ADICIONAL TEMA 5. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB UTILIZANDO CÓDIGO EMBEBIDO.

---

### Autenticación Web.



### **acceso.php**

```
<?php
if(isset($_GET['errorusuario'])){
    echo "Los datos son erroneos<br>";
}
else
{
    echo "Introduzca los datos de acceso<br>";
}
?>

<FORM ACTION="control.php" METHOD="POST">
    USUARIO: <input type="text" name="usuario"><br>
    CONTRASEÑA: <input type="password" name="pass"><br>
    <input type="submit" value="Acceso">
</FORM>
```

### control.php

```
<?php
$usuario = $_POST['usuario'];
$password = $_POST['pass'];

if(($usuario=='ADMIN') && ($password=="PASS")){
    session_start();
    $_SESSION['login']="SI";
    $_SESSION['acceso']=time();
    header("Location: aplicacion.php");
}
else {
    header("Location: acceso.php?errorusuario=si");
}

?>
```

### seguridad.php

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['login'] != "SI") {
    header("Location: acceso.php");
} else
{
    $fechaguardada = $_SESSION['acceso'];
    $ahora = time();
    $tiempotranscurrido = $ahora-$fechaguardada;
    if ($tiempotranscurrido >= 600) {
        session_destroy();
        header("Location: acceso.php");
    } else
    {
        $_SESSION['acceso'] = $ahora;
    }
}

?>
```

### aplicacion.php

```
<?php
include("seguridad.php");
echo "Esta es la página secreta<br>";
echo "<a href=\"menu.php\">Menu</a><br>";
echo "<a href=\"salir.php\">Cerrar Sesión</a><br>";

?>
```

### menu.php

```
<?php
    include("seguridad.php");
    echo "Este es el menu<br>";
    echo "<a href=\"aplicacion.php\">Aplicación</a><br>";
    echo "<a href=\"salir.php\">Cerrar Sesión</a><br>";
?>
```

### salir.php

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    echo "La sesión ha sido cerrada<br>";
    echo "<a href= \"acceso.php\">Pulse para acceder al
formul ario</a><br>";
?>
```