Tu puerto, convertido en un barrio europeo

Proyecto construible inspirado en el montaje aprobado: finales del siglo XIX / principios del XX.



16 casas y comercios

6 estructuras públicas

22 fichas individuales

Todas las capas por bloque

CSV de coordenadas

Lista de materiales


El montaje es una referencia estética, no una medición. Este cuaderno traduce esa idea a bloques enteros sobre la explanada real del ZIP corregido: ajusta alturas y tamaños para conservar las obras existentes. El mapa general sitúa el barrio; el detalle completo corresponde al puerto, no a futuros barrios de toda la montaña.

No se modificó el mundo. Verificado contra la copia entregada Ciudad_Romantica_Urbanizada.zip, carpeta Muralla_Corregida. Si construiste después, contrasta las esquinas de cada parcela antes de empezar. No se hizo prueba dentro de Minecraft.

La isla | Contexto y alcance

El barrio conserva las conexiones con las calles existentes de la montaña.

LA ISLA Y EL BARRIO DEL PUERTO



NORTE ARRIBA

Naranja:
22 estructuras
del cuaderno

Montaña:
conservada
y reservada


La ciudad continúa
por sus escaleras
y calles existentes

Detalle constructivo: barrio bajo del puerto. No se proyectan edificios para toda la montaña.

Las posiciones están medidas sobre la copia corregida del guardado. No se ha modificado el mundo.

01 | Orientación y replanteo

Ancla: portal del puerto X0 / Z-423. Todas las bases usan el pavimento existente en Y68.



CLAVES

Crema: casas
Teja: ladrillo
Verde claro: espacios públicos
Verde oscuro: reservado/existente
Punto rojo: acceso

X crece al este
Z crece al sur

Sin cambios en el mundo

A01 Panadería | 9 x 11
A02 Librería | 9 x 11
A03 Oficina de correos | 9 x 7
A04 Sastrería | 9 x 11
A05 Floristería | 9 x 11
A06 Casa del pasaje | 7 x 11
B01 Café de la plaza | 9 x 11
B02 Farmacia | 9 x 11

B03 Relojería | 9 x 11
B04 Casa de esquina | 9 x 11
B05 Ultramarinos | 9 x 11
B06 Posada pequeña | 9 x 11
B07 Taller de bicicletas | 9 x 9
B08 Casa del patio | 9 x 9
C01 Casa de ladrillo | 9 x 11
C02 Casa del jardín | 7 x 11

M01 Mercado cubierto | 15 x 11
P01 Galería comercial | 5 x 11
P02 Pasaje del sastre | 3 x 5
F01 Fuente de la plaza | 5 x 5
K01 Quiosco de prensa | 5 x 5
J01 Pabellón del jardín | 5 x 5

02 | Parcelas y etapas

Los rangos X/Z son inclusivos. La dimensión es máximo - mínimo + 1. La puerta mira hacia la letra indicada.

ID	Estructura	X mín .. máx	Z mín .. máx	Huella X x Z	Frente	Entrada exterior X / Y / Z
A01	Panadería	-36 .. -28	-419 .. -409	9 x 11	S	-32 / 69 / -408
A02	Librería	-25 .. -17	-419 .. -409	9 x 11	S	-21 / 69 / -408
A03	Oficina de correos	-30 .. -22	-429 .. -423	9 x 7	S	-26 / 69 / -422
A04	Sastrería	-37 .. -29	-403 .. -393	9 x 11	N	-33 / 69 / -404
A05	Floristería	-25 .. -17	-403 .. -393	9 x 11	N	-21 / 69 / -404
A06	Casa del pasaje	-13 .. -7	-403 .. -393	7 x 11	N	-10 / 69 / -404
B01	Café de la plaza	7 .. 15	-405 .. -395	9 x 11	W	6 / 69 / -400
B02	Farmacia	19 .. 27	-404 .. -394	9 x 11	S	23 / 69 / -393
B03	Relojería	31 .. 39	-402 .. -392	9 x 11	S	35 / 69 / -391
B04	Casa de esquina	42 .. 50	-399 .. -389	9 x 11	W	41 / 69 / -394
B05	Ultramarinos	7 .. 15	-387 .. -377	9 x 11	W	6 / 69 / -382
B06	Posada pequeña	43 .. 51	-386 .. -376	9 x 11	W	42 / 69 / -381
B07	Taller de bicicletas	7 .. 15	-371 .. -363	9 x 9	N	11 / 69 / -372
B08	Casa del patio	41 .. 49	-371 .. -363	9 x 9	N	45 / 69 / -372
C01	Casa de ladrillo	-26 .. -18	-388 .. -378	9 x 11	E	-17 / 69 / -383
C02	Casa del jardín	-13 .. -7	-388 .. -378	7 x 11	N	-10 / 69 / -389
M01	Mercado cubierto	21 .. 35	-388 .. -378	15 x 11	S	28 / 69 / -377
P01	Galería comercial	16 .. 20	-387 .. -377	5 x 11	S	18 / 69 / -376
P02	Pasaje del sastre	-28 .. -26	-401 .. -397	3 x 5	S	-27 / 69 / -396
F01	Fuente de la plaza	26 .. 30	-370 .. -366	5 x 5	S	28 / 69 / -365
K01	Quiosco de prensa	19 .. 23	-368 .. -364	5 x 5	S	21 / 69 / -363
J01	Pabellón del jardín	34 .. 38	-370 .. -366	5 x 5	S	36 / 69 / -365

Etapas: 1. marcar huellas y dejar calles; 2. construir A y C; 3. construir B; 4. mercado y galería; 5. pasaje del sastre, plaza y mobiliario. Conserva abiertos el portal, las escaleras de montaña y la subida al adarve.

03 | Cómo leer cada ficha

No necesitas interpretar la imagen conceptual para medir: las capas y coordenadas son la especificación.

---

1. Marca las cuatro esquinas X/Z con bloques temporales sobre el suelo. No excaves ni sustituyas tu pavimento.
2. Colócate delante de la fachada indicada. En los planos locales, v=0 es la fachada; u aumenta a tu derecha y v aumenta hacia el fondo. El frente está abajo. La fila v=-1 muestra toldos y balconnets fuera de la fachada; su ancho libre inferior se conserva.
3. Y siempre es la altura absoluta del bloque que colocás. Y68 es el suelo conservado; la primera fila de muro está en Y69.
4. Blanco significa NO colocar un bloque. En Y73, los blancos de la escalera son huecos obligatorios: no los tapes.
5. Construye de abajo hacia arriba siguiendo Capas/ID_capas.png. Cada celda mide exactamente un bloque. El CSV de la misma ID indica el estado y las coordenadas de cada bloque.
6. Las flechas de subida se especifican mediante facing en el CSV. half=bottom significa escalera inferior; las losas R son inferiores.
7. A es una puerta de dos bloques: colocá una puerta sólo en la celda inferior Y69; el juego crea la mitad superior.
8. Los cristales son bloques completos, no paneles. Los barrotes y vallas se conectan automáticamente con los vecinos en el juego.
9. Un farol U necesita techo o cadena encima. Coloca primero techo y cadenas. La decoración opcional no está incluida en el recuento.

Base común de las casas de dos plantas:
Y69-72: muros bajos. Y73: forjado/cornisa, con hueco de escalera. Y74-77: muros altos. Y78: cubierta y cornisa. Tejado M: bandas Y78/Y79 y tapa Y80. Tejado G: pendiente según u y cumbrera central. Chimenea: consultar capas.
La planta alta es un espacio libre con almacenaje: podés añadir cama, mesa o tabiques después de asegurar el acceso. No se prometen interiores decorados idénticos al montaje.

04 | Leyenda de bloques y estados

Las letras son las mismas en plantas, fachadas, hojas de capas y CSV.

C — **Arenisca lisa**
minecraft:smooth_sandstone

L — **Ladrillos**
minecraft:bricks

P — **Ladrillos de piedra**
minecraft:stone_bricks

Q — **Losa piedra lisa superior**
minecraft:smooth_stone_slab

D — **Ladrillos pizarra profunda**
minecraft:deepslate_bricks

R — **Losa pizarra inferior**
minecraft:deepslate_brick_slab

T — **Escalera pizarra (ver flecha)**
minecraft:deepslate_brick_stairs

V — **Vidrio completo**
minecraft:glass

O — **Tablas roble oscuro**
minecraft:dark_oak_planks

E — **Escalera roble oscuro (ver flecha)**
minecraft:dark_oak_stairs

B — **Barril (mueble)**
minecraft:barrel

I — **Barrotes de hierro**
minecraft:iron_bars

F — **Valla roble oscuro**
minecraft:dark_oak_fence

H — **Farol de pie**
minecraft:lantern

U — **Farol colgante**
minecraft:lantern

A — **Puerta roble oscuro**
minecraft:dark_oak_door

W — **Agua fuente**
minecraft:water

G — **Terracota verde**
minecraft:green_terracotta

X — **Trampilla abeto decorativa**
minecraft:spruce_trapdoor

N — **Cadena de hierro vertical**
minecraft:iron_chain

Z — **Lana roja**
minecraft:red_wool

J — **Lana blanca**
minecraft:white_wool

Acabados opcionales: carteles de tiendas, macetas, hojas, marcos, mesas y sillas. Se añaden después de probar los recorridos, sin reducir el ancho de paso. No forman parte del cómputo estructural.

05 | Escaleras, cubiertas y circulación

Criterios compartidos por las 16 casas. Las dimensiones particulares están en cada ficha.

ESCALERA INTERIOR

En casas de dos plantas: ocupa u=W-3 y W-2. Las cinco filas son v=D-7, D-6, D-5, D-4 y D-3, con escaleras en Y69, Y70, Y71, Y72 y Y73 respectivamente. Todas miran hacia el fondo. El descanso superior está en v=D-2, encima del forjado Y73. Elimina de tu construcción nueva los bloques del forjado en esas diez celdas; las capas ya muestran el hueco.

No coloques techo, muebles ni barandillas encima del vuelo. Las barandillas del plano quedan al lado y delante del hueco, fuera del recorrido.

TEJADO M: MANSARDA SIMPLIFICADA

Para cada celda, k es su distancia mínima a los cuatro bordes. k=0: escalera a Y78. k=1: escalera a Y79. k>=2: losa inferior a Y80. Las cuatro esquinas de cada banda usan bloque completo D. Las escaleras suben hacia el centro. Las losas centrales son una cubierta, no una terraza visitable.

TEJADO G: DOS AGUAS

Cada columna u sube un bloque hacia la cumbrera: altura base + min(u,W-1-u). Las dos pendientes miran al centro. La columna central usa losa inferior R. Cierra los hastiales de delante y detrás como muestran las capas. A03 usa base Y73 por tener una planta.


CALLES Y PASAJES

El eje que nace en el puerto queda libre. Los callejones entre edificios miden al menos dos bloques en los pasos proyectados; la galería P01 deja tres. No coloques muebles en esos cuellos de paso. El jardín, los muros y las escaleras existentes permanecen como están. Las parcelas no necesitan modificar la montaña.

A01 | Panadería


X -36..-28 / Z -419..-409 | Huella 9 x 11 | Frente S | Local W=9, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A	1	Puerta roble oscuro
B	5	Barril
C	204	Arenisca lisa
D	10	Ladrillo pizarra
E	10	Escalera roble oscuro
F	7	Valla roble oscuro
G	8	Terracota verde
I	6	Barrotes de hierro
J	3	Lana blanca
L	4	Ladrillos
O	136	Tablas roble oscuro
P	74	Ladrillo de piedra
Q	6	Losa piedra lisa superior
R	42	Losa pizarra inferior
T	51	Escalera pizarra
U	1	Farol colgante
V	38	Vidrio completo
Z	4	Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

MONTAJE

1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/A01_capas.png


Posiciones exactas y orientación: Bloques/A01_bloques.csv

Entrada exterior: X -32, Y 69, Z -408

A02 | Librería


X -25..-17 / Z -419..-409 | Huella 9 x 11 | Frente S | Local W=9, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A	1	Puerta roble oscuro
B	5	Barril
C	204	Arenisca lisa
D	10	Ladrillo pizarra
E	10	Escalera roble oscuro
F	7	Valla roble oscuro
G	8	Terracota verde
I	6	Barrotes de hierro
J	3	Lana blanca
L	4	Ladrillos
O	136	Tablas roble oscuro
P	74	Ladrillo de piedra
Q	6	Losa piedra lisa superior
R	42	Losa pizarra inferior
T	51	Escalera pizarra
U	1	Farol colgante
V	38	Vidrio completo
Z	4	Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

MONTAJE

1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/A02_capas.png


Posiciones exactas y orientación: Bloques/A02_bloques.csv

Entrada exterior: X -21, Y 69, Z -408

A03 | Oficina de correos


X -30..-22 / Z -429..-423 | Huella 9 x 7 | Frente S | Local W=9, D=7

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y74



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y78

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 3 Barril
G 8 Terracota verde
J 3 Lana blanca
L 102 Ladrillos
O 35 Tablas roble oscuro
P 16 Ladrillo de piedra
R 8 Losa pizarra inferior
T 55 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 20 Vidrio completo
Z 4 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.

Todas las alturas: Capas/A03_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/A03_bloques.csv
Entrada exterior: X -26, Y 69, Z -422

A04 | Sastrería


X -37..-29 / Z -403..-393 | Huella 9 x 11 | Frente N | Local W=9, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 204 Arenisca lisa
D 10 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 3 Lana blanca
L 4 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 42 Losa pizarra inferior
T 51 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo
Z 4 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/A04_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/A04_bloques.csv
Entrada exterior: X -33, Y 69, Z -404

A05 | Floristería


X -25..-17 / Z -403..-393 | Huella 9 x 11 | Frente N | Local W=9, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 3 Lana blanca
L 240 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 12 Losa pizarra inferior
T 87 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 36 Vidrio completo
Z 4 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/A05_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/A05_bloques.csv
Entrada exterior: X -21, Y 69, Z -404

A06 | Casa del pasaje


X -13..-7 / Z -403..-393 | Huella 7 x 11 | Frente N | Local W=7, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 173 Arenisca lisa
D 9 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 5 Barrotes de hierro
L 4 Ladrillos
O 100 Tablas roble oscuro
P 69 Ladrillo de piedra
Q 5 Losa piedra lisa superior
R 27 Losa pizarra inferior
T 44 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/A06_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/A06_bloques.csv
Entrada exterior: X -10, Y 69, Z -404

B01 | Café de la plaza


X 7..15 / Z -405..-395 | Huella 9 x 11 | Frente W | Local W=11, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 204 Arenisca lisa
D 10 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 4 Lana blanca
L 4 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 42 Losa pizarra inferior
T 51 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo
Z 5 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B01_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B01_bloques.csv
Entrada exterior: X 6, Y 69, Z -400

B02 | Farmacia


X 19..27 / Z -404..-394 | Huella 9 x 11 | Frente S | Local W=9, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 204 Arenisca lisa
D 10 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 3 Lana blanca
L 4 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 42 Losa pizarra inferior
T 51 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo
Z 4 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B02_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B02_bloques.csv
Entrada exterior: X 23, Y 69, Z -393

B03 | Relojería


X 31..39 / Z -402..-392 | Huella 9 x 11 | Frente S | Local W=9, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A	1	Puerta roble oscuro
B	5	Barril
C	204	Arenisca lisa
D	10	Ladrillo pizarra
E	10	Escalera roble oscuro
F	7	Valla roble oscuro
G	8	Terracota verde
I	6	Barrotes de hierro
J	3	Lana blanca
L	4	Ladrillos
O	136	Tablas roble oscuro
P	74	Ladrillo de piedra
Q	6	Losa piedra lisa superior
R	42	Losa pizarra inferior
T	51	Escalera pizarra
U	1	Farol colgante
V	38	Vidrio completo
Z	4	Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

MONTAJE

1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B03_capas.png


Posiciones exactas y orientación: Bloques/B03_bloques.csv

Entrada exterior: X 35, Y 69, Z -391

B04 | Casa de esquina


X 42..50 / Z -399..-389 | Huella 9 x 11 | Frente W | Local W=11, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
L 258 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 10 Losa pizarra inferior
T 89 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 36 Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B04_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B04_bloques.csv
Entrada exterior: X 41, Y 69, Z -394

B05 | Ultramarinos


X 7..15 / Z -387..-377 | Huella 9 x 11 | Frente W | Local W=11, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 204 Arenisca lisa
D 10 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 4 Lana blanca
L 4 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 42 Losa pizarra inferior
T 51 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo
Z 5 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B05_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B05_bloques.csv
Entrada exterior: X 6, Y 69, Z -382

B06 | Posada pequeña


X 43..51 / Z -386..-376 | Huella 9 x 11 | Frente W | Local W=11, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 204 Arenisca lisa
D 10 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 4 Lana blanca
L 4 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 42 Losa pizarra inferior
T 51 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo
Z 5 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE W | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B06_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B06_bloques.csv
Entrada exterior: X 42, Y 69, Z -381

B07 | Taller de bicicletas


X 7..15 / Z -371..-363 | Huella 9 x 9 | Frente N | Local W=9, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
J 3 Lana blanca
L 208 Ladrillos
O 108 Tablas roble oscuro
P 70 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 10 Losa pizarra inferior
T 71 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 36 Vidrio completo
Z 4 Lana roja

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B07_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B07_bloques.csv
Entrada exterior: X 11, Y 69, Z -372

B08 | Casa del patio


X 41..49 / Z -371..-363 | Huella 9 x 9 | Frente N | Local W=9, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
C 172 Arenisca lisa
D 10 Ladrillo pizarra
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
L 4 Ladrillos
O 108 Tablas roble oscuro
P 70 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 32 Losa pizarra inferior
T 43 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 38 Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/B08_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/B08_bloques.csv
Entrada exterior: X 45, Y 69, Z -372

C01 | Casa de ladrillo


X -26..-18 / Z -388..-378 | Huella 9 x 11 | Frente E | Local W=11, D=9

Planta baja | Y69




FRENTE E | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE E | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A 1 Puerta roble oscuro
B 5 Barril
E 10 Escalera roble oscuro
F 7 Valla roble oscuro
G 8 Terracota verde
I 6 Barrotes de hierro
L 258 Ladrillos
O 136 Tablas roble oscuro
P 74 Ladrillo de piedra
Q 6 Losa piedra lisa superior
R 10 Losa pizarra inferior
T 89 Escalera pizarra
U 1 Farol colgante
V 36 Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE E | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE E | v=0 | u a la derecha

MONTAJE


1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/C01_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/C01_bloques.csv
Entrada exterior: X -17, Y 69, Z -383

C02 | Casa del jardín


X -13..-7 / Z -388..-378 | Huella 7 x 11 | Frente N | Local W=7, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Forjado y hueco | Y73



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y83

MATERIALES


A	1	Puerta roble oscuro
B	5	Barril
C	173	Arenisca lisa
D	9	Ladrillo pizarra
E	10	Escalera roble oscuro
F	7	Valla roble oscuro
G	8	Terracota verde
I	5	Barrotes de hierro
L	4	Ladrillos
O	100	Tablas roble oscuro
P	69	Ladrillo de piedra
Q	5	Losa piedra lisa superior
R	27	Losa pizarra inferior
T	44	Escalera pizarra
U	1	Farol colgante
V	38	Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y78



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

Planta alta | Y74



FRENTE N | v=0 | u a la derecha

MONTAJE

1. Suelo existente: Y68. Entrada y pies en Y69. No cambies el pavimento.
2. Abre la puerta antes de entrar. Ventanas de vidrio completo: sustituye sólo el muro nuevo.
3. Mostrador y almacén: barriles B. El mobiliario restante se deja a tu elección.
4. Tejado dentro de la huella. Toldo/balconnets salen 1 bloque (v=-1), sobre el paso libre.
5. Piso alto: bloques Y73, pies Y74. Deja el hueco indicado para la escalera.
6. Escalera interior de 2 de ancho: cinco filas consecutivas; sube hacia el fondo.

Todas las alturas: Capas/C02_capas.png


Posiciones exactas y orientación: Bloques/C02_bloques.csv

Entrada exterior: X -10, Y 69, Z -389

M01 | Mercado cubierto


X 21..35 / Z -388..-378 | Huella 15 x 11 | Frente S | Local W=15, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y77

MATERIALES


B 12 Barril
D 92 Ladrillo pizarra
I 85 Barrotes de hierro
N 36 Cadena de hierro vertical
U 12 Farol colgante
V 141 Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y77



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE


1. Nave abierta: tres calles interiores. No rellenes entre pilares.
2. Pilares I hasta Y74; perímetro D en Y74. Vidriera escalonada Y75-77.
3. Faroles U en Y72; cadenas N hasta la cubierta. Coloca primero techo y cadenas.
4. Puestos B a ambos lados. Mantén libre el eje central de 5 bloques.

Todas las alturas: Capas/M01_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/M01_bloques.csv
Entrada exterior: X 28, Y 69, Z -377

P01 | Galería comercial


X 16..20 / Z -387..-377 | Huella 5 x 11 | Frente S | Local W=5, D=11

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y76


MATERIALES

D 15 Ladrillo pizarra

I 36 Barrotes de hierro


V 40 Vidrio completo

Cubierta / arranque | Y76



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE

1. Paso libre de 3 bloques entre los pilares laterales.
2. Acceso por los dos extremos; conecta calle norte y plaza sur.
3. Techo: bandas exteriores Y75; banda central Y76. No cierres sus extremos.

Todas las alturas: Capas/P01_capas.png

Posiciones exactas y orientación: Bloques/P01_bloques.csv

Entrada exterior: X 18, Y 69, Z -376


P02 | Pasaje del sastre

X -28..-26 / Z -401..-397 | Huella 3 x 5 | Frente S | Local W=3, D=5

MATERIALES


P	6	Ladrillo de piedra
V	9	Vidrio completo

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y74




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y74

Cubierta / arranque | Y74



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE

1. Cubierta de 3 x 5, apoyada entre A04 y A05. Constrúyela después de ambas casas.
2. Pasaje peatonal de tres bloques; los muros son los laterales de las casas.
3. Techo Y74. No coloques pilares ni puertas en este recorrido.

Todas las alturas: Capas/P02_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/P02_bloques.csv
Entrada exterior: X -27, Y 69, Z -396


F01 | Fuente de la plaza

X 26..30 / Z -370..-366 | Huella 5 x 5 | Frente S | Local W=5, D=5

MATERIALES


P	19	Ladrillo de piedra
R	1	Losa pizarra inferior
W	8	Agua fuente

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y71




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y72

Cubierta / arranque | Y72



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE

1. Bordillo completo Y69; agua sólo en las ocho celdas W interiores.
2. El suelo original Y68 contiene el agua. No excaves.
3. Columna central hasta Y71, losa de remate en Y72.

Todas las alturas: Capas/F01_capas.png

Posiciones exactas y orientación: Bloques/F01_bloques.csv

Entrada exterior: X 28, Y 69, Z -365

K01 | Quiosco de prensa

X 19..23 / Z -368..-364 | Huella 5 x 5 | Frente S | Local W=5, D=5

MATERIALES


A	1	Puerta roble oscuro
B	1	Barril
D	16	Ladrillo pizarra
G	31	Terracota verde
R	9	Losa pizarra inferior
V	15	Vidrio completo

Planta baja | Y69



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y71



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y72

Cubierta / arranque | Y72



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE

1. Quiosco de una planta, 5 x 5. Conserva el suelo original.
2. Puerta sur; paneles verdes Y69 y Y71; ventanillas Y70.
3. Carteles de prensa y marcos: decoración libre, fuera del recuento.

Todas las alturas: Capas/K01_capas.png
Posiciones exactas y orientación: Bloques/K01_bloques.csv
Entrada exterior: X 21, Y 69, Z -363

J01 | Pabellón del jardín

X 34..38 / Z -370..-366 | Huella 5 x 5 | Frente S | Local W=5, D=5


MATERIALES

D 16 Ladrillo pizarra

F 16 Valla roble oscuro


R 9 Losa pizarra inferior

Planta baja | Y69




FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Capa intermedia | Y71



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Fachada principal




Cotas Y absolutas; base existente en Y68.
Altura máxima: Y73

Cubierta / arranque | Y73



FRENTE S | v=0 | u a la derecha

Lateral derecho



Cotas Y absolutas; base existente en Y68.

MONTAJE

1. Pabellón abierto para banco o músicos, 5 x 5.
2. Cuatro pilares de vallas hasta Y72; cubierta Y73.
3. Acceso libre por los cuatro lados. Bancos opcionales dentro.

Todas las alturas: Capas/J01_capas.png

Posiciones exactas y orientación: Bloques/J01_bloques.csv

Entrada exterior: X 36, Y 69, Z -365

Materiales totales y compra por etapas

Recuento del diseño especificado, sin sustituir pavimentos existentes. No incluye decoración opcional.

Símbolo / material	Unidades	Pilas de 64 + resto	Con reserva del 10 %
A Puerta roble oscuro	17	0 pilas + 17	19
B Barril (mueble)	91	1 pilas + 27	101
C Arenisca lisa	2150	33 pilas + 38	2365
D Ladrillos pizarra profunda	247	3 pilas + 55	272
E Escalera roble oscuro (ver flecha)	150	2 pilas + 22	165
F Valla roble oscuro	121	1 pilas + 57	134
G Terracota verde	159	2 pilas + 31	175
I Barrotes de hierro	209	3 pilas + 17	230
J Lana blanca	36	0 pilas + 36	40
L Ladrillos	1110	17 pilas + 22	1221
N Cadena de hierro vertical	36	0 pilas + 36	40
O Tablas roble oscuro	1947	30 pilas + 27	2142
P Ladrillos de piedra	1133	17 pilas + 45	1247
Q Losa piedra lisa superior	88	1 pilas + 24	97
R Losa pizarra inferior	491	7 pilas + 43	541
T Escalera pizarra (ver flecha)	930	14 pilas + 34	1024
U Farol colgante	28	0 pilas + 28	31
V Vidrio completo	787	12 pilas + 19	866
W Agua fuente	8	0 pilas + 8	9
Z Lana roja	47	0 pilas + 47	52

Agua: W cuenta celdas fuente, no cubos que debas fabricar; podés reutilizar dos cubos con una fuente infinita. Puertas: cada unidad genera dos celdas. Para vallas y barrotes, cuenta las unidades colocadas. Los estados de conexión los resuelve Minecraft. La reserva es opcional.

Comprobaciones y límites

Este documento es un proyecto para construcción manual. No se instaló ninguna estructura en tu mundo.

Se compararon 9,802 posiciones previstas con los bloques de la copia corregida. Ninguna ocupa bloques sólidos existentes. Se comprobó que las estructuras no se solapan entre sí y que todos sus puntos de entrada exterior están conectados con el puerto por el espacio libre del pavimento. Se conservan los accesos existentes y la montaña.

Los planos se basan en el ZIP que te entregué, no en posibles cambios posteriores que sólo aparezcan en las capturas. Antes de construir, verificá las esquinas, Y68 del pavimento y las coordenadas del portal. Las antorchas sueltas dentro de una futura casa pueden reubicarse manualmente; no borres otro bloque para hacer encajar una parcela.

La imagen conceptual tiene detalles no traducibles literalmente a bloques. Este diseño conserva su intención urbana, pero simplifica las mansardas, decoración y escala; los balconnets son decorativos y no terrazas transitables. Las hojas de capas y los CSV prevalecen sobre la imagen.

No se probó este proyecto dentro del juego. Comprobá primero A01: puerta, escalera, techo y circulación. Después repetí el sistema en las demás casas. No añadas decoración en el hueco de escalera ni en las entradas.

El mapa del puerto es el plano detallado. El resto de la isla continúa reservado para tus construcciones futuras; este cuaderno no diseña edificios para toda la montaña.

Referencias históricas de la propuesta visual:

Ville de Paris: galerías y pasajes cubiertos del siglo XIX.

https://www.paris.fr/pages/decouvrez-la-magie-des-galeries-et-des-passages-18889

Ville de Paris: mercados cubiertos, arquitectura de hierro y vidrio.

https://www.paris.fr/dossiers/les-marches-couverts-de-paris-291

Estas fuentes inspiran el carácter del barrio; no proporcionan las medidas del proyecto.