

Dokumentasi MX100

Dokumen ini merinci API untuk platform MX100, sebuah sistem job portal yang menghubungkan entitas Employer dengan Freelancer. Sistem dibangun menggunakan Framework Laravel dengan fokus pada keamanan data menggunakan Laravel Sanctum serta pemisahan logika bisnis (Business Logic Separation) berbasis peran (Role-Based Access).

Skema database dan autentikasi

- **Database Management System:** MySQL.
- **Keamanan:** Token-based authentication menggunakan Bearer Token.
- **User Roles:** Dibagi menjadi employer dan freelancer.


Rincian endpoint API

1. Registrasi Akun (POST /api/register)


Digunakan untuk mendaftarkan akun baru ke dalam sistem dengan menentukan peran pengguna.

- **Request Body:**
 - name: Nama Lengkap.
 - email: Alamat email.
 - password: Minimal 8 karakter.
 - role: Pilihan antara employer atau freelancer.

- **Employer** :




- **Freelancer** :



2. Manajemen Lowongan Kerja (POST /api/jobs)

Hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran **Employer**. Sistem mendukung penyimpanan status sebagai draft maupun published.


- **Business Logic:** Melakukan validasi peran pengguna melalui middleware sebelum mengizinkan penyimpanan data ke database.



3. Penelusuran Lowongan (GET /api/jobs)

Memungkinkan **Freelancer** untuk melihat daftar pekerjaan yang telah dipublikasikan (status: published).

- **Screenshot Response:**



4. Pengiriman Lamaran & CV (POST /api/jobs/{id}/apply)


Fitur khusus bagi **Freelancer** untuk mengirimkan dokumen CV dalam format PDF.

- **Business Logic Separation:**


1. Validasi peran: Menolak lamaran jika dilakukan oleh employer.
2. Validasi duplikasi: Menjamin satu freelancer hanya dapat melamar satu kali pada lowongan yang sama.

- Validasi File: Memastikan file yang diunggah adalah PDF dengan ukuran maksimal 2MB.

- Screenshot Request (form-data) and success :**



- Screenshot Error (Duplicate Apply)**



5. Monitoring Pelamar oleh Employer (GET /api/jobs/{id}/applications)

Memberikan transparansi kepada **Pemberi Kerja** untuk memantau siapa saja freelancer yang telah melamar pada lowongan terkait.

- **Screenshot Response:**

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:**
 - Method: GET
 - URL: `http://127.0.0.1:8000/api/jobs/1/applications`
 - Authorization: Bearer Token `1|oanpM5saw6wMmlTaqrtCNtn`
- Response:**
 - Status: 200 OK
 - Time: 763 ms
 - Size: 575 B
- JSON Body:**

```
1 {
2   "message": "Daftar pelamar untuk lowongan: Machine Learning Engineer (Predictive
3   Analytics)",
4   "data": [
5     {
6       "id": 1,
7       "job_id": 1,
8       "freelancer_id": 2,
9       "cv_path": "cv_files/54bvpA69r0olg21RiK6FfjLForlZ0ytvRiGN8fQN.pdf",
10      "created_at": "2026-04-15T19:38:40.000000Z",
11      "updated_at": "2026-04-15T19:38:40.000000Z",
12      "freelancer": {
13        "id": 2,
14        "name": "Joan",
15        "email": "joan@bebas.com"
16      }
17    }
18  ]
19 }
```