
STD




Medidas Nominais Milimétricas

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
5780	12500125	3.17	9.52	3.17
5777	12500250	6.35	12.70	3.17
5779	18700250	6.35	15.88	4.76
5778	25000250	6.35	19.05	6.35
6402	12500312	7.94	14.29	3.17
6789	25000312	7.94	20.64	6.35
6403	12500375	9.52	15.88	3.17
6368	18700375	9.52	19.05	4.76
6792	25000375	9.52	22.22	6.35
AG7300	31200375	9.52	25.40	7.94
6404	12500437	11.11	17.46	3.17
6793	25000437	11.11	23.81	6.35
9917	31200437	11.11	26.99	7.94
5139	12500500	12.70	19.05	3.17
6369	18700500	12.70	22.22	4.76
5776	25000500	12.70	25.40	6.35
6798	31200500	12.70	28.57	7.94
AG7312	37500500	12.70	31.75	9.52
6405	12500562	14.29	20.64	3.17
6416	18700562	14.29	23.81	4.76
AG7301	31200562	14.29	30.16	7.94
6799	37500562	14.29	33.34	9.52
5131	12500625	15.88	22.22	3.17
5561	18700625	15.88	25.40	4.76
5135	25000625	15.88	28.57	6.35
5562	31200625	15.88	31.75	7.94
5563	37500625	15.88	34.92	9.52
5272	12500687	17.46	23.81	3.17
6791	18700687	17.46	26.99	4.76
AG7302	31200687	17.46	33.34	7.94
5103	12500750	19.05	25.40	3.17
5095	18700750	19.05	28.57	4.76
5564	25000750	19.05	31.75	6.35
5565	31200750	19.05	34.92	7.94
5566	37500750	19.05	38.10	9.52
6407	12500812	20.64	26.99	3.17
6417	18700812	20.64	30.16	4.76
5143	25000812	20.64	33.34	6.35
5782	12500875	22.22	28.57	3.17
5781	18700875	22.22	31.75	4.76
5567	25000875	22.22	34.92	6.35
5568	31200875	22.22	38.10	7.94
5569	37500875	22.22	41.27	9.52

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
9425	12500937	23.81	30.16	3.17
6987	25000937	23.81	36.51	6.35
6794	31200937	23.81	39.69	7.94
5163	12501000	25.40	31.75	3.17
5246	18701000	25.40	34.92	4.76
5088	25001000	25.40	38.10	6.35
1747	31201000	25.40	41.27	7.94
6420	37501000	25.40	44.45	9.52
6797	50001000	25.40	50.80	12.70
6408	12501062	26.99	33.34	3.17
6795	18701062	26.99	36.51	4.76
6419	25001062	26.99	39.69	6.35
AG7303	31201062	26.99	42.86	7.94
AG7313	37501062	26.99	46.04	9.52
5186	12501125	28.57	34.92	3.17
5155	18701125	28.57	38.10	4.76
5472	25001125	28.57	41.27	6.35
5570	31201125	28.57	44.45	7.94
5571	37501125	28.57	47.62	9.52
6409	12501187	30.16	36.51	3.17
5696	18701187	30.16	39.69	4.76
6557	25001187	30.16	42.86	6.35
6299	31201187	30.16	46.04	7.94
AG7314	37501187	30.16	49.21	9.52
6410	12501250	31.75	38.10	3.17
5112	18701250	31.75	41.27	4.76
5906	25001250	31.75	44.45	6.35
5152	31201250	31.75	47.62	7.94
5572	37501250	31.75	50.80	9.52
AG7326	50001250	31.75	57.15	12.70
6411	12501312	33.34	39.69	3.17
6401	18701312	33.34	42.86	4.76
AG7304	31201312	33.34	49.21	7.94
9426	12501375	34.92	41.27	3.17
1571	18701375	34.92	44.45	4.76
5108	25001375	34.92	47.62	6.35
5475	31201375	34.92	50.80	7.94
5573	37501375	34.92	53.97	9.52
6796	12501437	36.51	42.86	3.17
6418	31201437	36.51	52.39	7.94
6412	12501500	38.10	44.45	3.17
5147	18701500	38.10	47.62	4.76
1068	25001500	38.10	50.80	6.35

APC
A MARCA DA QUALIDADE

STD




Medidas Nominais Milimétricas

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
3456	31201500	38.10	53.97	7.94
3457	37501500	38.10	57.15	9.52
AG7327	50001500	38.10	63.50	12.70
5159	18701625	41.27	50.80	4.76
5151	25001625	41.27	53.97	6.35
3458	31201625	41.27	57.15	7.94
3459	37501625	41.27	60.32	9.52
6827	12501750	44.45	50.80	3.17
1083	18701750	44.45	53.97	4.76
5164	25001750	44.45	57.15	6.35
5144	31201750	44.45	60.32	7.94
1906	37501750	44.45	63.50	9.52
6424	18701875	47.62	57.15	4.76
5107	25001875	47.62	60.32	6.35
3460	31201875	47.62	63.50	7.94
3461	37501875	47.62	66.67	9.52
5111	18702000	50.80	60.32	4.76
1067	25002000	50.80	63.50	6.35
5156	31202000	50.80	66.67	7.94
1723	37502000	50.80	69.85	9.52
5814	50002000	50.80	76.20	12.70
5855	18702125	53.97	63.50	4.76
5140	25002125	53.97	66.67	6.35
3462	31202125	53.97	69.85	7.94
1490	37502125	53.97	73.02	9.52
6776	18702250	57.15	66.67	4.76
5136	25002250	57.15	69.85	6.35
3463	31202250	57.15	73.02	7.94
1558	37502250	57.15	76.20	9.52
AG7943	50002250	57.15	82.55	12.70
6632	18702375	60.32	69.85	4.76
1564	25002375	60.32	73.02	6.35
1621	31202375	60.32	76.20	7.94
1630	37502375	60.32	79.38	9.52
3464	18702500	63.50	73.02	4.76
1580	25002500	63.50	76.20	6.35
1575	31202500	63.50	79.38	7.94
5132	37502500	63.50	82.55	9.52
5045	50002500	63.50	88.90	12.70
AG7946	62502500	63.50	95.25	15.88
5815	18702625	66.67	76.20	4.76
1585	25002625	66.67	79.38	6.35
3465	31202625	66.67	82.55	7.94

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
3466	37502625	66.67	85.72	9.52
5128	18702750	69.85	79.38	4.76
1565	25002750	69.85	82.55	6.35
1609	31202750	69.85	85.72	7.94
1577	37502750	69.85	88.90	9.52
AG7947	62502750	69.85	101.60	15.88
6429	18702875	73.02	82.55	4.76
3467	25002875	73.02	85.72	6.35
3415	31202875	73.02	88.90	7.94
5816	37502875	73.02	92.07	9.52
3468	18703000	76.20	85.72	4.76
1567	25003000	76.20	88.90	6.35
1584	31203000	76.20	92.07	7.94
1746	37503000	76.20	95.25	9.52
3797	50003000	76.20	101.60	12.70
6857	18703125	79.38	88.90	4.76
6790	25003125	79.38	92.07	6.35
3839	31203125	79.38	95.25	7.94
6434	37503125	79.38	98.42	9.52
4333	37503187	80.96	100.01	9.52
5104	25003250	82.55	95.25	6.35
1588	31203250	82.55	98.42	7.94
1077	37503250	82.55	101.60	9.52
4429	50003250	82.55	107.95	12.70
3469	25003375	85.72	98.42	6.35
1587	31203375	85.72	101.60	7.94
3470	37503375	85.72	104.77	9.52
1568	25003500	88.90	101.60	6.35
1639	31203500	88.90	104.77	7.94
3325	37503500	88.90	107.95	9.52
4087	50003500	88.90	114.30	12.70
4088	25003625	92.07	104.77	6.35
AG7305	31203625	92.07	107.95	7.94
4444	37503625	92.07	111.12	9.52
6997	18703750	95.25	104.77	4.76
3472	25003750	95.25	107.95	6.35
3183	31203750	95.25	111.12	7.94
1638	37503750	95.25	114.30	9.52
4269	50003750	95.25	120.65	12.70
4529	25003875	98.42	111.12	6.35
3798	31203875	98.42	114.30	7.94
6476	37503875	98.42	117.47	9.52
4262	18704000	101.60	111.12	4.76

APC
A MARCA DA QUALIDADE

STD




Medidas Nominais Milimétricas

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
3856	25004000	101.60	114.30	6.35
6475	31204000	101.60	117.47	7.94
3799	37504000	101.60	120.65	9.52
1583	50004000	101.60	127.00	12.70
4047	18704125	104.77	114.30	4.76
6473	25004125	104.77	117.47	6.35
1574	31204125	104.77	120.65	7.94
3997	37504125	104.77	123.82	9.52
4022	25004250	107.95	120.65	6.35
3999	31204250	107.95	123.82	7.94
1586	37504250	107.95	127.00	9.52
4025	50004250	107.95	133.35	12.70
4092	25004375	111.12	123.82	6.35
1635	31204375	111.12	127.00	7.94
4094	37504375	111.12	130.17	9.52
3890	25004500	114.30	127.00	6.35
3801	31204500	114.30	130.17	7.94
3800	37504500	114.30	133.35	9.52
1576	50004500	114.30	139.70	12.70
4024	25004625	117.47	130.17	6.35
3802	37504625	117.47	136.53	9.52
4530	25004750	120.65	133.35	6.35
4539	31204750	120.65	136.53	7.94
4000	37504750	120.65	139.70	9.52
4179	50004750	120.65	146.05	12.70
4802	62504750	120.65	152.40	15.88
6959	25004875	123.82	136.53	6.35
4555	37504875	123.82	142.88	9.52
3880	25005000	127.00	139.70	6.35
4540	31205000	127.00	142.88	7.94
1640	37505000	127.00	146.05	9.52
1562	50005000	127.00	152.40	12.70
4531	25005125	130.17	142.88	6.35
4541	31205125	130.17	146.05	7.94
1559	37505125	130.17	149.22	9.52
4023	25005250	133.35	146.05	6.35
3803	31205250	133.35	149.22	7.94
1582	37505250	133.35	152.40	9.52
4026	50005250	133.35	158.75	12.70
4532	25005375	136.53	149.22	6.35
4002	31205375	136.53	152.40	7.94
4312	37505375	136.53	155.57	9.52
4372	25005500	139.70	152.40	6.35

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
4017	31205500	139.70	155.57	7.94
4095	37505500	139.70	158.75	9.52
3288	50005500	139.70	165.10	12.70
4533	25005625	142.88	155.57	6.35
4542	31205625	142.88	158.75	7.94
4534	25005750	146.05	158.75	6.35
4543	31205750	146.05	161.92	7.94
3891	37505750	146.05	165.10	9.52
4535	25005875	149.22	161.92	6.35
4544	31205875	149.22	165.10	7.94
4536	25006000	152.40	165.10	6.35
3838	37506000	152.40	171.45	9.52
1614	50006000	152.40	177.80	12.70
4524	62506000	152.40	184.15	15.88
4537	25006250	158.75	171.45	6.35
4545	31206250	158.75	174.62	7.94
3044	37506250	158.75	177.80	9.52
4326	50006250	158.75	184.15	12.70
4066	25006500	165.10	177.80	6.35
4546	31206500	165.10	180.97	7.94
4275	37506500	165.10	184.15	9.52
3218	50006500	165.10	190.50	12.70
4067	25006750	171.45	184.15	6.35
4394	37506750	171.45	190.50	9.52
1762	37507000	177.80	196.85	9.52
1620	50007000	177.80	203.20	12.70
4279	31207250	184.15	200.02	7.94
3971	37507250	184.15	203.20	9.52
1383	25007500	190.50	203.20	6.35
4280	37507500	190.50	209.55	9.52
4289	25007750	196.85	215.90	6.35
4285	50007750	196.85	222.25	12.70
4314	31208000	203.20	219.07	7.94
3219	50008000	203.20	228.60	12.70
4834	25008250	209.55	222.25	6.35
4018	37508250	209.55	228.60	9.52
4324	37508500	215.90	234.95	9.52
4132	50008500	215.90	241.30	12.70
4081	50009000	228.60	254.00	12.70
3970	37509500	241.30	260.35	9.52
4454	50010000	254.00	279.40	12.70
4019	37512375	314.32	333.38	9.52

STD



Medidas Nominais Milimétricas

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H
6406	6-12500612	15,54	21,90	3,17
5456	6-15700787	20,00	28,00	4,00
5288	6-15700866195	22,00	30,00	5,00
5701	6-23600984	25,00	37,00	6,00
5749	6-23621102	28,00	40,00	6,00
6527	6-20002000	50,80	60,90	5,10
AG7945	6-19702362	60,00	70,00	5,00
1679	6-39402560393	65,00	85,00	10,00
AG7012	6-17702795236	71,00	80,00	6,00
5720	6-25002874189	73,00	85,70	4,80
5827	6-39403150	80,00	100,00	10,00
5698	6-28503200	81,30	95,80	7,20
1785	6-36403210354	81,50	100,00	9,50
1817	6-39403545	90,00	110,00	10,00
5699	6-27553780	96,00	110,00	7,00
AG7317	6-31203942	100,12	116,00	7,94
3946	6-49204920	125,00	150,00	12,50
4036	6-37505415	137,60	156,70	9,50
1839	6-51185511	140,00	166,00	13,00
4201	6-39406693	170,00	190,00	10,00
4321	6-39407874570	200,00	220,00	14,50

Nº AGEL	REFERÊNCIA	Ø INT.	ØEXT.	H