

MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL • 32h

Programador Front-End

Aula 02 — CSS — Estilizando sua Primeira Página

FrontEnd Essencial

UC 1: Desenvolver interface web client-side

Carga horária: 32h • Aula 2 de 8

P R O F E S S O R

Alexandre Santana

ANALISTA DE SISTEMAS

R O T E I R O D E H O J E

Cronograma da Aula (4h)



1º bloco

50 min

O que é CSS?

Seletores e propriedades
essenciais



2º bloco

50 min

Box Model

Margin, padding, border e
display



3º bloco

50 min

Prática W3Schools

3 exercícios guiados com CSS
real



4º bloco

45 min

Desafio Final

Cartão de Visita com CSS
completo

C O N C E I T O F U N D A M E N T A L

O que é CSS?

Definição CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem de estilo da web. Enquanto o HTML define a ESTRUTURA, o CSS controla a APARÊNCIA: cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e layout.



Como funciona?

O CSS funciona por seletores que apontam para elementos HTML e aplicam propriedades e valores.

```
seletor { propriedade: valor; }
```



Onde fica o CSS?

Pode estar em 3 lugares:

- Arquivo externo .css (recomendado)
- Tag <style> no <head>
- Atributo style= inline

```
<link rel='stylesheet'
      href='style.css'>
```



Por que usar?

Separar estrutura de apresentação.
Manutenção fácil.
Reutilização de estilos.
Responsividade e animações.

HTML = esqueleto | CSS = roupa

Seletores: Elemento, Classe e ID

Seletor de Elemento

Aplica estilo a TODOS os elementos daquele tipo.

p, h1, div, a...

```
p { color: blue; }
```

Seletor de Classe

Aplica a elementos com aquela classe. Pode repetir.

.destaque → class="destaque"

```
.destaque { color: red; }
```

Seletor de ID

Aplica a UM elemento único na página.


#cabecalho → id="cabecalho"

```
#cabecalho { background: navy; }
```

 Especificidade: ID > Classe > Elemento (quanto mais específico, mais força)

Box Model — Todo elemento é uma caixa

Conceito Todo elemento HTML é tratado como uma caixa retangular com 4 camadas: content → padding → border → margin.



Propriedades CSS:

margin	Espaço FORA do elemento
padding	Espaço DENTRO do elemento
border	Borda: espessura, estilo, cor
width	Largura do conteúdo
height	Altura do conteúdo
box-sizing	Inclui padding+border no width

Exercício 01 — Estilizando a Primeira Página



Conectando HTML + CSS no Try it Yourself do W3Schools

- 1 Abra: [w3schools.com/css/tryit.asp](https://www.w3schools.com/css/tryit.asp)
- 2 Adicione um arquivo `<style>` no `<head>`.
- 3 Aplique cor ao `body` e estilo ao `h1`.
- 4 Adicione padding e border ao parágrafo.
- 5 Experimente mudar `font-family`.

🕒 10 min



Digite este código:

```
<style>
  body {
    background-color: #f0f4f8
  ;   font-family: Arial, sans-serif
  ; }
  h1 {
    color: #1A56DB
  ;   font-size: 2rem
  ; }
  p {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
  }
</style>
```

Cores e Fontes

Cores no CSS:

	Nome	<code>color: red;</code>
	Hexadec.	<code>color: #1A56DB;</code>
	RGB	<code>color: rgb(26,86,219);</code>
	RGBA	<code>color: rgba(0,0,0,0.5);</code>
	HSL	<code>color: hsl(220,80%,48%);</code>

Fontes no CSS:

```

/* Definir fonte */
body {
  font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
}
/* Google Fonts → @import ou <link> */

```


fonts.google.com

Exercício 02 — Cores, Fontes e Box Model

</> Personalizando o Cartão de Visita criado na Aula 01

- 1 Crie style.css e vincule ao index.html.
- 2 Defina uma cor de fundo e fonte para o body.
- 3 Estilize o h1 com color, font-size e text-align.
- 4 Adicione padding e border à lista .
- 5 Aplique uma classe .destaque ao seu nome.

🕒 12 min

✅ Modelo:

```
/* style.css */
body {
  background: #f0f4f8;
  font-family: Arial;
}
.destaque {
  color: #1A56DB;
  font-weight: bold;
}
ul {
  padding: 20px;
  border-left: 4px solid #1A56DB;
}
```


Flexbox — Layout Moderno e Responsivo

O que é? Flexbox é um modelo de layout CSS que organiza elementos em linha ou coluna, distribuindo espaço automaticamente. Ideal para menus, cards e layouts de página.

Propriedades do container:

<code>display: flex</code>	Ativa o Flexbox
<code>flex-direction: row</code>	Direção: linha (padrão)
<code>flex-direction: column</code>	Direção: coluna
<code>justify-content: center</code>	Alinha no eixo principal
<code>align-items: center</code>	Alinha no eixo cruzado
<code>flex-wrap: wrap</code>	Quebra linha se necessário
<code>gap: 16px</code>	Espaçamento entre itens

Código Flexbox:

```
/* Container */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}

/* Item */
.item { flex: 1; }
```

Exercício 03 — Layout com Flexbox

Centralizando e organizando o Cartão de Visita com Flexbox

- 1 Envolve o conteúdo do body em uma `<div class='card'>`.
- 2 Aplique `display:flex` no body para centralizar.
- 3 Adicione `justify-content:center` e `align-items:center`.
- 4 Estilize `.card`: width, padding, border-radius, shadow.
- 5 Veja o resultado responsivo no W3Schools Try-It.

🕒 10 min

✅ Solução:

```
body {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
}
.card {
  width: 360px;
  padding: 32px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.15);
}
```

Boas Práticas e Dicas Importantes

1 CSS externo sempre

Nunca misture CSS inline com o HTML de produção. Crie sempre um arquivo .css separado.

3 Comente seu CSS

`/* Seção: Cabeçalho */` ajuda a organizar e facilita manutenção em equipe.

5 Consistência

Use variáveis CSS (`--cor-primaria: #1A56DB`) para manter consistência visual.

2 Use classes, evite IDs

Classes são reutilizáveis. IDs são únicos. Prefira classes para estilização.

4 Mobile first

Comece pelo mobile, depois expanda com `@media` queries para telas maiores.

6 DevTools do browser

F12 → painel Elements/Styles: inspecione e ajuste o CSS em tempo real.

Quiz Rápido — 5 perguntas (5 min)

1. CSS significa:

- ✓ A) Cascading Style Sheets
- B) Computer Style System
- C) Creative Syntax Styles

2. Qual seletor usa o símbolo '.'?

- A) Seletor de ID
- ✓ B) Seletor de Classe
- C) Seletor de Elemento

3. Box Model: ordem correta de fora para dentro:

- A) border → padding → margin → content
- ✓ B) margin → border → padding → content
- C) content → border → margin → padding

4. Para centralizar com Flexbox usamos:

- A) text-align: center
- ✓ B) display:flex + justify-content:center
- C) float: center

5. Qual propriedade define a cor do texto?

- A) background-color
- B) text-color
- ✓ C) color

✓ = Resposta correta

Discuta cada resposta com o professor!

M ã O S N A M A S S A

Desafio Final — Cartão de Visita com CSS (20 min)



Transforme o Cartão de Visita HTML em uma página profissional e estilizada!

Requisitos:

- ✓ Arquivo style.css externo vinculado ao index.html
- ✓ Body centralizado com Flexbox (justify + align center)
- ✓ Card com background branco, border-radius e box-shadow
- ✓ H1 estilizado: color, font-size e text-transform: uppercase
- ✓ Foto circular com border-radius: 50% e border colorida
- ✓ Lista sem bullets: list-style: none; com padding e border-left



Esqueleto CSS:

```
body { display:flex; justify-content:center;
  align-items:center; min-height:100vh;
  background: #f0f4f8; }
.card { width:360px; padding:32px;
  background: white;
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,.12); }
.foto { width:120px; height:120px;
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid #1A56DB; }
```

R E F E R Ê N C I A S E R E C U R S O S

Links de Apoio — W3Schools



CSS Tutorial

[w3schools.com/css/default.asp](https://www.w3schools.com/css/default.asp)



CSS Try-It Editor

[w3schools.com/css/tryit.asp](https://www.w3schools.com/css/tryit.asp)



CSS Quiz Online

[w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=CSS](https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=CSS)



CSS Flexbox

[w3schools.com/css/css3_flexbox.asp](https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp)



CSS Box Model

[w3schools.com/css/css_boxmodel.asp](https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp)



CSS Exercícios

[w3schools.com/css/exercise.asp](https://www.w3schools.com/css/exercise.asp)

P R Ó X I M A A U L A

JavaScript — Lógica no Navegador

- Variáveis e tipos de dados
- Operadores e condicionais (if/else)
- Loops: for e while
- Funções e manipulação do DOM

Obrigado pela presença! Bons estudos e boa prática. 🚀