João Vitor da Costa Vieira, Caio Augusto Ryu Suguimoto e Alec Rocha de Souza Gabriel

FATEC Mogi das Cruzes - 8/10/20126

Relatório

R1. Dificuldade de agendar aulas particulares de reforço tanto para tutores quanto para alunos. Três situações de uso da aplicação seriam:
- Busca de renda extra para professores.
- Busca de aulas de reforço para alunos.
- Uso por professores para entender melhor quais matérias são mais procuradas para reforço por alunos e exigem mais atenção.

R2. Mapa de Equivalência

Produto - Aulas particulares de reforço.
Oferta - Registro de Disponibilidade do Tutor, com horário, local, disciplina e valor por hora.
Mercado - Tutor Disponível.
Preço - Valor da aula por hora.
Distância - Os locais no qual o Tutor pode atuar.
Contribuinte - Tutores.
Visitante - Aluno precisando de aulas de reforço.

R3.
src/
  css/
    base.css
    conta.css
    detalhe.css
    home.css
    navbar.css
    publicar.css
    resultados.css
    rotaInexistente.css
     style.css - Arquivo que serve de proxy para os outros arquivos do programa

tokens.css - Arquivo com cores e espaçamentos padrão do app definidos
js/
dadosMockados/
dadosMockados.js - Arquivo com os dados Mockados do app
navbar/
navbar.js - Função da Navbar
paginas/
conta.js
detalhe.js
home.js
publicar.js
resultados.js
rotaInexistente.js
rotas/
rotas.js - Arquivo que define e exporta as rotas das páginas do app
sessao/
sessao.js - Arquivo que define a sessão do Usuário
main.js - Arquivo base do app, definindo o script a partir do index
index.html - Página inicial do app, carrega direto na home

R4. Decisões:
1. Separar parte das páginas entre alunos e professores já que ambos não procuram e nem usam as mesmas funções da aplicação, necessitando interfaces diferentes para cada tipo de usuário do aplicativo.
2. Já estar logado no app para poder focar nas páginas principais do mock, já possuindo os dados de cada usuário e utilizando um botão de trocar para o outro tipo de conta no perfil.
3. Mostrar somente as categorias e barra de busca na home para deixá-la mais simples e limpa, deixando os registros sobre as aulas nas outra páginas da aplicação.

Descartado: Usar as mesmas páginas para tutores e alunos. Descartado por que, como descrito anteriormente, o tipo de informação

e features que os dois tipos de usuários desejam e precisam não é o mesmo.

R6. Troca de sessão não funcionando apropriadamente. Achamos que era um problema na função de troca da sessão, mas era um problema no import do objeto de sessão.
Dados não passando para a página de resultados. Achamos que era um problema de filtragem e descobrimos que a categoria ou termo buscado só não estava sendo transmitido pela função de renderizar página do main.js.

R7. Permitir que o aluno publique sua própria demanda, ao invés de só buscar pelas aulas ofertadas pelo professor.