CREATE DATABASE aulaupdate;

USE aulaupdate;

CREATE TABLE produtos (
id INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(50),
preco DECIMAL(10,2),
estoque INT,
categoria VARCHAR(50)
);

```
INSERT INTO produtos (id, nome, preco, estoque, categoria)
VALUES
(1,'Tijolo Pro', 2500.00,15,'Top'),
(2,'Minecraft', 4200.00,8,'Bem Top'),
(3,'Coisas', 800.00, 0, 'Coisarada');

UPDATE produtos
SET preco = 2300.00
WHERE id =1;

UPDATE produtos
SET preco = 950.00, estoque = 20
WHERE id = 3;

SELECT * FROM produtos;

UPDATE produtos
SET nome = 'Terraria'
WHERE id = 2;

  UPDATE produtos
SET preco = 2.00, estoque = 0, categoria = 'game'
WHERE id = 2;

SET SQL_SAFE_UPDATES =0;


UPDATE produtos
SET preco = 0.00;
```

CREATE TABLE livros (
id INT PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR(100),
autor VARCHAR(100),

preco DECIMAL(10, 2),
estoque INT,
categoria VARCHAR(50),
data_cadastro DATE
);
INSERT INTO livros VALUES
(1, 'O Programador Pragmático', 'Andy Hunt', 120.00, 8, 'Tecnologia', '2025-01-10'),
(2, 'Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 35.00, 15, 'Literatura', '2025-01-12'),
(3, 'Sapiens', 'Yuval Noah', 80.00, 0, 'História', '2025-02-01'),
(4, 'Clean Code', 'Robert Martin', 150.00, 5, 'Tecnologia', '2025-02-15'),
(5, 'Flores para Algernon', 'Daniel Keyes', 45.00, 12, 'Literatura', '2025-03-01');

SELECT * FROM livros;

- - Questão 01

UPDATE livros
SET preco = 29.90
WHERE id = 2;

```
-- Questão 02 e 03

UPDATE livros
SET estoque = 10, categoria ='Ciências Humanas'
WHERE id = 3;

-- Questão 04

UPDATE livros
SET estoque = 12, preco = 135.00
WHERE id = 4;

-- Questão 05

UPDATE livros
SET categoria = 'Clássicos'
WHERE autor = 'Machado de Assis';

-- Questão 06

UPDATE livros
SET preco = preco*1.10
WHERE categoria = 'Tecnologia';

-- Questão 07

UPDATE livros
```

```
SET estoque = estoque-3
WHERE id = 1;
```