



Pivo
Strategic Pricing

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Contexto e objetivo
2	Setup encontrado — estado inicial
3	Mudança aplicada
4	Links de referência
5	Recomendações pendentes
6	Resumo executivo
7	Branding aplicado na status page
8	Checklist de configuração — Sentry
9	Resumo geral da sessão

1. Contexto e objetivo

O objetivo foi diagnosticar o setup de monitoramento existente no UptimeRobot e aplicar boas práticas de mercado para status pages e observabilidade. A sessão focou no UptimeRobot, responsável por disponibilidade/uptime; o Sentry, dedicado a erros e performance, ficou documentado como próximo passo por exigir login manual.

2. Setup encontrado — estado inicial

O diagnóstico revelou um monitor único e uma status page pública já publicada. O monitor `pivo.onrender.com/api/v1/healthz` (ID 803917287) faz checagem HTTP/S no endpoint `pivo-i8m3.onrender.com/api/v1/healthz` a cada 5 minutos, monitorando apenas na região North America.

O uptime estava saudável em 100% nas janelas de 24h e 30 dias, com um único incidente registrado: erro HTTP 503 de aproximadamente 2min58s em 4 de setembro de 2026. Isso resultou em 99,896% nos últimos 7 dias. O alerta de e-mail para `agentanalisedegoverno@gmail.com` já estava ativo, sem SMS, voz ou push configurados. Não havia janela de manutenção programada nem monitoramento de SSL/domínio.

A status page “Pivô” (ID 1260172) está publicada em `stats.uptimerobot.com/TVsnftwapX`, com tema Light, densidade Wide e logo alinhado à esquerda — todos bons defaults de mercado. As features avançadas estavam desligadas por serem recursos premium do plano.

3. Mudança aplicada

Alteração executada: rename do Friendly Name do monitor, de `pivo.onrender.com/api/v1/healthz` para “API Pivô”.

O caminho foi acessar a edição do monitor em `dashboard.uptimerobot.com/monitors/803917287`, abrir o menu de ações, selecionar edição, clicar em “Rename”, substituir o Friendly name por “API Pivô” e salvar. A mudança foi confirmada visualmente.

O motivo é duplo: melhorar UX com um nome de serviço legível e reduzir a exposição desnecessária do endpoint técnico na status page. O rename resolve os dois pontos e reflete automaticamente na página pública.

4. Links de referência

Dashboard de monitores: <https://dashboard.uptimerobot.com/monitors>

Monitor API Pivô: <https://dashboard.uptimerobot.com/monitors/803917287>

Gestão de status pages: <https://dashboard.uptimerobot.com/status>

Configurações da status page Pivô: <https://dashboard.uptimerobot.com/status/1260172/global-settings>

Aparência da status page: <https://dashboard.uptimerobot.com/status/1260172/appearance>

Monitores da status page: <https://dashboard.uptimerobot.com/status/1260172/monitors>

Status page pública: <https://stats.uptimerobot.com/TVsnftwapX>

5. Recomendações pendentes

Gratuitas

- Adicionar logo e favicon na aba Appearance (logo .png até 400x200px; favicon até 96x96px).
- Programar uma janela de manutenção antes de deploys no Render para evitar falsos incidentes.

- Ajustar o alerta de e-mail existente com pequeno delay/repeat para lembrar caso um incidente persista.

Premium — ordem de impacto

- Reduzir o intervalo de checagem de 5 para 1 minuto.
- Habilitar monitoramento multi-região para reduzir falsos positivos e medir latência global.
- Ativar monitoramento de SSL e domínio para alertar antes da expiração do certificado.
- Ligar floating status bar e feed de outages na status page.
- Considerar domínio próprio, como status.pivo.com.br, e remoção do branding “Powered by UptimeRobot”.

Sentry

Configurar quando o login estiver disponível, cobrindo separação de ambientes, alert rules por taxa de erro, tracking de releases integrado ao deploy do Render e performance monitoring com alertas de latência.

6. Resumo executivo

Foi feita 1 alteração efetiva no setup inicial: o monitor foi renomeado para “API Pivô”, com confirmação e persistência. O setup está saudável e apresenta bons defaults visuais na status page. As otimizações de maior impacto restantes — intervalo de 1 minuto, multi-região e SSL — dependem de upgrade de plano, enquanto o Sentry depende de acesso manual.

7. Branding aplicado na status page

O logo e o favicon da Pivo foram adicionados à status page pública. As imagens originais eram grandes demais para os limites do UptimeRobot: o logo tinha 1408x768px e 352KB, contra o limite de menos de 400x200px e 150KB. Foi necessário redimensioná-las antes do upload.

O logo ficou em 367x200px (~92KB), usando a versão de fundo claro compatível com o tema Light. Para o favicon, foi recortado somente o ícone da seta, sem o texto, em 64x64px (~8KB). Ambos foram salvos e confirmados como persistentes após recarregar a página.

A identidade visual utiliza primary teal #008080, amber orange #F57F17, dark gray #333333 e mint green #4DB6AC. Atualmente o link utiliza o verde padrão do UptimeRobot (#3BD671). A troca para o teal deixaria a página alinhada à marca, porém cores customizadas são recurso premium.

8. Checklist de configuração — Sentry

O Sentry cobre os pilares que o UptimeRobot não cobre: erros de aplicação e performance. Como exige login na conta, o checklist abaixo serve como roteiro de implementação.

1. Ambientes separados

Configure environment distintos no SDK para produção, staging e desenvolvimento. Isso evita que erros de teste poluam métricas de produção e permite filtrar e alertar por ambiente.

2. Tracking de releases integrado ao Render

Defina release no init, envie sourcemaps no build e notifique o Sentry da nova release no deploy do Render via sentry-cli releases. Isso permite regression tracking.

3. Alert rules por taxa de erro

Crie issue alerts para novos erros e metric alerts para volume. Considere erro novo, limiar de frequência e regressão de erro resolvido; direcione para e-mail e, idealmente, Slack/Discord.

4. Performance monitoring — tracing

Ative `tracesSampleRate` (inicialmente 0,1-0,2 em produção) e configure alertas de latência p95/p99 nos endpoints críticos, incluindo `/api/v1/healthz` e rotas principais da aplicação de pricing.

5. Contexto e agrupamento

Adicione user context sem PII sensível e tags como feature: pricing e tenant. Revise fingerprinting para agrupar erros semelhantes e reduzir ruído.

6. Quota e sampling

Configure rate limiting e ignoreErrors para ruídos conhecidos, concentrando a cota nos eventos relevantes.

7. Integrações

Conecte Sentry ↔ Slack para alertas em tempo real e Sentry ↔ GitHub para vincular issues a commits/PRs e criar issues automaticamente.

Ordem de implementação recomendada: comece pelos itens 1, 2 e 3 — ambientes, releases e alertas de erro — pelo maior retorno imediato. Depois avance para performance (4) e refinamentos (5-7).

9. Resumo geral da sessão

No total, foram registradas três mudanças efetivas no UptimeRobot: o monitor foi renomeado para “API Pivô”, o logo foi adicionado e o favicon da Pivo foi adicionado à status page pública. Também foi confirmado que o alerta de e-mail já estava ativo.

Ficaram documentados como próximos passos as otimizações premium do UptimeRobot — intervalo de 1 minuto, multi-região, SSL e cores da marca — além do checklist completo do Sentry para ambientes, releases, alertas, tracing, contexto, quota e integrações.

Documento consolidado com a identidade visual Pivô. Os endereços da seção 4 são hyperlinks ativos no PDF.