Repita comigo

* Indica uma pergunta obrigatória

E-mail *

Qual o seu nome? *

João Pedro Ramos

1 - Escreva um algoritmo para ler 2 valores informados pelo usuário e se o segundo valor informado for igual ou menor que ZERO, deve ser lido um novo valor. Ou seja, para o segundo valor não pode ser aceito o valor zero, nem um valor negativo. O seu programa deve imprimir o resultado da divisão do primeiro valor lido pelo segundo valor.

2 - Crie uma bomba relógio (usando somente código - para deixar claro!) cuja contagem regressiva vá de 30 a 0. Utilize "document.write" para escrever em tela e no final da repetição escreva "EXPLOSÃO".

3 - Escreva um algoritmo para imprimir os números de 1 (inclusive) a 10 (inclusive) em ordem decrescente.
Exemplo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

4 - Faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritm
inteiros entre 15 (inclusive) e 100 (inclusive).

Pedir acesso de edição

5 - Faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritmética dos dois números inteiros informados pelo usuário e todos os números inteiros entre eles. Considere que o primeiro sempre será menor que o segundo.

6 - Escreva um programa para ler 2 notas de um aluno, calcular e imprimir a média final. Considere que a nota de aprovação é 9,5. Logo após escrever a mensagem "Calcular a média de outro aluno Sim/Não?" e solicitar um resposta. Se a resposta for "S", o programa deve ser executado novamente, caso contrário deve ser encerrado exibindo a quantidade de alunos aprovados.

7 - Escreva um algoritmo para ler as notas de avaliações de um aluno, calcule e imprima a média (simples) desse aluno. Só devem ser aceitos valores válidos durante a leitura (0 a 10) para cada nota. São 6 notas ao total.
Caso o valor informado para qualquer uma das notas esteja fora do limite estabelecido, deve ser solicitado um novo valor ao usuário.

8 - Ler um valor N e imprimir todos os valores inteiros entre 1 (inclusive) e N (inclusive). Considere que o N será sempre maior que ZERO.
N é um valor informado pelo usuário

9 - Escreva um algoritmo para imprimir os 10 primeiros números inteiros maiores que 100.

10 - Escreva um programa para imprimir todas as tabuadas de 1 a N. N será informado pelo usuário.

11 - Escreva um programa em que o usuário informe 10 valores e escreva quantos desses valores lidos estão entre os números 24 e 42 (incluindo os valores 24 e 42) e quantos deles estão fora deste intervalo.

Pedir acesso de edição

Qual a nota que você se dá quanto ao desempenho nessa tarefa? *

	1	2	3	4	5	
Não gostei	○	○	○	○	◉	Muito bom!

Link do seu repositório do GitHub. *

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Google Formulários.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - Entre em contato com o proprietário do formulário - Termos de Serviço - Política de Privacidade

Este formulário parece suspeito? Denunciar

Google Formulários

Pedir acesso de edição

Pedir acesso de edição