# Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Informática - CIn

# Loja de Quadrinhos



# AV2 - Esquema Relacional Normalizado

Gerenciamento de Dados e Informação - 2025.1

# Grupo 9

Douglas Ventura da Silva Ferreira - dvsf Gabriela Lima Sotero - gls5 Ithalo Rannieri Araujo Soares - iras João Antonio de Lima Reis - jalr Lucas de Melo Lima Oliveira - Imlo

# **Minimundo**

Loja de Quadrinhos (tipo a de The Big Bang Theory).

# 1. Descrição do mundo real

A aplicação modela uma loja física de quadrinhos, semelhante à retratada em séries como The Big Bang Theory. A loja vende quadrinhos presencialmente, organiza eventos como campeonatos e lançamentos, e é operada por funcionários. O foco é no controle local de estoque, sem entregas ou encomendas.

# 2. Objetivos da Aplicação

- 1. Gerenciar vendas e controle de estoque;
- Controlar cadastro de produtos e fornecedores;
- 3. Registrar a participação dos clientes em eventos;
- 4. Suportar análises sobre vendas, estoque e engajamento dos clientes.

# 3. Descrição das entidades

# 1. Pessoa (disjunto, obrigatório)

**Descrição**: Entidade que representa os indivíduos que estão envolvidos na aplicação. A entidade especializa-se em Funcionário e Cliente.

### Atributos:

- CPF (Chave primária)
- Nome
- Email
- Telefone (atributo multivalorado)
- Endereço (atributo composto: CEP, Rua, Número)

# 2. Funcionário (especialização de Pessoa)

**Descrição**: Entidade especializada de Pessoa que herda seus atributos, representa os Funcionários da loja de quadrinhos.

#### Atributos:

- Cargo
- Salário
- Ativo
- Data de Admissão

# 3. Cliente (especialização de Pessoa)

**Descrição**: Entidade especializada de Pessoa que herda seus atributos, representa os clientes da loja de quadrinhos. Clientes compram e participam de eventos (derivado a partir de um count em inscreve).

#### Atributos:

Herda de pessoa

### 4. Quadrinhos

**Descrição**: Entidade que representa os quadrinhos em estoque ou vendidos pela loja.

#### Atributos:

- ID (Chave primária)
- Nome
- Gênero
- Preço
- Estoque
- Periodicidade
- Edição

#### 5. Evento

Descrição: Representa eventos presenciais organizados pela loja.

### Atributos:

- ID (Chave primária)
- Nome
- Data
- Tipo\_Evento (lançamento, campeonato etc.);
- Duração

# 6. VendeProduto (Entidade associativa)

**Descrição**: Entidade responsável por representar a venda de um produto que pode estar ou não associado a um desconto.

### Atributos:

• ID (Chave primária)

### 7. Desconto (Entidade fraca)

**Descrição**: Representa o desconto de uma compra, podendo ser aplicado ou não. **Atributos**:

- Valor
- Cupom (Chave discriminadora)

### 8. Lote

Descrição: Representa o lote de quadrinhos recebido pela loja.

### Atributos:

- ID (Chave primária)
- Valor unitário
- Quantidade
- Data de entrega

### 9. Fornecedor

Descrição: Representa empresas fornecedoras de quadrinhos

Atributos:

- CNPJ (Chave primária)
- Nome
- Telefone

# 4. Descrição dos relacionamentos

### 1. Inscreve

**Descrição:** É um relacionamento temporal por que depende da data de inscrição do cliente no evento, que, através da data de inscrição, inscreve um Cliente em um Evento.

Atributos: Data\_Inscrição

Cardinalidade:

• **Mínima:** 0(Cliente):0(Evento)

• Máxima: N:N

# 2. Organiza

**Descrição:** Funcionário organiza eventos. A loja permite que apenas 1 funcionário seja responsável por cada evento.

Atributos: N/A Cardinalidade:

• Mínima: 1(Funcionário):1(Evento)

• Máxima: 1:N

### 3. Tem

**Descrição:** Responsável por identificar a entidade fraca "Desconto" associada à entidade associativa "VendeProduto"

Atributos: N/A Cardinalidade:

• **Mínima:** 0(VendeProduto):1(Desconto)

• Máxima: 1:1

### 4. Supervisiona

**Descrição:** Auto-relacionamento de funcionários, indicando que um funcionário por ser supervisor de outros funcionários.

Atributos: N/A
Cardinalidade:

• Mínima: 0:0

• **Máxima**: 1(Supervisor):N(Supervisionado)

# 5. Vende (Relacionamento triplo)

**Descrição:** Relacionamento entre Funcionário, Quadrinhos e Cliente. Responsável pela compra (por parte do Cliente) e venda (por parte do Funcionário), dos quadrinhos.

#### Atributos:

Data Compra

### Cardinalidade:

Mínima: 1:1:1Máxima: N:N:N

# 6. Fornece (Relacionamento triplo)

Descrição: Relaciona Fornecedor, Lote e Quadrinhos.

Atributos: N/A
Cardinalidade:

• Mínima: 1:1:1

Minima: 1:1:1Máxima: N:N:N

# 5. Possíveis perguntas

### • Sobre remoção:

- 1. O que acontece se um funcionário for removido mas estiver vinculado a uma venda?
- 2. O que acontece se um evento for removido mas clientes ainda estiverem inscritos?
- 3. O que acontece se o endereço for removido mas ainda estiver vinculado a pessoas?
- 4. O que acontece se um quadrinho for removido mas estiver associado a uma venda ou lote?
- 5. O que acontece se um fornecedor for removido mas ainda estiver vinculado a um lote de quadrinhos?

### • Sobre inserção:

- 1. O que acontece se um cliente for inserido sem um endereco válido (CEP inexistente)?
- 2. O que acontece se tentar cadastrar uma venda sem existir um cliente ou funcionário correspondente?
- 3. O que acontece se alguém tentar inserir um evento com um organizador que não é funcionário?
- 4. O que acontece se tentar inserir um telefone para um CPF inexistente na tabela Pessoa?
- 5. O que acontece se tentar cadastrar um desconto sem existir a venda correspondente?

### • Sobre atualização:

- 1. O que acontece se um funcionário for atualizado para "inativo" mas ainda estiver organizando eventos ou vendendo produtos?
- 2. O que acontece se atualizar o CPF de um cliente ou funcionário que está referenciado em outras tabelas?
- 3. O que acontece se atualizar o CEP de um endereço que já está referenciado em Pessoa?
- 4. O que acontece se atualizar o ID de um quadrinho que está em venda ou lote?
- 5. O que acontece se atualizar o ID de um evento que já está vinculado a inscrições de clientes?

# 6. Possíveis relatórios

- Quais os itens mais vendidos na loja?
- Qual o histórico de compras de um cliente?
- Quais clientes participaram de mais eventos?
- Quais quadrinhos estão com estoque crítico?
- Quais eventos ocorreram em determinado período?
- Quantos clientes distintos compraram um quadrinho específico?
- Quantos eventos ocorreram em um determinado período de tempo?
- Qual funcionário vendeu mais quadrinhos?
- Qual funcionário organizou mais eventos em um determinado período de tempo?
- Quantos quadrinhos foram vendidos em um mês específico?

# 7. Esquema Lógico

- Pessoa (cpf, nome, email)
- Telefone Pessoa(cpf pessoa\*, telefone)
  - cpf\_pessoa referencia Pessoa(cpf)
- Endereco(<u>cep</u>, rua, número)
- Funcionário (cpf, cep\*, cargo, salário, ativo, data\_adimição)
  - cep referencia Endereço(cep)
- Cliente (<u>cpf</u>, num\_eventos\_participados)
- Quadrinhos(<u>id</u>, nome, gênero, preço, estoque, periodicidade, edição)
- Evento(<u>id</u>, <u>organizador</u>\* nome, data, tipo evento, duração)
  - o organizador referencia Funcionario(cpf)
- VendeProduto (<u>id</u>, <u>id\_quadrinho</u>\*, <u>cpf\_funcionario</u>\*, <u>cpf\_cliente</u>\*)
  - id\_quadrinho referencia Quadrinho(id)
  - cpf\_funcionario referencia Funcionario(cpf)
  - cpf\_cliente referencia Cliente(cpf)
- Desconto (<u>id\_venda</u>\*, valor, <u>cupom</u>)
  - id\_venda referencia Venda(id)
- Lote(<u>id</u>, valor\_unitário, quantidade, data\_de\_entrega)
- Fornecedor(<u>cnpi</u>, nome, telefone)
- Inscreve(<u>id\_evento</u>\*, <u>cpf\_cliente</u>\*)
  - id evento referencia Evento(id)
  - cpf\_cliente referencia Cliente(cpf)
- Fornece (id lote\*, id quadrinho\*, cnpj fornecedor\*)
  - id lote referência Lote(id)
  - id quadrinho referencia Quadrinho(id)
  - cnpj\_fornecedor referencia Fornecedor(cnpj)

# 8. Normalização

### **Entidades**

### 1. Pessoa (cpf, nome, email, telefone, endereço(cep, rua, número))

1FN - Atributos atômicos (Telefone tratado como multivalorado, não em lista).

2FN - Não existem dependências parcias(CPF é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

- O CPF será a chave primária da tabela Pessoa e será criada uma nova tabela Telefone\_Pessoa para armazenar o atributo telefone, relacionando o CPF com um ou mais telefone.
- Também será necessária a criação de uma nova tabela Endereço(cep, rua, numero).

### 2. Funcionário (cpf, cargo, salário, ativo, data admissão)

1FN - Atributos atômicos (Endereço deixará de existir enquanto atributo, somente restante CEP, rua, número).

2FN - Não existem dependências parciais(CPF\_Funcionário é a única chave)

3FN - Necessária criação de uma nova tabela para o Endereço, com o CEP como chave primária. Na tabela Funcionario CEP será uma chave estrangeira

### Após a normalização:

 O CPF\_Funcionario será a chave primária da tabela Funcionário e possuirá CEP como chave estrangeira.

# 3. Cliente (cpf)

1FN - Atributos atômicos (todos atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(CPF\_cliente é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

• O CPF Cliente será a chave primária da tabela Cliente.

### 4. Quadrinhos(id, nome, gênero, preço, estoque, periodicidade, edição)

1FN - Atributos atômicos (todos atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

## Após a normalização:

• O ID será a chave primária da tabela Quadrinhos.

#### 5. Evento(id, nome, data, tipo evento, duração)

1FN - Atributos atômicos (todos atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

# Após a normalização:

• O ID será a chave primária da tabela **Evento** 

## 6. VendeProduto (id, id\_quadrinhos\*, cpf\_funcionario\*, cpf\_clientes\*)

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

 O ID será a chave primária da tabela VendeProduto. ID\_Quadrinhos, CPF\_Funcionario, CPF\_Clientes são chaves estrangeiras.

### 7. Desconto (<u>id\_venda</u>\* ,valor, <u>cupom</u>)

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID venda é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

• O id venda será a chave primária da tabela **Desconto**.

### 8. Lote(id, valor\_unitário, quantidade, data\_de\_entrega)

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

O ID será a chave primária da tabela Lote.

### 9. Fornecedor(<u>cnpi</u>, nome, telefone)

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

• O ID será a chave primária da tabela Fornecedor.

# Relacionamentos

### 1. Inscreve(id evento\*, cpf cliente\*)

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais(ID é a única chave)

3FN - Não existem dependências transitivas

#### Após a normalização:

- A Tabela **Inscreve**, conterá id evento referência Evento(id evento)
- cpf\_cliente referencia Cliente(cpf)

#### 2. Organiza

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

2FN - Não existem dependências parciais

3FN - Não existem dependências transitivas

# Após a normalização:

 Fará parte da tabela de evento visto que a cardinalidade máxima está com evento.

### 3. Tem

**Descrição:** Como a máxima está para desconto, desconto terá como atributos, também, o ID\_Venda como chave estrangeira

1FN - Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).

- 2FN Não existem dependências parciais
- 3FN Não existem dependências transitivas

Após a normalização:

 Fará parte da tabela Desconto visto que a cardinalidade máxima é igual, então optamos por colocalá em desconto.

# 4. Supervisiona(cpf surpevisor, cpf surpevisionado)

- 1FN Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).
- 2FN Não existem dependências parciais
- 3FN Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

• Fará parte da tabela Funcionário visto que a cardinalidade máxima é 1:N.

# 5. Vende (cpf func\*, id quadrinho\*, cpf cliente\*, data compra)

- 1FN Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).
- 2FN Não existem dependências parciais
- 3FN Não existem dependências transitivas

# Após a normalização:

- A Tabela Vende/ProdutoVende(apenas uma tabela para a entidade associativa) possui as seguintes referências:
  - cpf func referencia Funcionário(cpf)
  - cpf cliente referencia Cliente(cpf)
  - ID\_quadrinho referencia(ID\_quadrinho)

# 6. Fornece (id lote\*, id quadrinho\*, cnpi\*)

- 1FN Atributos atômicos (Composto de atributos atômicos).
- 2FN Não existem dependências parciais
- 3FN Não existem dependências transitivas

### Após a normalização:

- A Tabela Fornece possui as seguintes referências:
  - id lote referência Lote(id)
  - id\_quadrinho referência Quadrinho(id)
  - cnpj referência Quadrinho(cnpj)

# 9. Links Importantes

- Repositório
- Histórico
- Kanban
- Diagrama ER
- <u>Tabelas</u>