

Arquitetura do Projeto — Biblioteca Apócrifa

Objetivo da Arquitetura

A arquitetura da Biblioteca Apócrifa foi projetada para garantir organização, escalabilidade e facilidade de manutenção.

A estrutura separa claramente conteúdo, apresentação e lógica da aplicação, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas sem comprometer a organização do projeto.

O projeto utiliza HTML5, CSS3 e JavaScript puro (ES6+), adotando uma arquitetura modular baseada em responsabilidades.

Estrutura de Diretórios

```
Biblioteca-Apocrifa/  
|  
├─ index.html  
├─ manifest.json  
├─ sw.js  
├─ README.md  
├─ LICENSE  
├─ PLANEJAMENTO.md  
├─ ARQUITETURA.md  
|  
├─ paginas/  
│   ├── biblioteca.html  
│   ├── leitura.html  
│   ├── comunidade.html  
│   ├── perfil.html  
│   └─ sobre.html  
|  
├─ assets/  
│   └─ css/  
│       ├── variables.css  
│       ├── base.css  
│       ├── layout.css  
│       ├── components.css  
│       ├── home.css  
│       ├── biblioteca.css  
│       ├── leitura.css  
│       ├── comunidade.css  
│       └─ perfil.css  
|
```

```
|
|
| └─ js/
|     └─ api.js
|     └─ biblioteca.js
|     └─ leitura.js
|     └─ pesquisa.js
|     └─ favoritos.js
|     └─ app.js
|
| └─ dados/
|     └─ livros.json
|
| └─ imagens/
|
| └─ icones/
|
| └─ fonts/
|
└─ components/
    └─ header.html
    └─ footer.html
    └─ navbar.html
    └─ book-card.html
    └─ search-bar.html
    └─ modal.html
└─ docs/
    └─ wireframes/
    └─ identidade-visual/
    └─ referencias/
```

Organização por Responsabilidade

A arquitetura segue o princípio da responsabilidade única: cada pasta possui uma função específica dentro da aplicação.

Raiz do Projeto

A raiz contém apenas arquivos de configuração, documentação e a página inicial da plataforma.

Responsabilidades

- iniciar a aplicação;
 - armazenar documentação;
 - configurar o PWA.
-

Pasta `paginas/`

Armazena as páginas principais da plataforma.

Cada arquivo representa um módulo funcional.

Responsabilidades

- Biblioteca
- Área de Estudo
- Comunidade
- Perfil
- Sobre

Essas páginas compartilham os mesmos componentes e arquivos globais.

Pasta `assets/`

Centraliza todos os recursos estáticos utilizados pela aplicação.

`assets/css/`

Contém toda a camada de apresentação.

Cada arquivo possui uma responsabilidade específica.

Arquivo	Responsabilidade
<code>variables.css</code>	Design Tokens
<code>base.css</code>	Reset e estilos globais
<code>layout.css</code>	Containers e grid
<code>components.css</code>	Componentes reutilizáveis
<code>home.css</code>	Página inicial
<code>biblioteca.css</code>	Biblioteca
<code>leitura.css</code>	Área de leitura
<code>comunidade.css</code>	Comunidade
<code>perfil.css</code>	Perfil

`assets/js/`

Contém toda a lógica da aplicação.

Arquivo	Responsabilidade
app.js	Inicialização da aplicação
api.js	Carregamento dos dados
biblioteca.js	Biblioteca
leitura.js	Área de leitura
pesquisa.js	Pesquisa e filtros
favoritos.js	Favoritos

Cada módulo executa apenas uma responsabilidade.

`assets/dados/`

Armazena os dados utilizados pela aplicação.

Inicialmente será composto apenas por:

`livros.json`

No futuro poderão existir:

`autores.json`
`categorias.json`
`cronologia.json`
`glossario.json`

Separar os dados da lógica facilita futuras integrações com APIs ou bancos de dados.

`assets/imagens/`

Armazena capas dos livros, ilustrações, imagens históricas e demais recursos gráficos.

`assets/icones/`

Ícones utilizados pela interface e pelo PWA.

`assets/fonts/`

Fontes locais utilizadas pela aplicação.

Pasta `components/`

Contém componentes reutilizáveis carregados dinamicamente.

Exemplos:

- Header
- Footer
- Navbar
- Card de livro
- Barra de pesquisa
- Modal

Isso evita repetição de código entre páginas.

Pasta `docs/`

Centraliza toda a documentação de apoio ao projeto.

Inclui:

- wireframes;
- identidade visual;
- referências históricas;
- documentos de pesquisa.

Essa separação mantém a documentação organizada sem misturá-la ao código-fonte.

Fluxo da Aplicação

O funcionamento básico da plataforma seguirá o fluxo abaixo:

Usuário

↓

Página HTML

↓

JavaScript

↓

livros.json

↓

Renderização da Interface

↓

Interação do Usuário

Todo o conteúdo exibido será carregado a partir do arquivo `livros.json`, tornando a aplicação orientada a dados.

Princípios Arquiteturais

Durante o desenvolvimento, a arquitetura seguirá os seguintes princípios:

- Separação de responsabilidades.
- Componentização.
- Reutilização de código.
- Organização modular.
- Escalabilidade.
- Facilidade de manutenção.
- Estrutura preparada para futuras integrações.
- Código limpo e documentado.

Evolução da Arquitetura

A arquitetura foi planejada para crescer de forma incremental.

No futuro, será possível integrar:

- banco de dados;
- autenticação de usuários;
- API REST;
- sincronização em nuvem;
- sistema de favoritos;
- anotações pessoais;
- inteligência artificial para pesquisa e apoio ao estudo.

Essas evoluções poderão ser implementadas sem alterar a organização principal do projeto.