## Identificação de requisitos não funcionais

Identificação	Nome:			
: RNF 00	Acesso			
Descrição:				
Faz com que os utilizadores que não têm acesso sejam impedidos de aceder.				
Restrições:				
A função pode ser utilizada apenas por um utilizador com o perfil de administrador.				
Pré-requisito:				
Sequencias Alternativas:				
Utilizadores: Administradores				
x Essencial (a)	□ Importante (a)	□ Desejável(a)		

(a) Assinalar a opção

Identificação	Nome:	Nome:		
: RNF 01	Tempo de Registo			
Descrição:				
Verifica quanto tempo demorou para fazer com sucesso o registo de um cliente na base				
de dados.				
Restrições: O tempo para cada registo de cada cliente deverá ser inferior a 1 segundo.				
Pré-requisito: Ter todos os dados obrigatórios do registo previamente preenchidos.				
Sequencias Alternativas:				
sequencias Aiternativas.				
Utilizadores: Clientes novos.				
□ Essencial (a)	x Importante (a)	□ Desejável(a)		

(a) Assinalar a opção

Identificação	Nome:			
: RNF 02	Identificação			
Descrição:				
É a definição de como aparece o nome do utilizador na interface.				
Restrições:				
O cliente deve ser identificado pelo nome próprio e o seu apelido.				
Pré-requisito: O cliente deve estar previamente registado e com sessão iniciada.				
Sequencias Alternativas:				
Utilizadores: Clientes				
□ Essencial (a)	□ Importante (a)	x Desejável(a)		

(a) Assinalar a opção