


MãeLink - Modelo Lógico Revisado

Programming and Database Management - Sprint 3 | João Castro - RM 554628

Base revisada a partir da arquitetura de dados da Sprint 2. Mantém as nove entidades centrais e adiciona o vínculo opcional AGENDAMENTO -> DOACAO para rastrear a conversão do atendimento em doação efetiva.



Relacionamentos e cardinalidades

Origem	Cardinalidade	Destino	Regra
DOADORA	1:0..N	TRIAGEM	Uma doadora pode realizar várias triagens.
DOADORA	1:0..N	AGENDAMENTO	Uma doadora pode possuir vários agendamentos.
BANCO_LEITE	1:0..N	AGENDAMENTO	Uma unidade recebe vários agendamentos.
AGENDAMENTO	1:0..1	DOACAO	Um agendamento pode gerar no máximo uma doação.
DOADORA	1:0..N	DOACAO	Histórico de doações por doadora.
BANCO_LEITE	1:0..N	DOACAO	Doações são recebidas por uma unidade.
DOACAO	1:0..N	LOTE_LEITE	Uma doação pode originar um ou mais lotes rastreáveis.
USUARIO	1:0..N	NOTIFICACAO	Usuário recebe notificações do sistema.
USUARIO	1:0..N	AUDITORIA	Ações de usuário ficam registradas.

Regras de integridade aplicadas

PK em todas as entidades; FKs com integridade referencial; UNIQUE para e-mail, CPF hash, código de rastreio e horário por doadora; CHECK para status, perfis, canais, capacidade, estoque e volume; NOT NULL em campos críticos. O modelo também mantém minimização de dados sensíveis, usando CPF e senha apenas como hash.