

REGISTRAR REGRAS E REQUISITOS AOS CASOS

ALUNO

CU-001 — Realizar login

Objetivo: Descrever o processo de autenticação do aluno no sistema.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema de autenticação.

Pré-condições: O aluno deve estar cadastrado no sistema da instituição.

Pós-condições: O sistema carrega a tela inicial da área do aluno.

Gatilho: Aluno acessa a tela de login e informa suas credenciais.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno preenche os campos de usuário e senha.
2. Aluno clica em “Entrar”.
3. Sistema valida as credenciais.
4. Sistema exibe mensagem de sucesso.
5. Sistema redireciona para a tela inicial.

Fluxos alternativos

A1. (Campos obrigatórios não preenchidos)

Sistema exibe mensagens de erro e impede o login até que os campos sejam preenchidos corretamente.

A2. (Credenciais inválidas)

Sistema informa que usuário ou senha estão incorretos, não permite o acesso e apaga somente o campo “senha”.

CU-002 — Acessar notas

Objetivo: Permitir que o aluno visualize suas notas.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno deve estar logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O sistema exibe a tela de notas do aluno.

Gatilho: Aluno seleciona a opção “Notas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno clica na opção “Notas”.
2. Sistema consulta as notas do aluno.
3. Sistema exibe a tela com as notas.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar notas)

Sistema informa que não foi possível carregar as notas e solicita nova tentativa.

CU-003 — Acessar frequência

Objetivo: Permitir que o aluno visualize sua frequência nas disciplinas.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno deve estar logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O sistema exibe a tela de frequência do aluno.

Gatilho: Aluno seleciona a opção “Frequência”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno clica na opção “Frequência”.
2. Sistema consulta os dados de frequência.
3. Sistema exibe a frequência do aluno.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar frequência)

Sistema informa que não foi possível carregar os dados de frequência.

CU-004 — Acessar financeiro

Objetivo: Permitir que o aluno visualize a situação financeira das mensalidades.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema financeiro.

Pré-condições: O aluno deve estar logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O sistema exibe a tela de boletos e status das mensalidades.

Gatilho: Aluno seleciona a opção “Financeiro”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno clica na opção “Financeiro”.
2. Sistema consulta as mensalidades do aluno.
3. Sistema exibe os status (Em Aberto, Vencido, Pago).
4. Sistema apresenta os boletos disponíveis.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar dados financeiros)

Sistema informa que não foi possível carregar as informações financeiras.

Regras de negócio

RN-08: O pagamento poderá ser realizado por pix, cartão (crédito ou débito) e boleto.

CU-005 — Pagar mensalidade

Objetivo: Descrever o processo do pagamento da mensalidade.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Financeiro (área/processo).

Pré-condições: O usuário está na tela de financeiro.

Pós-condições: Mensagem sobre o status do pagamento.

Gatilho: Aluno solicita pagar a matrícula com boleto, cartão ou pix.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno seleciona o método de pagamento.

2. Sistema valida o pagamento.
3. Sistema retorna a confirmação do pagamento.
4. Sistema abate o valor da mensalidade.
5. Sistema atualiza o status para “Pago”.

Fluxos alternativos

A1. (Falha no pagamento) Sistema informa que o pagamento não pôde ser realizado, o valor da mensalidade não é abatido e seu status continua “A vencer”.

A2. (Mensalidade vencida) A mensalidade aumenta de acordo com a multa e quantidade de dias após o vencimento e seu status fica “Vencido”.

Regras de negócio:

RN-05: Caso a mensalidade não tenha sido paga até o 10º dia do mês, será aplicada uma multa de 1.4% em cima do valor total da mensalidade por dia de atraso.

RN-06: Caso a mensalidade não seja paga até o 10º dia do mês, todos os descontos aplicados serão anulados.

CU-006 — Acessar horário de aulas

Objetivo: Permitir que o aluno visualize a grade de horário de aula.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno deve estar logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O sistema exibe a tela da grade do horário de aula da turma do aluno.

Gatilho: Aluno seleciona a opção “Horário de aula”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno clica na opção “Horário de aula”.
2. Sistema consulta a grade de horários da turma do aluno.
3. Sistema exibe a grade de horários na tela.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar horário)

Sistema informa que não foi possível carregar a grade de horários e solicita nova tentativa.

A2. (Horário não disponível)

Sistema informa que não há horários cadastrados para a turma do aluno.

CU-007 — Solicitar prova substitutiva

Objetivo: Permitir que o aluno solicite a realização de uma prova substitutiva para uma avaliação não realizada.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico, Administração?

Pré-condições: O aluno deve estar logado no sistema da instituição.

O aluno deve ter uma prova pendente ou não realizada.

Pós-condições: A solicitação de prova substitutiva é registrada no sistema.

O status da solicitação fica como “Em análise”.

Gatilho: Aluno solicita a prova substitutiva através do sistema.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno acessa a opção de “Prova substituta”.
2. Sistema exibe as disciplinas disponíveis para solicitação.
3. Aluno seleciona a disciplina desejada.
4. Aluno preenche os dados necessários (motivo, data, etc.).
5. Aluno confirma a solicitação.
6. Sistema registra a solicitação.
7. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

A1. (Campos obrigatórios não preenchidos)

Sistema informa os campos obrigatórios e impede o envio da solicitação.

A2. (Solicitação fora do prazo)

Sistema informa que o prazo para solicitação de prova substituta expirou e não permite o envio.

A3. (Erro ao registrar solicitação)

Sistema informa que ocorreu um erro e solicita nova tentativa.

Regras de negócio

RN-04: A prova substitutiva possui um prazo de solicitação de até 3 dias após a liberação das notas.

RN-10: Caso a média final do aluno seja menor que 6.0, ele terá que fazer uma prova substitutiva do bimestre com a menor nota.

RN-11: Caso a prova substitutiva tenha sido realizada e o aluno ainda tem média menor que 6.0 ele reprovará.

CU-008 — Visualizar dados cadastrados

Objetivo: Permitir que o aluno visualize seus dados cadastrados.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno deve estar logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O aluno visualiza e confere seus dados cadastrados.

Gatilho: Aluno seleciona a opção “Minha conta”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno acessa a opção “Minha conta”.
2. Sistema exibe os dados cadastrados do aluno.

Fluxos alternativos**A1. (Erro ao carregar a página)**

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-009 — Alterar senha

Objetivo: Permitir que o aluno altere sua senha de acesso ao sistema.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno está na tela “Minha conta”.

Pós-condições: A senha do aluno é atualizada com sucesso.

O sistema mantém o acesso com a nova senha.

Gatilho: Aluno seleciona a opção “Alterar senha”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno acessa a opção “Alterar senha”.
2. Sistema exibe os campos para senha atual, nova senha e confirmação.
3. Aluno preenche os campos solicitados.
4. Sistema valida a senha atual.
5. Sistema valida se a nova senha atende aos critérios definidos.
6. Sistema atualiza a senha.
7. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

A1. (Senha atual incorreta)

Sistema informa que a senha atual está incorreta e não permite a alteração.

A2. (Nova senha inválida)

Sistema informa que a nova senha não atende aos critérios de segurança.

A3. (Confirmação diferente da senha)

Sistema informa que a confirmação não corresponde à nova senha.

A4. (Erro ao atualizar senha)

Sistema informa que ocorreu um erro e solicita nova tentativa.

Regras de negócio

RN-12: A senha do usuário deverá ter mais de 8 caracteres, incluindo no mínimo: 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 carácter especial e 1 número.

RN-13: Caso o usuário resolva trocar de senha, ela deverá ser diferente da atual e terá um campo chamado “Confirmar senha” que deverá ser válido somente quando for igual à nova senha.

CU-010 — Visualizar detalhes da matéria

Objetivo: Permitir que o aluno veja informações a mais sobre a matéria.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O aluno visualiza os detalhes da respectiva matéria.

Gatilho: Aluno seleciona a matéria que deseja saber os detalhes.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno seleciona a matéria que deseja saber os detalhes.
2. Sistema exibe os detalhes da respectiva matéria.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-011 — Visualizar detalhes do professor

Objetivo: Permitir que o aluno veja informações a mais sobre o professor.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O aluno visualiza os detalhes do respectivo professor.

Gatilho: Aluno seleciona o professor que deseja saber os detalhes.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno seleciona o professor que deseja saber os detalhes.
2. Sistema exibe os detalhes do respectivo professor.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-012 — Visualizar calendário acadêmico

Objetivo: Permitir que o aluno veja o calendário acadêmico do ano atual.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O aluno visualiza os detalhes do respectivo calendário acadêmico.

Gatilho: Aluno seleciona “Calendário acadêmico”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno seleciona “Calendário acadêmico”.
2. Sistema exibe os detalhes do calendário acadêmico.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-013 — Visualizar notificações

Objetivo: Permitir que o aluno veja todas as notificações recebidas.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O aluno visualiza as notificações recebidas.

Gatilho: Aluno seleciona o símbolo de sino.

Fluxo principal (sucesso)

1. O aluno seleciona o símbolo de sino.
2. O sistema exibe as notificações recebidas.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-014 — Visualizar detalhes da matéria

Objetivo: Permitir que o aluno veja informações a mais sobre a matéria.

Ator principal: Aluno.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O aluno está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O aluno visualiza os detalhes da respectiva matéria.

Gatilho: Aluno seleciona a matéria que deseja saber os detalhes.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno seleciona a matéria que deseja saber os detalhes.
2. Sistema exibe os detalhes da respectiva matéria.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

ADMINISTRADOR

CU-015 — Criar Acesso dos Professores

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre novos professores.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição.
- O professor ainda não foi cadastrado no sistema.

Pós-condições: O administrador visualiza os dados do professor cadastrado.

Gatilho: Administrador seleciona “Cadastrar professor”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona “Cadastrar professor”.
2. O administrador preenche os dados do professor (formação acadêmica, especialização, disciplinas, turmas e séries).
3. O sistema exibe os detalhes do cadastro do professor.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Professor já foi cadastrado anteriormente)

O sistema informa que o professor já está cadastrado no sistema (duplicidade do cpf e/ou email) e retorna um erro.

A2. (Erro ao não preencher campos obrigatórios)

O sistema alerta que há campos obrigatórios que ainda não foram preenchidos.

CU-016 — Criar Turmas

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre novas turmas.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O administrador está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O administrador visualiza turma recém cadastrada.

Gatilho: Administrador seleciona o campo “Criar Turma”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o campo “Criar Turma”
2. O administrador informa os dados da nova turma.
3. Administrador pressiona o botão “Cadastrar”.
4. Sistema salva a nova turma.
5. Sistema emite mensagem de sucesso
6. O sistema exibe os detalhes da turma cadastrada.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Cadastro de turmas homônimas)

Sistema informa que não é possível cadastrar uma turma com o mesmo nome de outra já existente.

CU-017 — Vincular Aluno à Turma

Objetivo: Permitir que o administrador associe um aluno a uma turma existente.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição;
- O aluno tem que estar matriculado na instituição.
- A turma já foi criada.

Pós-condições: O administrador visualiza os detalhes da turma na qual o aluno foi associado.

Gatilho: Administrador seleciona “Adicionar Aluno”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Administrador seleciona a turma.
2. Administrador pressiona o botão “Adicionar Aluno”.
3. Administrador informa os dados do aluno.
4. Administrador pressiona o botão “Confirma”.
5. Sistema emite mensagem de sucesso.
6. Sistema exibe detalhes da turma.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Inserção de aluno não matriculado)

Sistema informa que não existe nenhum usuário associado a matrícula.

CU-018 — Matricular Alunos

Objetivo: Permitir que o administrador matricule um aluno.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição.
- O CPF informado é válido.
- O certificado de conclusão do Ensino Médio é válido.

Pós-condições: O administrador visualiza os dados do aluno matriculado.

Gatilho: Administrador seleciona o campo “Matrícula”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o campo “Matrícula”
2. O administrador informa os dados do aluno.
3. O administrador pressiona o botão “Confirma”.
4. Sistema emite mensagem de sucesso.
5. O sistema exibe os detalhes do aluno cadastrado.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Erro decorrente da informação dados inválidos - CPF)

Sistema exibe que o CPF informado é inválido.

A3. (Erro decorrente da anexação de documento inválido - Certificado de Conclusão do Ensino Médio)

Sistema exibe que o Certificado de Conclusão do Ensino Médio informado é inválido.

CU-019 — Alterar Horário de Aulas (do professor)

Objetivo: Permitir que o administrador altere o horário de aulas de um professor.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição.
- Horário de aula previamente criado.

Pós-condições: O administrador visualiza as alterações no horário de aula.

Gatilho: Administrador seleciona o campo “Editar”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o professor.
2. O administrador pressiona o botão “Editar”.
3. O administrador faz as alterações necessárias (turma, dia, hora, disciplina).
3. O administrador pressiona o botão “Salvar”.
4. Sistema salva as alterações.
5. Sistema emite mensagem de “alterações salvas com sucesso”.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Erro ao não preencher todos os campos)

Sistema informa que há campos vazios.

CU-020 — Criar eventos

Objetivo: Permitir que o administrador crie eventos para o calendário acadêmico.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O administrador está na tela do calendário acadêmico.

Pós-condições: O administrador visualiza o evento criado.

Gatilho: Administrador seleciona o campo “Adicionar Evento”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o dia no calendário.
2. O administrador pressiona o botão “Adicionar Evento”.
3. O administrador preenche os campos: nome, horário e descrição.
4. O administrador pressiona o botão “Salvar”.
5. Sistema salva o evento criado.
6. Sistema emite mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Erro ao não preencher todos os campos)

Sistema informa que há campos vazios.

CU-021 — Gerencia eventos

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie os eventos do calendário acadêmico.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O administrador está na tela do calendário acadêmico.

Pós-condições: O administrador visualiza as edições feitas no evento.

Gatilho: Administrador seleciona o campo “Editar”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o dia no calendário.
2. O administrador seleciona o evento a ser alterado.
3. O administrador pressiona o botão “Editar”.
4. O administrador altera os campos desejados.

5. O administrador pressiona o botão “Salvar”.
6. O sistema salva as alterações feitas.
7. Sistema emite mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Erro ao não preencher todos os campos)

Sistema informa que há campos vazios.

CU-022 — Visualiza Turmas (tela administrador)

Objetivo: Permitir que o administrador visualize as turmas cadastradas.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O administrador está na tela “Turmas”.

Pós-condições: Administrador visualiza detalhes (horários das aulas, série, nome da turma, perfil da turma, lista de alunos e ensalamento) de uma turma em específico.

Gatilho: Administrador seleciona a turma desejada.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o campo “Turmas”.
2. O sistema exibe a lista de cursos disponibilizados pela instituição.
3. O administrador seleciona o curso desejado.
4. O sistema exibe todas as turmas atribuídas àquele curso, ordenadas por série/semestre e nome, em ordem crescente.
5. O administrador seleciona a turma desejada.
6. O sistema exibe as informações específicas daquela turma (horários das aulas, nome da turma, série, perfil da turma, lista de alunos e ensalamento).

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-023 — Cria histórico escolar

Objetivo: Permitir que o administrador emita o histórico escolar de um aluno.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está na tela “Alunos”.
- O aluno está cadastrado na instituição.

Pós-condições: O administrador emite o histórico acadêmico de um aluno.

Gatilho: Administrador seleciona o campo “Histórico Acadêmico”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o campo “Alunos”.
2. O sistema exibe uma tela para pesquisa de alunos.
3. O administrador digita o nome do aluno.
4. O administrador pressiona o botão “Buscar” (ou pressiona “Enter”).
5. O sistema exibe uma lista com os nomes correspondentes à pesquisa.
6. O administrador seleciona o aluno desejado.
7. O sistema exibe detalhes sobre aquele aluno.
8. O administrador seleciona o campo “Histórico Acadêmico”.
9. O sistema gera um arquivo com o histórico escolar do aluno, contendo dados de identificação, dados da instituição, desempenho acadêmico e situação final.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Erro ao não encontrar nenhum resultado correspondente à pesquisa)

Sistema informa que não foi possível encontrar nenhum resultado correspondente à pesquisa.

CU-024 — Executa escalonador manualmente

Objetivo: Permitir que o administrador execute o escalonador manualmente.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição.
- Existem turmas, professores e disciplinas cadastrados

Pós-condições: O sistema gera uma nova proposta de horário.

Gatilho: Administrador pressiona o botão “Gerar novo horário”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona o campo “Horários gerados” no menu.
2. O administrador pressiona o botão “Gerar novo horário”.
3. O sistema faz o escalonamento da grade de horários.
4. O sistema exibe a proposta de horário, com a opção de visualização por turma ou professor.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Proposta com conflitos de horário)

Sistema detecta conflitos, exibe mensagem de erro e bloqueia a aprovação do horário até que eles sejam corrigidos

Regras de negócio

RN-14: O escalonador é executado automaticamente sempre que houver alteração significativa no cadastro de turmas, professores ou disponibilidades.

RN-15: O horário gerado deve respeitar: disponibilidade e preferência dos professores, carga horária semanal de cada disciplina.

RN-16: O administrador pode aprovar ou rejeitar a grade gerada. Se aprovada, ela se torna o horário oficial e é replicada para o aluno e para o professor. Se rejeitada, o administrador pode alterar manualmente ou executar o escalonador novamente.

RN-17: Caso o administrador rejeite a proposta, o sistema mantém o horário anterior aprovado (se existir), até que uma nova proposta seja aprovada.

RN-18: O horário aprovado não pode ter conflitos de duplicidade, sobreposição de horários e professor.

CU-025 — Visualiza horário gerado

Objetivo: Permitir que o administrador visualize o horário gerado automaticamente pelo escalonador.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição.
- Uma proposta de horários foi gerada automaticamente pelo escalonador.

Pós-condições: O administrador visualiza a grade de horários gerada para o ano letivo.

Gatilho: Administrador seleciona a opção “Horários gerados” no menu.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona a opção “Horários gerados” no menu.
2. O sistema exibe um resumo das últimas execuções do escalonador (data/hora).
3. O administrador escolhe visualizar o horário por:
 - a. Turma (seleciona “turma” -> escolhe a turma -> sistema exibe a grade semanal daquela turma, contendo informações sobre: horários, disciplinas e professores).
 - b. Professor (seleciona “professor” -> escolhe o professor -> sistema exibe os horários alocados para ele, contendo informações sobre: dias/horários, turmas e disciplinas).

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Nenhum horário foi gerado ainda)

Sistema informa que nenhuma proposta de horário foi gerada pelo escalonador.

CU-026 — Aprova horário gerado pelo escalonador

Objetivo: Permitir que o administrador aprove um horário gerado pelo escalonador.

Ator principal: Administrador.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O administrador está logado no sistema da instituição.
- Pelo menos uma proposta de horários foi gerada automaticamente ou manualmente pelo escalonador.
- A proposta não foi aprovada nem rejeitada.

Pós-condições: O administrador aprova uma grade de horários gerada pelo escalonador, definindo-a como horário oficial e replicando-a para alunos e professores.

Gatilho: Administrador pressiona o botão “Aprovar”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O administrador seleciona a opção “Horários gerados” no menu.
2. O sistema exibe um resumo das últimas execuções do escalonador (data/hora).
3. O administrador seleciona a versão desejada.
4. O sistema exibe a opção de visualizar o horário por turma ou por professor.
5. O administrador analisa a grade. Caso satisfatória, pressiona o botão “Aprovar” para aprovar o horário gerado.
6. Sistema substitui horário anterior (se houver) e replica o horário atual para alunos e professores.
7. Sistema emite mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Nenhum horário foi gerado ainda)

Sistema informa que nenhuma proposta de horário foi gerada pelo escalonador.

Sugere que o administrador execute o escalonador manualmente ou aguarde a execução automática

A3. (Rejeita proposta de horário)

Administrador rejeita a proposta de horário ao pressionar o botão “Rejeitar”.

Sistema sugere que o administrador execute o escalonador manualmente ou faça ajustes manuais.

A4. (Proposta com conflitos de horário)

Sistema detecta conflitos, exibe mensagem de erro e bloqueia a aprovação do horário até que eles sejam corrigidos

Sistema sugere que o administrador execute o escalonador manualmente ou faça ajustes manuais.

Regras de negócio

RN-14: O escalonador é executado automaticamente sempre que houver alteração significativa no cadastro de turmas, professores ou disponibilidades.

RN-15: O horário gerado deve respeitar: disponibilidade e preferência dos professores, carga horária semanal de cada disciplina.

RN-16: O administrador pode aprovar ou rejeitar a grade gerada. Se aprovada, ela se torna o horário oficial e é replicada para o aluno e para o professor. Se rejeitada, o administrador pode alterar manualmente ou executar o escalonador novamente.

RN-17: Caso o administrador rejeite a proposta, o sistema mantém o horário anterior aprovado (se existir), até que uma nova proposta seja aprovada.

RN-18: O horário aprovado não pode ter conflitos de duplicidade, sobreposição de horários e professor.

PROFESSOR

CU-027 — Responde pesquisa de perfil

Objetivo: Permitir que o professor responda uma pesquisa para classificar quais turmas ele terá mais facilidade em lecionar.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O professor está logado no sistema.

Pós-condições: O professor recebe um perfil de turma que melhor combina com ele.

Gatilho: O professor seleciona o campo “Pesquisa de perfil”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona “Pesquisa de perfil”.
2. O professor responde a pesquisa com as atividades que gosta de fazer em sala.
3. O sistema salva as respostas do professor para procurar a melhor turma para ele.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A1. (Erro ao não preencher todos os campos)

O sistema informa que há campos vazios.

CU-028 — Visualizar dados cadastrais

Objetivo: Permitir que o professor visualize seu perfil.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O professor está logado no sistema.

Pós-condições: O professor visualiza os dados do seu perfil.

Gatilho: O professor seleciona “Meu perfil”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona a sua foto.
2. O professor seleciona “Meu perfil”.
3. O sistema exibe as informações do perfil.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-029 — Responde o formulário para a formação do horário de aula

Objetivo: Permitir que o professor responda várias perguntas para dizer a preferência dos dias que ele quer dar aula, horários, turmas e matérias.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O professor está logado no sistema.

Pós-condições: O sistema salva as preferências do professor para fazer o escalonamento das aulas.

Gatilho: Professor seleciona “Preferências”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona “Preferências”.
2. O professor responde os campos do formulário de preferências corretamente (matéria que deseja dar aula, turmas, dias e horários).
3. O professor clica em “Salvar”.
4. O sistema exibe a mensagem “Preferências salva com sucesso.”.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Erro ao não preencher os campos)

O sistema informa que ainda há campos em branco e não permite que o professor salve essas informações incompletas.

CU-030 — Realiza login

Objetivo: Permitir que o professor realize o login para acessar o sistema.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema de autenticação.

Pré-condições: O professor deve estar cadastrado no sistema da instituição.

Pós-condições: O sistema carrega a tela inicial da área do professor.

Gatilho: Professor acessa a tela de login e informa os dados solicitados.

Fluxo principal (sucesso)

1. Professor preenche os campos de usuário e senha.
2. Professor clica em “Entrar”.
3. Sistema valida as credenciais.
4. Sistema exibe mensagem de sucesso.
5. Sistema redireciona para a tela inicial.

Fluxos alternativos

A1. (Campos obrigatórios não preenchidos)

O sistema exibe mensagens de erro e impede o login até que os campos sejam preenchidos corretamente.

A2. (Credenciais inválidas)

O sistema informa que usuário ou senha estão incorretos, não permite o acesso e apaga somente o campo “senha”.

CU-031 — Acessa horário das aulas

Objetivo: Permitir que o professor acesse os horários das aulas.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O professor deve estar logado no sistema.
- O horário de aulas da instituição deve estar determinado.

Pós-condições: O sistema carrega a tela de consulta de horários.

Gatilho: Professor acessa a tela de horários.

Fluxo principal (sucesso)

1. Professor acessa a tela de horários.
2. O sistema exibe os horários do professor.

Fluxos alternativos

A1. (Nenhum horário foi gerado ainda)

O sistema informa que nenhuma proposta de horário foi gerada pelo escalonador.

A1. (Professor não tem horários registrados)

O sistema informa que nenhuma proposta de horário foi cadastrada para o professor.

CU-032 — Visualizar turmas

Objetivo: Permitir que o professor visualize as turmas cadastradas.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O professor deve estar logado no sistema.

Pós-condições: Professor visualiza as turmas da instituição.

Gatilho: Professor seleciona o campo “Turmas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona para visualizar as turmas.
2. O sistema exibe as turmas, ordenadas por série/semestre e nome, em ordem crescente.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-033 — Acessar turmas que leciona

Objetivo: Permitir que o professor visualize as turmas em que está designado.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O administrador está na tela “Turmas”.

Pré-condições:

- O professor deve estar logado no sistema.
- Ao menos uma turma deve estar atribuída ao professor.

Pós-condições: Professor visualiza detalhes (horários das aulas, série, nome da turma, perfil da turma, lista de alunos e ensalamento) de uma turma em específico.

Gatilho: O professor seleciona a turma desejada.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona para visualizar as turmas.
2. O sistema exibe as turmas que estão atribuídas ao professor, ordenadas por série/semestre e nome, em ordem crescente.
3. O professor seleciona uma turma específica.
4. O sistema exibe as informações da turma.

Fluxos alternativos**A1. (Erro ao carregar a página)**

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A2. (Professor não está cadastrado a uma turma)

O sistema informa que o professor não possui turmas cadastradas no momento.

CU-034 — Lançar notas dos alunos

Objetivo: Permitir que o professor adicione/altere as notas dos alunos.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições:

- O professor deve estar na tela da turma desejada.
- A turma deve estar atribuída ao professor.

Pós-condições: Professor adiciona ou edita as notas dos alunos que pertencem a turma.

Gatilho: O professor seleciona o campo “notas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona o campo “notas”.
2. O professor insere as notas dos alunos.
3. O sistema salva as notas lançadas.
4. O sistema exibe as notas alteradas.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

A1. (Erro ao professor colocar uma nota superior ao limite)

O sistema informa que a nota informada é maior que 100.

CU-035 — Realiza chamada

Objetivo: Permitir que o professor realize a chamada da turma para a falta aos que não foram na aula.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O professor está na turma que deseja realizar a chamada.

Pós-condições: Os alunos que não foram recebem falta e sua frequência é atualizada.

Gatilho: Professor seleciona “Chamada”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona “Chamada”.
2. O professor marca o checkbox para os alunos que vieram e desmarca para os que não.
3. O professor clica em “Salvar”.
4. O sistema exibe uma mensagem “Chamada com sucesso.”.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.

CU-036 — Visualizar calendário acadêmico

Objetivo: Permitir que o professor visualize o calendário acadêmico do ano atual.

Ator principal: Professor.

Atores secundários: Sistema acadêmico.

Pré-condições: O professor está logado no sistema da instituição.

Pós-condições: O professor visualiza os detalhes do respectivo calendário acadêmico.

Gatilho: Professor seleciona “Calendário acadêmico”.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor seleciona “Calendário acadêmico”.
2. O sistema exibe os detalhes do calendário acadêmico.

Fluxos alternativos

A1. (Erro ao carregar a página)

Sistema informa que não foi possível carregar a página e solicita nova tentativa.