


Diagrama de Caso de uso - Vitryne

https://miro.com/app/board/uXjVGm924xA=



Descrição dos casos de uso

UC01 — Cadastrar-se na plataforma

Ator: Consumidor, Lojista, Entregador | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O usuário informa seus dados cadastrais (nome, e-mail, senha e demais informações específicas conforme o perfil). O sistema valida os dados e cria a conta.

Pré-condição: Usuário não cadastrado.

Pós-condição: Conta criada com sucesso.

UC02 — Fazer login

Ator: Consumidor, Lojista, Entregador | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O usuário informa e-mail e senha para acessar a plataforma.

Pré-condição: Conta existente.

Pós-condição: Usuário autenticado.

UC03 — Recuperar senha

Ator: Consumidor, Lojista, Entregador | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O usuário solicita redefinição de senha informando o e-mail cadastrado.

Relacionamento: <<extend>> Fazer login

UC04 — Buscar e filtrar produtos

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O consumidor realiza buscas e aplica filtros para encontrar produtos.

UC05 — Visualizar detalhe do produto

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O consumidor visualiza informações detalhadas de um produto.

UC06 — Gerenciar carrinho

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O consumidor adiciona, remove e altera produtos no carrinho.

UC07 — Realizar checkout

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O consumidor finaliza a compra.

Relacionamento: <<include>> Gateway de pagamento

Pós-condição: Pedido criado.

UC08 — Acompanhar pedido

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O consumidor acompanha o status do pedido.

Relacionamento: <<extend>> Receber notificações push

UC09 — Relatar problema na entrega

Ator: Consumidor | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O consumidor registra problemas relacionados à entrega.

UC10 — Gerenciar perfil

Ator: Consumidor, Lojista, Entregador | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: O usuário edita suas informações pessoais.

UC11 — Visualizar dashboard financeiro

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web

Descrição: O lojista visualiza dados financeiros.

Relacionamento: <<include>> Atualizar status do pedido

UC12 — Gerenciar dados bancários

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web

Descrição: O lojista cadastra e edita dados bancários.

UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web

Descrição: O lojista gerencia pedidos em formato Kanban.

Relacionamento: <<extend>> Receber alerta de pedido

UC14 — Confirmar coleta na loja

Ator: Lojista, Entregador | **Plataforma:** Web e Mobile
Descrição: Confirmação de coleta do pedido na loja.
Relacionamento: <<include>> Validar geofencing

UC15 — Atualizar status do pedido

Ator: Sistema / Lojista | **Plataforma:** Web
Descrição: O sistema atualiza o status do pedido.
Relacionamento: <<include>> Intervir em cancelamentos

UC16 — Receber alerta de pedido

Ator: Lojista | **Plataforma:** Web
Descrição: O lojista recebe alertas de novos pedidos.

UC17 — Configurar taxas de comissão

Ator: Sistema / Administrador | **Plataforma:** Web
Descrição: Configuração das taxas de comissão da plataforma.

UC18 — Alternar disponibilidade online/offline

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile
Descrição: O entregador define sua disponibilidade.

UC19 — Aceitar ou recusar entrega

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile
Descrição: O entregador decide aceitar ou recusar uma entrega.

UC20 — Confirmar entrega ao consumidor

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile
Descrição: O entregador confirma a entrega do pedido.
Relacionamento: <<extend>> Validar geofencing

UC21 — Validar geofencing

Ator: Sistema | **Plataforma:** Mobile

Descrição: O sistema valida a localização do entregador para permitir ações.

UC22 — Receber notificações push

Ator: Sistema | **Plataforma:** Mobile

Descrição: O sistema envia notificações ao usuário.

UC23 — Gateway de pagamento

Ator: Sistema | **Plataforma:** Web e Mobile

Descrição: Processamento de pagamentos.

UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

Ator: Sistema / Administrador | **Plataforma:** Web

Descrição: O sistema aprova ou rejeita o cadastro do lojista.

UC25 — Gerenciar contas de usuários

Ator: Sistema / Administrador | **Plataforma:** Web

Descrição: Gerenciamento das contas de usuários.

UC26 — Intervir em cancelamentos

Ator: Sistema / Administrador | **Plataforma:** Web

Descrição: Intervenção em cancelamentos de pedidos.

UC27 — Consultar histórico de ganhos

Ator: Entregador | **Plataforma:** Mobile

Descrição: O entregador consulta seus ganhos.

RELACIONAR UC

Casos de uso possíveis:

c/ requisitos e

Caso de Uso 1: Cadastrar-se na plataforma

Ator Principal: Consumidor, Lojista, Entregador

Regras

Pré-condições: O usuário não está cadastrado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona a opção "Cadastrar-se".
2. O sistema exibe um formulário de cadastro.
3. O usuário preenche os dados obrigatórios (nome, e-mail, senha, etc.).
4. O usuário confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados informados.
6. O sistema cria a conta do usuário.
7. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxo Alternativo:

- No passo 3, se houver campos inválidos ou vazios, o sistema exibe erros e solicita correção.

Pós-condições: O usuário possui uma conta ativa no sistema.

Caso de Uso 2: Fazer login

Ator Principal: Consumidor, Lojista, Entregador

Pré-condições: O usuário possui conta cadastrada.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona "Login".
2. O sistema exibe campos de e-mail e senha.
3. O usuário insere as credenciais.
4. O sistema valida as informações.
5. O sistema autentica o usuário.

Fluxo Alternativo:

- No passo 4, se os dados estiverem incorretos, o sistema exibe erro.

Pós-condições: Usuário autenticado no sistema.

Caso de Uso 3: Recuperar senha

Ator Principal: Consumidor, Lojista, Entregador

Pré-condições: O usuário possui conta cadastrada.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona "Esqueci minha senha".
2. O sistema solicita o e-mail.
3. O usuário informa o e-mail.
4. O sistema envia instruções de redefinição.

Pós-condições: Usuário pode redefinir a senha.

Caso de Uso 4: Buscar e filtrar produtos

Ator Principal: Consumidor

Pré-condições: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a busca de produtos.
2. O sistema exibe campo de busca e filtros.
3. O usuário aplica filtros ou digita termo.
4. O sistema retorna os resultados.

Pós-condições: Lista de produtos exibida.

Caso de Uso 5: Visualizar detalhe do produto

Ator Principal: Consumidor

Pré-condições: Produto disponível.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona um produto.
2. O sistema exibe detalhes completos do produto.

Pós-condições: Informações do produto visualizadas.

Caso de Uso 6: Gerenciar carrinho

Ator Principal: Consumidor

Pré-condições: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário adiciona produtos ao carrinho.
2. O sistema atualiza o carrinho.
3. O usuário pode alterar quantidades ou remover itens.

Pós-condições: Carrinho atualizado.

Caso de Uso 7: Realizar checkout

Ator Principal: Consumidor

Pré-condições: Carrinho com itens.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o checkout.
2. O sistema exibe resumo do pedido.
3. O usuário confirma a compra.
4. O sistema processa o pagamento.
5. O sistema cria o pedido.

Pós-condições: Pedido registrado.

Caso de Uso 8: Acompanhar pedido

Ator Principal: Consumidor

Pré-condições: Pedido existente.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa seus pedidos.
2. O sistema exibe o status do pedido.

Pós-condições: Status visualizado.

Caso de Uso 9: Relatar problema na entrega

Ator Principal: Consumidor

Pré-condições: Pedido realizado.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona um pedido.
2. O usuário registra um problema.
3. O sistema armazena o relato.

Pós-condições: Problema registrado.

Caso de Uso 10: Gerenciar perfil

Ator Principal: Todos os usuários

Pré-condições: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o perfil.
2. O sistema exibe dados atuais.
3. O usuário edita informações.
4. O sistema salva alterações.

Pós-condições: Perfil atualizado.

Caso de Uso 11: Visualizar dashboard financeiro

Ator Principal: Lojista

Pré-condições: Lojista autenticado.

Fluxo Principal:

1. O lojista acessa o dashboard.
2. O sistema exibe dados financeiros.

Pós-condições: Informações visualizadas.

Caso de Uso 12: Gerenciar dados bancários

Ator Principal: Lojista

Pré-condições: Lojista autenticado.

Fluxo Principal:

1. O lojista acessa dados bancários.
2. O sistema exibe informações atuais.
3. O lojista edita ou cadastra dados.
4. O sistema salva as informações.

Pós-condições: Dados atualizados.

Caso de Uso 13: Gerenciar pedidos (Kanban)

Ator Principal: Lojista

Pré-condições: Lojista autenticado.

Fluxo Principal:

1. O lojista acessa o painel de pedidos.
2. O sistema exibe pedidos em Kanban.
3. O lojista movimenta pedidos entre status.

Pós-condições: Pedidos atualizados.

Caso de Uso 14: Confirmar coleta na loja

Ator Principal: Lojista, Entregador

Pré-condições: Pedido pronto para coleta.

Fluxo Principal:

1. O usuário confirma coleta.
2. O sistema valida localização.
3. O sistema registra a coleta.

Pós-condições: Coleta confirmada.

Caso de Uso 15: Atualizar status do pedido

Ator Principal: Sistema / Lojista

Pré-condições: Pedido existente.

Fluxo Principal:

1. O status do pedido é atualizado.
2. O sistema registra alteração.

Pós-condições: Status atualizado.

Caso de Uso 16: Receber alerta de pedido

Ator Principal: Lojista

Pré-condições: Novo pedido gerado.

Fluxo Principal:

1. O sistema envia alerta.
2. O lojista visualiza notificação.

Pós-condições: Lojista informado.

Caso de Uso 17: Configurar taxas de comissão

Ator Principal: Administrador

Pré-condições: Administrador autenticado.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa configurações.
2. Define taxas de comissão.
3. O sistema salva as configurações.

Pós-condições: Taxas configuradas.

Caso de Uso 18: Alternar disponibilidade

Ator Principal: Entregador

Pré-condições: Entregador autenticado.

Fluxo Principal:

1. O entregador altera status (online/offline).
2. O sistema registra disponibilidade.

Pós-condições: Status atualizado.

Caso de Uso 19: Aceitar ou recusar entrega

Ator Principal: Entregador

Pré-condições: Entrega disponível.

Fluxo Principal:

1. O entregador recebe solicitação.
2. Decide aceitar ou recusar.
3. O sistema registra decisão.

Pós-condições: Entrega atribuída ou recusada.

Caso de Uso 20: Confirmar entrega

Ator Principal: Entregador

Pré-condições: Pedido em rota.

Fluxo Principal:

1. O entregador confirma entrega.
2. O sistema valida localização.
3. O sistema finaliza o pedido.

Pós-condições: Entrega concluída.

Caso de Uso 21: Validar geofencing

Ator Principal: Sistema

Pré-condições: Ação dependente de localização.

Fluxo Principal:

1. O sistema verifica localização.
2. O sistema valida ou bloqueia ação.

Pós-condições: Ação permitida ou negada.

Caso de Uso 22: Receber notificações push

Ator Principal: Sistema

Pré-condições: Evento relevante.

Fluxo Principal:

1. O sistema envia notificação.
2. O usuário recebe alerta.

Pós-condições: Usuário informado.

Caso de Uso 23: Gateway de pagamento

Ator Principal: Sistema

Pré-condições: Checkout iniciado.

Fluxo Principal:

1. O sistema envia dados ao gateway.
2. O pagamento é processado.
3. O sistema recebe resposta.

Pós-condições: Pagamento aprovado ou recusado.

Caso de Uso 24: Aprovar cadastro de lojista

Ator Principal: Administrador

Pré-condições: Cadastro pendente.

Fluxo Principal:

1. O administrador analisa cadastro.
2. Aprova ou reprova.
3. O sistema registra decisão.

Pós-condições: Cadastro validado.

Caso de Uso 25: Gerenciar contas de usuários

Ator Principal: Administrador

Pré-condições: Administrador autenticado.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa usuários.

2. Visualiza lista.
3. Pode editar ou remover contas.

Pós-condições: Contas gerenciadas.

Caso de Uso 26: Intervir em cancelamentos

Ator Principal: Administrador

Pré-condições: Pedido em cancelamento.

Fluxo Principal:

1. O administrador analisa solicitação.
2. Decide intervenção.
3. O sistema aplica decisão.

Pós-condições: Cancelamento tratado.

Caso de Uso 27: Consultar histórico de ganhos

Ator Principal: Entregador

Pré-condições: Entregador autenticado.

Fluxo Principal:

1. O entregador acessa histórico.
2. O sistema exibe ganhos.

Pós-condições: Dados visualizados.