
Jira na prática

Do backlog à entrega em um projeto Scrum



Prof. Dr. João Choma

Cesu

github.com/JoaoChoma

Objetivos



O Jira não substitui o processo da equipe. Ele registra decisões, responsabilidades e evidências.

Um quadro confiável mostra **o que entregar, quem atua, o que bloqueia e o que foi concluído.**

Ideia central

Mover cartões só representa progresso quando os itens têm contexto, critérios e evidências.



- Configurar e participar de um espaço Scrum.
- Distinguir backlog, sprint e board.
- Organizar Epic, Story, Task, Bug e Sub-task.
- Escrever histórias com critérios verificáveis.
- Converter casos de uso em itens do Jira.
- Planejar uma sprint conforme a capacidade da equipe.
- Atualizar o fluxo e anexar evidências da entrega.

Preparação do espaço



- ① Cada integrante cria sua conta no Jira.
- ② Um integrante cria o espaço/projeto com o modelo Scrum.
- ③ Essa pessoa convida os demais membros.
- ④ A equipe confirma acesso ao backlog e ao board.
- ⑤ Papéis e permissões são verificados antes do cadastro.

atlassian.com/software/jira

A interface pode usar “space” ou “projeto”, conforme a versão e a configuração da instância.



Backlog itens futuros, ordenados e preparados para planejamento.

Sprint itens selecionados para alcançar um objetivo em um período.

Board trabalho da sprint organizado por estados do fluxo.

Relação entre as visões

O backlog organiza possibilidades; a sprint explicita o compromisso; o board revela o fluxo da execução.



Um backlog saudável:

- coloca primeiro os itens mais importantes;
- detalha mais o trabalho próximo e menos o distante;
- contém itens pequenos o bastante para uma sprint;
- explicita dependências, riscos e dúvidas;
- é revisado continuamente pela equipe.

No Jira, os itens podem ser reordenados e associados a epics e sprints.

Estrutura do trabalho



Epic resultado amplo que agrupa entregas menores.

Story valor percebido por um usuário.

Task trabalho técnico ou organizacional.

Bug comportamento incorreto que precisa ser corrigido.

Sub-task passo necessário para concluir um item pai.

Epic → Story/Task/Bug → Sub-task



Pergunta	Tipo
Entrega valor observável a um usuário?	Story
É trabalho técnico sem valor isolado ao usuário?	Task
Corrige algo que deveria funcionar?	Bug
Agrupar várias entregas relacionadas?	Epic
É uma parte executável de outro item?	Sub-task

Evite cadastrar tudo como Task: o tipo comunica intenção.



Formato

Como **[perfil]**, quero **[capacidade]** para **[benefício]**.

Exemplo

Como atendente, quero localizar orçamentos por cliente e período para responder rapidamente a uma solicitação.

Título curto no Jira: **Listar orçamentos com filtros.**



Para **Listar orçamentos com filtros**:

- exibir resultados paginados;
- permitir filtro por cliente e intervalo de datas;
- ordenar os mais recentes primeiro;
- informar quando nenhum resultado for encontrado;
- impedir acesso de usuários sem permissão.

Critérios descrevem comportamento aceitável, não arquivos a alterar.



Cenário: nenhum orçamento encontrado

Dado que o atendente está autenticado e informou um período sem orçamentos,
quando executar a busca,
então o sistema deve exibir “Nenhum orçamento encontrado”
e não deve apresentar dados da busca anterior.

Esse formato conecta requisito, teste e evidência.



CrITÉRIOS de aceitação são específicos; a **Definition of Done** é o acordo de qualidade da equipe.

Exemplo de DoD:

- código revisado e integrado;
- testes automatizados aprovados;
- critérios de aceitação verificados;
- documentação atualizada;
- evidências anexadas ao Jira;
- item demonstrável no ambiente definido.

Exemplo: módulo de orçamentos



Epic: Consulta e reimpressão de orçamentos

Resultado: permitir que a equipe localize, confira e reenvie orçamentos.

Stories possíveis:

- 1 listar orçamentos com filtros;
- 2 visualizar detalhes do orçamento;
- 3 gerar versão para impressão;
- 4 registrar a reimpressão no histórico.



Story: Listar orçamentos com filtros

UI criar formulário e tabela de resultados.

API implementar endpoint de consulta.

Persistência criar consulta e avaliar índice.

Testes cobrir filtros, paginação e permissões.

QA executar critérios e anexar evidências.

As subtarefas coordenam o trabalho; a story continua sendo a unidade de valor.



Exemplos:

- configurar pipeline de integração contínua;
- padronizar template de impressão;
- adicionar monitoramento ao endpoint;
- revisar permissões de acesso;
- preparar dados de teste.

Informação mínima

Resultado esperado, responsável, dependências e forma de verificação.



Título: Filtro por data ignora o último dia do período

Registre:

- ambiente e versão observada;
- passos para reproduzir;
- resultado atual e resultado esperado;
- evidência: imagem, log ou requisição;
- gravidade, impacto e item relacionado.

“Não funciona” não oferece informação para diagnóstico.

Casos de uso no Jira



Use quando o caso de uso cabe em uma sprint e produz valor verificável.

- Caso de uso → Story
- Fluxos principal e alternativos → critérios de aceitação
- Trabalho de implementação → Sub-tasks

Exemplo

UC-03 Reimprimir orçamento torna-se uma story com critérios para formato, dados, permissão e registro da operação.



Uma Task ou documento vinculado preserva a especificação completa; stories entregam fatias verticais.

UC-01 Manter orçamento

- 1 cadastrar orçamento mínimo;
- 2 incluir itens e calcular total;
- 3 editar orçamento em rascunho;
- 4 cancelar com registro de motivo.

Cada fatia precisa ter valor e critérios próprios.

Planejamento e execução



Antes do planning, itens prioritários devem estar compreendidos, pequenos e estimáveis.

Na Sprint Planning, a equipe:

- 1 define o Sprint Goal;
- 2 considera capacidade e histórico;
- 3 seleciona itens preparados;
- 4 confirma dependências e riscos;
- 5 detalha o plano quando necessário.



Story points podem combinar complexidade, volume, risco e incerteza.

Item	Pontos
Exibir mensagem de lista vazia	1
Listar com paginação	3
Filtrar por cliente e período	5
Gerar PDF com layout complexo	8

A escala ganha sentido pela comparação feita pela própria equipe.



Objetivo fraco

Fazer as tarefas 21, 22, 25 e 30.

Objetivo orientado a resultado

Permitir que o atendente localize e confira um orçamento existente.

O objetivo orienta decisões diante de imprevistos e permite avaliar a sprint além da quantidade de cartões.



A fazer → Em andamento → Em revisão → Em teste → Concluído

- Cada item ativo tem responsável.
- Bloqueios são sinalizados e explicados.
- Comentários registram decisões relevantes.
- O status representa a situação real.
- “Concluído” exige critérios e DoD atendidos.



Ao concluir um item, registre quando aplicável:

- link do pull request ou commit;
- resultado da integração contínua;
- evidência dos critérios de aceitação;
- imagem ou vídeo curto da funcionalidade;
- documentação ou endpoint atualizado;
- decisão tomada durante a implementação.

O Jira aponta para as evidências; não precisa duplicar todo o conteúdo.

Prática guiada



Em equipe:

- 1 crie o epic **Consulta e reimpressão de orçamentos**;
- 2 cadastre três stories com valor para o usuário;
- 3 escreva três critérios para cada story;
- 4 decomponha uma story em UI, API, persistência e testes;
- 5 estime as stories;
- 6 defina um Sprint Goal;
- 7 selecione itens conforme a capacidade;
- 8 atribua responsáveis e identifique dependências.



- ☐ Título e tipo corretos
- ☐ Contexto e valor
- ☐ Critérios testáveis
- ☐ Responsável definido
- ☐ Estimativa registrada
- ☐ Dependências conhecidas
- ☐ Tamanho compatível
- ☐ Relação com epic/UC
- ☐ Entendimento compartilhado



Necessidade → item priorizado → compromisso da sprint → implementação → verificação → evidência

Sem contexto, critério ou prova, o sistema registra movimento — não progresso confiável.



- Atlassian Support — Use your Scrum backlog.
- Atlassian Support — What are story points?.
- Atlassian — User stories with examples and a template.
- Atlassian — What is the Definition of Done?.

Terminologia da interface pode variar entre configurações e atualizações do Jira Cloud.

Próximo passo: [cadastrar o backlog e preparar a primeira sprint.](#)