Arquivo prodAlterar.php



Figura 1: Formulário de Alteração de produto



Quando é executado pela primeira vez, este programa recebe o |id| do produto através do método GET como se pode ver na tela do navegador quando se para o mouse sobre o lápis ou quando se copia o link clicando em cima do lápis com o botão direito do mouse e se escolhe a opção Copiar link.

```
http://localhost/prodAlterar.php?id=4
```

Os dados dos produtos são identificados pelo campo prod id que é a chave primária (não pode ser repetida nem ficar vazio) da tabela. Esse campo é um campo numérico sequencial de incremento automático controlado pelo SGBD. Cada produto que é incluído na tabela recebe um número.

- 11 | if (isset(\$ GET["id"])) { | testa se foi enviado o id.
- 16 | \$prod preco = str replace(".", ",", \$linha["prod preco"]); | para exibir o preço na tela, converte de ponto para vírgula.

Arquivo prodExcluir.php

Clicar na lixeira e confirmar a Exclusão clicando no botão OK.




Figura 3: Ícone da lixeira




Figura 4: Mensagem de confirmação da exclusão de produto

Referência

Manual online de PHP Disponível em https://www.php.net/manual/pt_BR/index.php Acesso: Ago, 2020.

W3C PHP. Disponível em < https://www.w3schools.com/php/default.asp Acesso: Ago, 2020.

Documentação do Servidor HTTP Apache Versão 2.4 Apache Software Foundation. Disponível em https://httpd.apache.org/docs/2.4/pt-br/ Acesso em: Out, 2020.

MySQL 8.0 Reference Manual online e PDF. Disponível em https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/index.html Acesso em:Out, 2020.