Lista de arquivos do sistema progweb	
Arquivo	Descrição
cliListar.php	Relatório dos Clientes. Com as opções de Incluir, Alterar e Excluir.
cliIncluir.php	Formulário de inclusão de Cliente.
cliAlterar.php	Formulário de alteração dos dados de um Cliente.
cliExcluir.php	Programa que faz a exclusão dos dados de um Cliente.
funcoes.php	Contém as funções PHP comuns, usadas nos outros programas.
funcoes.js	Funções Javascript comuns.
estilo.css	Definições de características de elementos HTML. CSS é da sigla em inglês Cascading Style Sheet.
img/lapis2.jpg	Ícone de alteração.
img/lixeira3.jpg	Ícone de exclusão.

Os arquivos ficam todos na pasta <drive>:\xampp\htdocs sendo que os ícones ficam na pasta <drive>:\xampp\img.

São todos textos simples e por isso foi sugerido o uso do editor Notepad++, mas qualquer outro editor que preserve o formato de texto simples dos arquivos pode ser usado, como o Bloco de Notas do Windows por exemplo.

# cliListar.php

```
1 <?php
2 require "funcoes.php";
3 $conexao = conecta();
4 header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
6 <!DOCTYPE html>
7 <html lang="pt-br">
    <head>
     <title>Prog Web</title>
    <meta charset="UTF-8">
10
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css" media="screen" />
11
12
13
      function Excluir(inCPF) {
          document.flistarCliente.cli cpf.value = inCPF;
14
          document.flistarCliente.submit();
15
16
17
      </script>
18
    </head>
    <body>
```

```
<h2>Relatório de Cliente</h2>
     <form name="flistarCliente" action="cliExcluir.php" method="POST">
21
        <input type="hidden" name="cli cpf">
22
23
     </form>
2.4
25
     <input type="button" class="button" value="Novo Cliente" onClick="window.location.href='cliIncluir.php';" />
     </center>
2.6
27
     <br />
     28
29
30
        <th width="50px">
        <b>CPF</b>
31
32
        <b>Nome</b>
33
        <b>Endereco</b>
34
        <b>Complemento</b>
35
        <b>Bairro</b>
36
        <b>Cidade</b>
37
        <b>Estado</b>
38
        <b>Pais</b>
        <b>e-Mail</b>
39
40
       <?php
     $result = $conexao->query("SELECT cli cpf,
                                  cli nome.
                                  cli end lograd,
                                  cli end compl,
                                  cli end bairro,
42
                                  cli end cidade,
                                  cli end uf,
                                  cli end pais,
                                  cli login
                                  FROM cliente");
     while ($linha = $result->fetch assoc()) {
      echo "";
       echo " 
             <a href='cliAlterar.php?cpf=".$linha["cli cpf"]."'><img src='img/lapis2.jpg' noborder height='20' title='Alterar'></a>
             <a href='#' onclick='javascript:if(confirm(\"Excluir\\nConfirma a exclusão do Cliente CPF: ".formataCPF($linha["cli cpf"])."?\"))Excluir(".</pre>
45 $linha["cli cpf"].") '>
             <imq src='imq/lixeira3.jpg' noborder height='20' title='Excluir'>
             </a>
             ";
      echo " ".formataCPF($linha["cli cpf"])."";
46
       echo " ".$linha["cli nome"]."";
47
       echo " ".$linha["cli end lograd"]."";
48
      echo " ".$linha["cli end compl"]."";
49
50
      echo " ".$linha["cli end bairro"]."";
51
       echo " ".$linha["cli end cidade"]."";
      echo " ".$linha["cli end uf"]."";
53
      echo " ".$linha["cli end pais"]."";
       echo " ".$linha["cli login"]."";
```

## clilncluir.php

```
1 <?php
2 error reporting(E ALL);
3 ini set("display errors", 1);
4 require "funcoes.php";
5 $conexao = conecta();
  // Variáveis dos campos do formulário
7 $cli cpf
8 $cli nome
9 $cli end lograd = "";
10 $cli end compl = "";
11 $cli end bairro = "";
12 $cli end cidade = "";
13 $cli end uf
14 $cli end pais = "";
                  = ""; // login e-mail
15 $cli email
16 $cli senha
17 $cli senha repetida
18 if (isset($ POST["cli cpf"])) {
       $cli cpf
                       = $ POST["cli cpf"];
19
20
       $cli nome
                       = $ POST["cli nome"];
       $cli end lograd = $ POST["cli end lograd"];
21
22
       $cli end compl = $ POST["cli end compl"];
23
       $cli end bairro = $ POST["cli end bairro"];
24
       $cli end cidade = $ POST["cli end cidade"];
25
       $cli end uf = $ POST["cli end uf"];
       $cli end pais = $ POST["cli end pais"];
26
27
       $cli email
                       = $ POST["cli email"];
28
       $cli senha
                       = md5($ POST["cli senha"]);
       if (achaCliente($cli cpf, $acao)) {
29
30
           echo "<script>alert('Cliente já existe');</script>";
31
32
           if ($result = $conexao->query("INSERT INTO cliente (cli cpf,
                                                                 cli nome,
                                                                 cli end lograd,
                                                                 cli end compl,
                                                                 cli end bairro,
                                                                 cli end cidade,
                                                                 cli end uf,
```

```
cli end pais,
                                                                   cli login,
                                                                   cli senha)
                                                                VALUES ('".$cli cpf."',
                                                                   '".$cli nome."',
                                                                   '".$cli end lograd."',
                                                                   '".$cli end compl."',
                                                                   '".$cli end bairro."',
                                                                   '".$cli end cidade."',
                                                                   '".$cli end uf."',
                                                                   '".$cli end pais."',
                                                                   '".$cli email."',
                                                                   '".$cli senha."')")){;
               mysgli free result($result);
34
35
               echo "<script>alert('Erro na inclusão do Cliente');</script>";
36
37
38
       header("location:cliListar.php");
39
40 ?>
41 <! DOCTYPE html>
42 <html lang="pt-br">
4.3
    <head>
       <title>Prog Web</title>
44
       <meta charset="UTF-8">
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css" media="screen" />
46
       <script src="funcoes.js"></script>
47
       <script>
49
       function Valida() {
           var conf = true;
50
51
           var msq = "";
           with (document.fcliIncluir) {
52
53
               // Valida tudo e submit
54
               conf = confereCPF(cli cpf.value);
               if ((conf == true) && (cli nome.value === "")) {
55
                   msg = "Nome necessita ser informado";
56
                   conf = false;
57
58
59
               if ((conf == true) && (!confereSenhas(cli senha.value, cli senha repetida.value)))
60
                   cli senha.value = "";
61
                   cli senha repetida.value = "";
                   conf = false;
62
63
               if (conf == true)
64
                   submit();
65
               } else {
66
67
                   Alerta("Erro", msg);
68
```

```
69
              // Fim with (document.fCliente) {
70
71
       </script>
     </head>
72
73
     <body>
       <h2>Novo Cliente</h2>
74
       <form name="fcliIncluir" action="<?php echo $ SERVER['PHP SELF']; ?>" method="POST">
75
         CPF (somente números): <input type="text" name="cli cpf" size="15" maxlength="11" placeholder="Qual seu CPF?"
76
                                  value="<?php echo $cli cpf ?>" required>
           Nome: <input type="text" name="cli nome" size="100" maxlength="100" placeholder="Qual seu nome?"
                      value="<?php echo $cli nome ?>" required>
78
         <br/>
79
         <br/>
         Endereço: <input type="text" name="cli end lograd" size="100" maxlength="200" placeholder="Qual seu endereço?"
80
                    value="<?php echo $cli end lograd?>" required>
          Complemento: <input type="text" name="cli end compl" placeholder="Qual seu complemento?" value="<?php echo $cli end lograd?>">
81
         Bairro: <input type="text" name="cli end bairro" placeholder="Qual seu bairro?" value="<?php echo $cli end bairro ?>" required>
82
         <br/>
83
84
         <br/>
         Estado: <select name="cli end_uf" id="cli_end_uf">
8.5
                   <option value="AC">AC</option>
86
87
                    <option value="AL">AL</option>
                    <option value="AP">AP</option>
88
89
                   <option value="AM">AM</option>
90
                    <option value="BA">BA</option>
91
                    <option value="CE">CE</option>
92
                    <option value="DF">DF</option>
93
                    <option value="ES">ES</option>
94
                    <option value="GO">GO</option>
95
                   <option value="MA">MA</option>
96
                   <option value="MT">MT</option>
                    <option value="MS">MS</option>
97
98
                    <option value="MG">MG</option>
99
                    <option value="PA">PA</option>
100
                    <option value="PB">PB</option>
101
                    <option value="PR">PR</option>
102
                    <option value="PE">PE</option>
103
                   <option value="PI">PI</option>
104
                    <option value="RJ" selected>RJ</option>
105
                    <option value="RN">RN</option>
106
                    <option value="RS">RS</option>
107
                    <option value="RO">RO</option>
108
                    <option value="RR">RR</option>
109
                   <option value="SC">SC</option>
110
                    <option value="SP">SP</option>
111
                    <option value="SE">SE</option>
112
                    <option value="TO">TO</option>
113
                </select>
         Cidade: <input type="text" name="cli end cidade" placeholder="Qual sua cidade?" value="<?php echo $cli end cidade ?>" required>
114
```

```
País: <input type="text" name="cli end pais" placeholder="Qual o seu pais?"
115
                value="<?php echo $cli end pais ?>" required>
116
         <br/>
117
         <br/>
         e-Mail: <input type="email" name="cli email" placeholder="Qual o seu e-mail?" value="<?php echo $cli email ?>" required>
118
         Senha: <input type="password" name="cli senha" placeholder="Oual a sua senha?"
119
                 value="<?php echo $cli senha ?>" required>
         Repetir a Senha: <input type="password" name="cli senha repetida" placeholder="Repita a sua senha?"
120
                            value="<?php echo $cli senha repetida ?>" required>
121
122
         <br/>
123
         <center>
         <input type="button" class="button" value="Salvar" onClick="Valida();">
124
         <input type="button" class="button" value="Voltar" onClick="window.location.href='cliListar.php';">
125
126
         </center>
127
       </form>
128
     </body>
129 </html>
```

### cliAlterar.php

```
1 <?php
2 error reporting(E ALL);
3 ini set("display errors", 1);
4 require "funcoes.php";
5 $conexao = conecta();
6 // Variáveis dos campos do formulário
7 $cli cpf
8 $cli nome
9 $cli end lograd = "";
10 $cli end compl = "";
11 $cli end bairro = "";
12 $cli end cidade = "";
13 $cli end uf = "":
14 $cli end pais = "";
15 $cli email
                  = ""; // login e-mail
16 $cli senha
17 $cli senha repetida
18 if (isset($ GET["cpf"])){
       $cli cpf = $ GET["cpf"];
19
       if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM cliente WHERE cli cpf = '".$cli cpf."'")) {
20
21
           if ($linha = $result->fetch assoc()){
               //echo "<script>alert('Nome: ".$linha["cli nome"]."');</script>";
22
2.3
               $cli nome = $linha["cli nome"];
24
               $cli end lograd = $linha["cli end lograd"];
               $cli end compl = $linha["cli end compl"];
2.5
               $cli end bairro = $linha["cli end bairro"];
26
               $cli end cidade = $linha["cli end cidade"];
27
               $cli end uf = $linha["cli end uf"];
28
29
               $cli end pais = $linha["cli end pais"];
```

```
30
               $cli email = $linha["cli login"];
               $cli senha = $linha["cli senha"];
31
32
33
               echo "<script>alert('Erro no acesso aos dados');</script>";
34
           mysqli free result($result);
35
       } else {
36
37
           echo "<script>alert('Erro no acesso aos dados');</script>";
38
39
40
41 if (isset($ POST["cli cpf"]))
42
       $cli cpf
                       = $ POST["cli cpf"];
4.3
       $cli nome
                       = $ POST["cli nome"];
       $cli end lograd = $ POST["cli end lograd"];
44
       $cli end compl = $ POST["cli end compl"];
45
       $cli end bairro = $ POST["cli end bairro"];
46
       $cli end cidade = $ POST["cli end cidade"];
47
48
       $cli end uf = $ POST["cli end uf"];
       $cli end pais = $ POST["cli end pais"];
49
50
       $cli email
                       = $ POST["cli email"];
       $cli senha
                       = $ POST["cli senha"];
       if ($result = $conexao->query("UPDATE cliente
                                      SET cli nome = '".$cli nome."',
                                           cli end lograd = '".$cli end lograd."',
                                           cli_end_compl = '".$cli end compl."',
                                           cli end bairro = '".$cli end bairro."'
                                           cli end cidade = '".$cli end cidade."',
52
                                           cli end uf = '".$cli end uf."',
                                           cli end pais = '".$cli end pais."',
                                           cli login = '".$cli email."',
                                            cli senha = '".$cli senha."'
                                       WHERE cli cpf = '".$cli cpf."'")) {;
53
54
           mysqli free result($result);
55
           echo "<script>alert('Erro na alteração do Cliente');</script>";
56
57
       header("location:cliListar.php");
58
59
60 ?>
61 <! DOCTYPE html>
62 <html lang="pt-br">
63
    <head>
64
       <title>Prog Web</title>
       <meta charset="UTF-8">
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css" media="screen" />
66
67
       <script src="funcoes.js"></script>
68
       <script>
```

```
69
       function Valida() {
70
           var conf = true;
71
            with (document.fcliAlterar) {
72
                if (!confereSenhas(cli senha.value, cli senha repetida.value))
                    cli senha.value = "";
7.3
                    cli senha repetida.value = "";
74
                    conf = false;
75
76
77
               if (conf == true) {
78
                    submit();
79
80
              // Fim with (document.fCliente) {
81
82
       </script>
83
     </head>
84
     <body>
85
       <h2>Alterar Cliente</h2>
86
       <form name="fclialterar" action="<?php echo $ SERVER['PHP SELF']; ?>" method="POST">
87
          <input type="hidden" name="acao" value="">
         <input type="hidden" name="sigla_uf" value="<?php echo $cli end uf ?>">
88
         CPF (somente números): <input type="text" name="cli cpf" size="15" maxlength="11" placeholder="Qual seu CPF?"
89
                                  value="<?php echo $cli cpf ?>" readonly>
           Nome: <input type="text" name="cli nome" size="100" maxlength="100" placeholder="Qual seu nome?"
90
                       value="<?php echo $cli nome ?>">
91
          <br/>
92
          Endereço: <input type="text" name="cli end lograd" size="100" maxlength="200" placeholder="Qual seu endereço?"
93
                     value="<?php echo $cli end lograd?>">
          @nbsp;Complemento: <input type="text" name="cli end compl" placeholder="Qual seu complemento?" value="<?php echo $cli end lograd?>">
94
          Bairro: <input type="text" name="cli end bairro" placeholder="Qual seu bairro?" value="<?php echo $cli end bairro ?>">
95
96
          <br/>
          <br/>
97
98
         Estado: <select name="cli end uf" id="cli end uf">
99
                    <option value="AC">AC</option>
                    <option value="AL">AL</option>
100
101
                    <option value="AP">AP</option>
102
                    <option value="AM">AM</option>
103
                    <option value="BA">BA</option>
104
                    <option value="CE">CE</option>
105
                    <option value="DF">DF</option>
106
                    <option value="ES">ES</option>
                    <option value="GO">GO</option>
107
108
                    <option value="MA">MA</option>
109
                    <option value="MT">MT</option>
110
                    <option value="MS">MS</option>
111
                    <option value="MG">MG</option>
112
                    <option value="PA">PA</option>
113
                    <option value="PB">PB</option>
114
                    <option value="PR">PR</option>
```

```
115
                    <option value="PE">PE</option>
116
                    <option value="PI">PI</option>
                    <option value="RJ">RJ</option>
117
                    <option value="RN">RN</option>
118
                    <option value="RS">RS</option>
119
120
                    <option value="RO">RO</option>
121
                    <option value="RR">RR</option>
122
                    <option value="SC">SC</option>
123
                    <option value="SP">SP</option>
124
                    <option value="SE">SE</option>
125
                    <option value="TO">TO</option>
126
                </select>
127
          <script>
128
          document.getElementById("cli end uf").value = document.fcliAlterar.sigla uf.value;
129
          Cidade: <input type="text" name="cli end cidade" placeholder="Qual sua cidade?" value="<?php echo $cli end cidade ?>">
130
          País: <input type="text" name="cli end pais" placeholder="Qual o seu pais?"
131
                 value="<?php echo $cli end pais ?>">
132
          <br/>
133
          <br/>
          e-Mail: <input type="email" name="cli email" placeholder="Qual o seu e-mail?" value="<?php echo $cli email ?>">
134
          Senha: <input type="password" name="cli senha" placeholder="Qual a sua senha?"
135
                  value="<?php echo $cli senha ?>">
          Repetir a Senha: <input type="password" name="cli senha repetida" placeholder="Repita a sua senha?"
136
                            value="<?php echo $cli senha repetida ?>">
          <hr/>
137
138
          <center>
139
          <input type="button" class="button" value="Salvar" onClick="Valida();">
140
          <input type="button" class="button" value="Voltar" onClick="window.location.href='cliListar.php';">
141
          </center>
142
        </form>
143
     </body>
144 </html>
```

#### cliExcluir.php

```
1 <?php
2 error reporting(E ALL);
3 ini set("display errors", 1);
4 require "funcoes.php";
5 $conexao = conecta();
6 // Variáveis dos campos do formulário
7 $cli cpf = "";
8 if (isset($ POST["cli cpf"])){
       $cli cpf = $ POST["cli cpf"];
9
      if ($result = $conexao->query("DELETE FROM cliente WHERE cli cpf = '".$cli cpf."'")) {;
10
           mysqli free result ($result);
11
12
       } else +
13
           echo "<script>alert('Erro na exclusão do Cliente');</script>";
```

## funcoes.php

```
1 <?php
  function conecta(){
       $conexao = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "progweb");
       if ($conexao->connect errno) {
           die ("Falha na conexaoexão com o Banco de Dados: " . $conexao->connect error);
           exit();
       } else {
           //echo "<script>alert('Conexão com o BD bem sucedida');</script>";
           return $conexao;
10
11
12 function formataCPF($inCPF) {
       $outCPF = substr($inCPF, 0, 3).".";
13
       $outCPF .= substr($inCPF, 3, 3).".";
14
15
       $outCPF .= substr($inCPF, 6, 3)."-";
       $outCPF .= substr($inCPF, 9, 2);
16
       return trim($outCPF);
17
18
19 function achaCliente($inCPF) {
20
       global $conexao;
21
       if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM cliente WHERE cli cpf = '".$inCPF."'"))+
22
           if ($result->num rows > 0) {
23
               // Achou
24
               return true;
25
           } else {
26
               return false;
27
28
29
       $result->close();
  } // Fim function achaCliente($inCPF, $inAcao){
30
31 function carregaDados($inCPF){
       global $conexao;
       if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM cliente WHERE cli cpf = '".$inCPF."'")) {
33
34
           $linha = $result->fetch assoc();
35
36
       $result->close();
37
38 ?>
```

# funcoes.js

```
1 function validaCPF(inCPF)
       var cpf = inCPF.replace(/[^\d]+/g,"");
       if(cpf == "") return false;
       // Elimina CPFs invalidos conexaohecidos
      if (cpf.length != 11 ||
          cpf == "0000000000" ||
6
          cpf == "1111111111" ||
          cpf == "2222222222" ||
          cpf == "3333333333" ||
10
          cpf == "4444444444" ||
11
          cpf == "5555555555" ||
           cpf == "6666666666" ||
12
13
          cpf == "7777777777" ||
          cpf == "8888888888" ||
14
          cpf == "99999999999")
15
16
              return false;
17
       // Valida 1o digito
18
       add = 0;
19
       for (i=0; i < 9; i ++)
20
          add += parseInt(cpf.charAt(i)) * (10 - i);
21
          rev = 11 - (add % 11);
          if (rev == 10 || rev == 11)
22
23
          if (rev != parseInt(cpf.charAt(9)))
24
25
              return false;
26
       // Valida 2o digito
27
       add = 0;
28
       for (i = 0; i < 10; i ++)
          add += parseInt(cpf.charAt(i)) * (11 - i);
29
30
       rev = 11 - (add % 11);
31
       if (rev == 10 || rev == 11)
32
          rev = 0;
33
       if (rev != parseInt(cpf.charAt(10)))
34
          return false;
35
       return true;
     // Fim function validarCPF(cpf)
36
37 function Alerta(inTipo, inMsg){
38
       alert(inTipo+"\n"+inMsg);
39
40 function confereCPF(inCPF) {
       //alert("Confere CPF");
41
42
       var conf = true;
       if (inCPF+"" == "") {
43
44
          Alerta("Erro", "CPF tem que ser informado");
45
          conf = false;
46
        else {
          if (!validaCPF(inCPF))
```

```
48
               Alerta ("Erro", "CPF inválido");
49
               conf = false;
50
51
52
       //alert("Conf: "+conf);
53
       return conf;
54
55 function confereSenhas(inSenha, inSenhaRepetida){
56
       var conf = true;
57
       if (inSenha !== inSenhaRepetida) {
58
           //Alerta("Erro", "Senhas não conferem");
59
          conf = false;
60
61
       return conf;
62
63 function formataCPF(inCPF) {
       outCPF = inCPF.substr(0, 3)+".";
64
65
       outCPF = outCPF+inCPF.substr(3, 3)+".";
66
       outCPF = outCPF+inCPF.substr(6, 3)+"-";
67
       outCPF = outCPF+inCPF.substr(9, 2);
68
       return outCPF;
69 }
```

### estilo.css

```
1 body {
       margin: 30px;
3
4 th {
5
       background-color: rgb(200,200,200);
6
       border: 1px solid gray;
9
10 img {
11
       margin: 0;
       padding: 0;
12
13 }
14 .button {
       margin-left: 10px;
15
16
       margin-right: 10px;
17
       padding-left: 20px;
18
       padding-right: 20px;
19
       border-left: 4px solid rgb(200,200,200);
20
       border-right: 4px solid rgb(200,200,200);
21
       font-size: 14pt;
22
       background-color: rgb(200,200,200);
23 }
```