



# Projeto de Interfaces e interações

Prof. Sandro Laudares

# ESTRUTURA DO CURSO





# O que é interface?

Interface é uma área cinza com diversas possibilidades de comportamento.

Sistemas

Forma que possibilita Informação

Estrutura que possibilita Interação

Função que possibilita Experiência

Pessoas



Padrões formais em espremedores.



Saliência

+



Peneira

+



Recipiente

Padrões estruturais em espremedores.



Padrões funcionais em espremedores.



Juicy Salif, o espremedor de limões de Philippe Starck que quebrou tanto quanto manteve padrões (1990)



Emojis são os ícones mais populares do momento porque não representam um conceito computacional.



Designers reproduzem padrões por mimetismo,  
**conformidade**, articulação e referência.




Designers reproduzem padrões por mimetismo, conformidade, **articulação** e referência.



Designers reproduzem padrões por mimetismo, **conformidade**, articulação e **referência**.

# Revolução mobile



# Padrões de design em interfaces

## Problem summary

The user needs to quickly enter data into the system but the format of the data must adhere to a predefined structure.

## Example

The image shows three versions of a flight booking form, connected by arrows indicating a progression from left to right.

- Left Form:** A complex form with multiple input fields. The 'Depart' field is a text box with a placeholder 'DD/MM/YY' and a checkbox 'One way only'. The 'Return' field is a text box with a placeholder 'DD/MM/YY' and a checkbox 'My dates are fixed'. The 'Class' field is a dropdown menu with 'Economy' selected. The 'Ticket type' field has radio buttons for 'Lowest' (selected) and 'Flexible'. Below these are three columns for 'Adults (12+)', 'Children (2-11)', and 'Infants (0-2)', each with a numeric input field.
- Middle Form:** The same form as the left, but with a date picker calendar overlaid on the 'Depart' and 'Return' fields. The calendar shows 'SEPTEMBER 2007' and has dates 1 through 30. The 'Depart' field is now filled with '20/09/07'.
- Right Form:** The same form as the middle, but with the date picker removed. The 'Depart' field is now a text box with the date '20/09/07' entered. The 'Return' field is still empty.

## Usage

- Use when the more explicit form elements like select boxes, radio buttons, and checkboxes make entering data for everyday tasks a too complicated process
- Use when the time it takes to complete a task proportional exceeds the importance of the goal the user wants to accomplish.
- Use when the input you want to collect is a specific data type. For instance a zip code, a date or time, a phone number.
- Use when the expected user input follows a specific format which can readily be interpreted by a

**Padrões são documentados com estruturas padronizadas: problema, exemplo, etc (UI-Patterns).**



Designers são especialistas em identificar padrões no caos aparente das interfaces.



Padrão "Puxe para atualizar" típico de aplicativos baseados no padrão "Feeds de notícias".

## Contato

Aqui você pode sanar dúvidas ou fazer críticas e sugestões.  
Economizamos seu tempo, valorizamos sua opinião.

### Mensagem

\* Nome   
\* Email   
Telefone  Ex: (00) 0000-0000  
CEP  Ex: 00000-000  
Mensagem:

\* campos obrigatórios

Enviar

### Dúvidas Frequentes

#### Entrega

Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?

#### Trocas

Quanto tempo tenho pra trocar o produto?

## Fale com o Papai Noel



Escreva suas dúvidas, críticas ou sugestões para nós:

Nome:   
Email:   
Chaminé nº:  Ex: 123123-12312

Enviar

### Dúvidas Frequentes Sobre



Entrega



Trocas



Devolução



Encomendas

O padrão de interação  
pode variar na **forma** e na  
**função** porém a **estrutura**  
permanece a mesma.

- "FaLaÊ" -


Nome:   
@:   
:  Ex: (00) 0000-0000  
CEP:  Ex: 00000-000

- [ PaRaDaS sINisTrA

Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?  
Em quanto tempo recebo a mercadoria?

Quanto tempo tenho pra trocar o produto?

Mandar



A relativa independência da forma/função permite que os padrões se adaptem de acordo com o contexto.



CONFIRM



Do you want to Continue?

Yes

No



CONFIRM

No

Yes

Do you want to Continue?



O usuário transfere o conhecimento de interação de um aplicativo para o outro através dos padrões.

# Imprimir o recibo da recarga?

Sim

Não

Recarga Seleccionada: Comum

01/2018 07:48:58



**PRODATA**  
mobility Brasil

CENTRAL DO CLIENTE

Padrões levam a comportamentos automatizados e insustentáveis (Bilhete Único/SP - Pedro Cacique)



Apartamento **APART EM ONDINA 621**

📍 [Ondina, Salvador – Mostrar no mapa](#)

💰 **Deseja pagar em 3x?** Esta acomodação aceita parcelamento em reservas a partir de R\$ 300.

**Excepcional**

10 avaliações

**9,6**

**Localização 9,5**



**Você quase conseguiu!**

Muita procura nas suas datas – não temos mais quartos aqui! Confira mais abaixo.



Café da manhã  
incluído

**Portobello Ondina Praia** ★★★★★

📍 [Ondina, Salvador – Mostrar no mapa](#)

1 pessoa pesquisando neste momento

💰 **Deseja pagar em 6x?** Esta acomodação aceita parcelamento em reservas a partir de R\$ 600.

Reservado 3 vezes nas últimas 24 horas



Quarto Duplo 🛏️

**Muita procura!**

**Bom**

1.348 avaliações

**7,9**



Existem padrões de interação persuasivos que induzem o usuário a ter determinados comportamentos.




Padrões de interação do mau (dark patterns) confundem ou inibem o comportamento do usuário.

*“Você deve ter uma boa  
razão para quebrar um  
padrão.”*




Padrões tornam as interfaces previsíveis e, por outro lado, sem surpresas.

*“Organizações preferem que  
você siga padrões.”*




Sistemas de design baseados em padrões tornaram a sinalização parte da própria infraestrutura urbana.

Processo de design  
baseado em padrões



O fluxo de Design Atômico estabelece uma etapa intermediária de sistematização (Brad Frost, 2013)



Design Atômico (Brad Frost, 2013)

# Processo de design baseado em padrões


1. Identificação de padrões (constante)
2. Seleção de padrões (para o projeto)
3. Articulação de padrões (para a interface)
4. Teste de padrões (com usuários)
5. Aprendizado por padrões (constante)

# Identificação de padrões

- Avidez por observar exemplos
- Perceber estruturas recorrentes nos trabalhos de outros designers
- Documentar o padrão (problema, quando usar, descrição da solução, justificativa)

# Seleção de padrões

- Definir as necessidades do projeto de maneira abstrata (a necessidade de ação ao invés da necessidade do botão)
- Consultar bibliotecas de padrões
- Elaborar uma lista ou painel com padrões selecionados




# Articulação de padrões

- Agrupar padrões por função
- Encaixar ou adaptar padrões
- Verificar consistência com o todo
- Experimentar alternativas



# Teste de padrões

- Teste A/B, teste de usabilidade, eyetracking
- As pessoas reconhecem o padrão?
- As pessoas conseguem realizar seus objetivos?
- Quais padrões funcionam melhor?



# Aprendizado por padrões

- Organizar o conhecimento sobre interfaces em padrões
- O aprendizado individual e coletivo sempre estarão muito à frente daquilo que é documentado em bibliotecas de padrões
- Padrões mudam ao longo do tempo e exigem constante aprendizado