



Utilitário ansible-config

Utilitário ansible-config

- Comando utilizado para realizar a criação e/ou alteração do arquivo ansible.cfg
- Permite a visualização de todas as configurações padrões aplicadas ao Ansible
- Sintaxe:

ansible-config [opções] [argumentos]

Utilitário ansible-config

- Principais opções:
 - list
 - dump
 - view
 - init

Exibe todas as configurações disponíveis. Ex:

\$ ansible-config list

Utilitário ansible-config

- Principais opções:
 - list
 - dump
 - view
 - init

Exibe todas as configurações disponíveis, e cruza com as aplicadas no arquivo ansible.cfg. Ex:

\$ ansible-config dump

Utilitário ansible-config

- Principais opções:
 - list
 - dump
 - view
 - init

Exibe as configurações dentro do arquivo ansible.cfg. Ex:

\$ ansible-config view

Utilitário ansible-config

- Principais opções:
 - list
 - dump
 - view
 - init

Cria um arquivo de configuração inicial. Ex:

\$ ansible-config init

Utilitário ansible-config

- Plugins disponíveis no ansible.cfg:
 - base
 - become
 - cache
 - callback
 - cliconf
 - connection
 - httpapi
 - inventory
 - lookup
 - netconf
 - shell
 - vars

```
ok: [localhost] => {
    "output.stdout_info": [
        'Obrigado e até a próxima aula'
    ]
}
```