

Ocorrência registrada em Salvador, 2014–2024

Taxas com a mesma composição de idades

Linha azul: padronizada por idade, IC95 gamma. Tracejada: taxa bruta.




A queda varia entre as idades



SINAN nacional e DATASUS/RIPSA. Pesos fixos: população por idade somada de 2014–2024.
Exposição aproximada pela soma das populações anuais. MCC incluída; partições 2023–2024 preliminares. Sem atribuição causal aos períodos.

Diferença de taxas entre homens e mulheres


Estimativa ajustada M/F: 1.49 (IC95 1.34–1.65)




SINAN e população DATASUS/RIPSA, 2014–2024. Específicas: IC exato de Poisson; ajuste: binomial negativa, IC Wald.
1.975 registros com sexo conhecido; um ignorado permanece no total. Ajuste usa cinco faixas amplas. Associação exploratória.

Idade e classificação etiológica

Composição dentro de cada idade



Taxa na população de cada idade




SINAN e DATASUS/RIPSA, 2014–2024. Percentuais: todos os registros da idade, inclusive residuais.
Taxas: contagem dividida pela soma da população da idade. Classificação registrada; MV não comprova isolamento viral.


Como os registros foram confirmados

Critérios por classificação etiológica

Percentual dentro de cada grupo, 2014–2024




Dois critérios que mudaram no período



SINAN nacional. Dez critérios originais e brancos preservados no pacote; linhas mostram dois critérios selecionados.
Quimiocitológico pode confirmar meningite sem identificar o agente. PCR registrado não comprova, por si, etiologia viral.


Óbito por meningite e incerteza dos ignorados

Laranja: D/N. Tracejada: D/(N−U). Faixa: de D/N a (D+U)/N.



Desfecho por grupo etiológico


Cheio: D/N. Vazado: D/(N−U). Segmentos: limites extremos.



SINAN, residentes de Salvador. D: óbito por meningite; U: evolução ignorada; N: todos os registros.
190 óbitos por meningite, 76 por outra causa, 144 ignorados. Faixas não são IC95. Mistura de casos e qualidade limitam comparações.

Intervalo entre sintomas e notificação


Distribuição acumulada: proporção notificada até cada intervalo



SINAN nacional. 1.976 intervalos válidos: 143 >30 dias e quatro >365 dias; máximo 1.833 dias.
Nenhum extremo excluído deste gráfico. Intervalo de registro; não mede tempo até diagnóstico ou atendimento.

Componente mensal ajustado: evidência limitada


Modelo harmônico com tendência e períodos. Teste conjunto, HAC: p=0.151.



132 meses, 2014–2024. Predição mantém tendência média, período 2014–2019 e exposição de 100 mil/12.
IC95 pontual HAC, lag12. Há autocorrelação residual; o modelo não sustenta afirmação firme de sazonalidade. Análise suplementar.

Perfil etário das internações disponíveis

G00: meningite bacteriana; A87: meningite viral, SIH/SUS 2014–2024



SIH/SUS, residência em Salvador, ano de processamento. AIHs/episódios, não pessoas únicas.
População DATASUS/RIPSA. Apenas perfis com marginais e faixas compatíveis; nenhum total de todos os CIDs foi imputado.