EZ TRIP AI

Design System

Versão 2.0 · 30/10/2026

App Expo/React Native com Gluestack UI v1 · guia turístico com o Felipe

Referência visual do app EZ Trip AI. Reúne cores, tipografia, formas e estados dos componentes que já existem em `expo-app/src/components/`, com as decisões de 30/10/2026 aplicadas: um único azul de marca, um único vermelho de erro, Nunito Sans no lugar da Poppins e as regras da auditoria de QA.

Hierarquia de regras

`docs/DesignIA_Regras.md` é sempre a regra superior. Em qualquer conflito com o `DESIGN.md` ou com o código, prevalece o `DesignIA_Regras.md`.

Situação

Os tokens deste documento são o alvo. A migração das cores no código ainda não foi feita. A troca de fonte depende de aprovação para instalar `@expo-google-fonts/nunito-sans`; até lá, o app segue como está.

Conteúdo

Princípios e hierarquia de regras 2
Cor: tokens 3
Cor: contraste 4
Cor: migração dos azuis 5
Cor: migração dos vermelhos e regras de uso 6
Tipografia: famílias e pesos 7
Tipografia: escala e aplicação 8
Forma, espaçamento e elevação 9
Componentes: botões e campos 10
Componentes: seleção, badges, navegação e chat 11
Conteúdo, IA, ícones e imagens 12
Acessibilidade e anti-padrões 13
Checklist e decisões pendentes 14

Princípios e hierarquia de regras

Ordem de precedência

1. docs/DesignIA_Regras.md
Regra superior. Vence qualquer conflito com o DESIGN.md, com a skill de design ou com o código.

2. docs/DESIGN.md + .claude/skills/frontend/design.md
Tokens, escala tipográfica, estados e migrações desta versão. Os dois arquivos dizem a mesma coisa.

3. Código atual (expo-app)
Onde diverge das tabelas de migração, é o código que muda.

Princípios

- **Uma cor de marca.** Um azul (`#2752B7`) e um vermelho de erro (`#EF4444`). Estados derivados mantêm o matiz e mudam só a luminosidade.
- **Reutilizar antes de criar.** Componentes de `src/components/` e escalas do Gluestack; nada de hex, raio ou fonte novos por tela.
- **Estados explícitos.** Pressionado, desabilitado, carregando, vazio, erro, sem conexão e permissão negada, sempre com texto, nunca só com cor.
- **Dados honestos.** Nada fictício apresentado como real (contadores, notas, perfis, preços, clima, vistos). Resposta da IA identificada como do Felipe.
- **pt-BR em 100% dos textos**, no tom acolhedor do Felipe, sem jargão de marketing.
- **Acessível por padrão.** Nome acessível em todo controle, contraste AA e alvo de toque de 44 pt / 48 dp.

O que muda em relação à versão de 12/10/2026

Tema	Antes	v2.0
Azul	8 azuis no código e 3 tokens Gluestack; splash `#1E40AF`	Só `#2752B7`, com pressionado `#1F4292` e tinta `#E9EDF8`
Erro	`#EF4444`, `$red500`, `#FF0000`, `#DC2626`, `#FF3B30`	Só `#EF4444`; texto em `#D41212` (mesmo matiz) e fundo `#FEF1F1`
Fonte	Poppins carregada, mas texto na fonte do sistema	Nunito Sans 400/600/700 + Libre Bodoni 700 (instalação pendente)
Regras de QA	Implícitas	Sem emoji como ícone, sem dado fictício, pt-BR, erro visível, nome acessível, imagens otimizadas

Cor: tokens

Nomes propostos para o arquivo de tokens (decisão pendente 1). Até ele existir, use o hex. Amostras com “Aa” mostram a razão de contraste do texto indicado sobre a cor.

Marca

Aa
branco 7,05:1

`$brand` #2752B7
Botão primário, item ativo da barra, links, títulos de tela, splash.

Aa
branco 9,32:1

`$brandPressed` #1F4292
Pressionado e hover. Matiz 222°, luminosidade 43,5% para 34,7%.

Aa
$brand 6,02:1

`$brandTint` #E9EDF8
Seleção, fundo informativo, balão do Felipe.

Erro

Aa
branco 3,76:1

`$error` #EF4444
Ícone, borda de campo, indicador. Não usar em texto pequeno.

Aa
branco 5,39:1

`$errorStrong` #D41212
Texto de erro e superfícies vermelhas com texto branco. Matiz 0°, L 60% para 45%.

Aa
$errorStrong 4,90:1

`$errorTint` #FEF1F1
Fundo de erro; igual ao $backgroundLightError do Gluestack.

Neutros e destaque

`$bgScreen`
#FDFDFD
Fundo de tela.

`$surface`
#FFFFFF
Cartões, campos, diálogos.

`$bgAlt`
#F8F8F8
Fundo alternativo (absorve #F9FAFB).

`$surfaceMuted`
#F3F4F6
Superfície neutra (absorve #F0F0F0).

`$border`
#E5E5E5
Divisórias (absorve #E5E7EB).

`$borderStrong`
#D1D5DB
Borda decorativa de cartão.

`$textPrimary`
#1F2937
Texto principal.

`$textSecondary`
#6B7280
Texto secundário, ícone inativo, placeholder.

`$gold`
#FFD700
Estrela, Premium, destaque sobre $brand.

`$goldTint`
#FEF3C7
Fundo Premium, balão do usuário.

Cor: contraste

Razões calculadas pela fórmula de luminância relativa da WCAG 2.x. Texto normal exige 4,5:1; texto grande (24 px, ou 18,7 px em 700), ícones e bordas de campo exigem 3:1.

	Par	Razão	Resultado
Aa	Branco sobre `$brand`	7,05:1	AAA texto normal
Aa	Branco sobre `$brandPressed`	9,32:1	AAA
Aa	`$brand` sobre `$brandTint`	6,02:1	AA texto normal
Aa	`$textPrimary` sobre `$brandTint`	12,54:1	AAA
Aa	`$brand` sobre `$bgScreen`	6,93:1	AA texto normal
Aa	`$textPrimary` sobre `$bgScreen`	14,43:1	AAA
Aa	`$textSecondary` sobre `$surface` / `$bgScreen` / `$bgAlt`	4,83 / 4,75 / 4,55:1	AA, no limite
Aa	`$textSecondary` sobre `$surfaceMuted` / `$brandTint`	4,39 / 4,16:1	**Falha** para texto normal
Aa	`$error` sobre `$surface`	3,76:1	Só ícone, borda, texto grande
Aa	`$errorStrong` sobre `$surface` / `$errorTint`	5,39 / 4,90:1	AA texto normal
Aa	Branco sobre `$errorStrong`	5,39:1	AA texto normal
Aa	Branco sobre destrutivo pressionado (opacidade 0,85)	4,60:1	AA texto normal
Aa	`$error` sobre `$brand`	1,87:1	**Proibido**
Aa	`$gold` sobre `$brand`	5,03:1	AA texto normal
Aa	`$gold` sobre `$surface`	1,40:1	**Falha**: estrela sempre com a nota em texto

Consequências práticas

- Mensagem de erro em texto usa `$errorStrong`; `$error` fica para ícone e borda.
- Texto secundário só sobre `$surface`, `$bgScreen` ou `$bgAlt`. Sobre `$surfaceMuted` ou `$brandTint`, use `$textPrimary`.
- Sobre fundo `$brand`, erro aparece em branco com ícone `CircleAlert`, nunca em vermelho.
- O pressionado do azul difere da cor-base em 1,32:1; por isso o feedback de toque não pode ser a única pista de ação concluída.

Cor: migração dos azuis

Contagens em arquivos .ts/.tsx de `expo-app/src`, mais `App.tsx` e `app.json`. Toda linha termina em um dos três tokens azuis.

Valor atual	Usos	Onde	Token novo
`#2752B7`	186	Ícones, `NavigationBar`, títulos, valores	`$brand` (sem mudança)
`#336DF6`	10	`Introduction`, `Welcome`, `Login`, `SignUp`, `ForgotPassword`	`$brand`
`#3B82F6`	6	`ItineraryActionsDialog`, `itineraryStyles.ts`, `ExpenseControl`	`$brand`
`#2563EB`	6	`AIMascotIntroduction`, `GenerateItineraryFeaturesIntroduction`, `GenerateItineraryPreferences`, `UserPreferences`	`$brand`
`#0A84FF`	3	`Home`: links “Ver tudo” e “Ver mapa”	`$brand`
`#1E40AF`	6	Splash em `app.json` (3), carregamento em `App.tsx` (1), `itineraryStyles.ts` (2)	`$brand`
`$darkBlue600`	2	`Buttons/Button.tsx`: fundo do sólido e texto do outline	`$brand`
`$darkBlue700`	1	`Buttons/Button.tsx`: pressionado	`$brandPressed`
`$blue400`	4	Bordas dos atalhos da `Home`	`$brand`
`$blue800`	1	`CategoryBadges`	`$brand`
`$blue100`	1	`AiBalloon`	`$brandTint`
`#DBEAFE`	4	`AiBalloon` (cauda), `DestinationDetails`, `RecommendedDestinations`	`$brandTint`
`#E0E7FF`	4	`ExpenseControl`	`$brandTint`
`$primary*`	tema	`Button` padrão, `Checkbox` marcado, foco de `Input`	`primary0–100`: `$brandTint`; `200–500`: `$brand`; `600–950`: `$brandPressed`

Depois de trocar o splash para `#2752B7`, conferir a legibilidade de `splash-icon.png` sobre o novo fundo em Android e iOS.

Cor: migração dos vermelhos e regras de uso

Valor atual	Usos	Onde	Token novo
`#EF4444`	13	`FormControlErrorText`, ícones	Ícone/borda: `$error`; texto: `$errorStrong`
`$red500`	5	`AlertToast`, `CharacterLimiter`, `ChooseDialog`, `CurrentStatusBar`	Borda/ponto: `$error`; texto: `$errorStrong`; `ChooseDialog`: botão destrutivo
`#FF0000`	7	`AlertToast`, `Maps`, `SlideUpItinerary`, `Home`, `Profile`	`$error`
`#DC2626`	7	`ItineraryActionsDialog`, `DestinationDetails`, `CancelPremiumPlan`	Ícone: `$error`; texto ou fundo com texto branco: `$errorStrong`
`$red600`	1	`OpenStatusBadge` (“Fechado”)	Fundo `$errorTint`, texto `$errorStrong`
`#FF3B30`	5	`ExpenseControl`, `FavoritePlaces`	`$error`
`#FBBF24`	1+	Erro sobre azul em `GenerateItineraryPreferences`	Branco + ícone `CircleAlert`

Por que existe `$errorStrong`

`#EF4444` tem 3,76:1 com branco: passa para ícone, borda e texto grande, mas falha para texto normal. Pelo mesmo princípio aplicado ao azul, o tom forte é derivado do mesmo matiz (0°) e saturação (84%), reduzindo só a luminosidade até 5,39:1. Não é um segundo vermelho de marca.

Regras de uso

- Não introduza outra cor primária, outro azul ou outro vermelho.
- Estado nunca depende só de cor: texto, ícone ou forma acompanham a cor.
- Desabilitado é opacidade 0,4 (padrão Gluestack) com `accessibilityState.disabled`; não há cinza próprio.
- `$gray500`, `$gray600`, `$gray700` e `$yellow` aparecem no código, mas não existem no tema padrão do Gluestack v1. Migrar para `$textSecondary` e `$gold`.
- Cores fora da paleta (`$green600`, `$orange600`, `#374151`, `#9CA3AF`) aguardam decisão; não as espalhe.
- Sem gradiente roxo-azul, sem índigo padrão e sem faixa colorida lateral em cartões.

Tipografia: famílias e pesos



Família	Uso	Situação
Nunito Sans (`@expo-google-fonts/nunito-sans` 0.4.x)	Toda a interface: `fonts.heading` e `fonts.body`	Aprovada; instalação pendente de aprovação
Libre Bodoni 700	Só o título “EZ TRIP AI” em `Login`, `SignUp` e `ForgotPassword`	Mantida
Poppins	Sai: `DesignIA_Regras.md` §2 a lista entre as fontes que sinalizam design genérico de IA	Remover após a migração

Por que Nunito Sans: humanista, com terminais suavizados que combinam com os raios de 20 e o tom acolhedor do Felipe, cobre os acentos do pt-BR e contrasta bem com a serifa de alto contraste da Libre Bodoni.

Pesos carregados: 400, 600 e 700

400 Regular · corpo, texto secundário

Roteiro em São Paulo, Florianópolis e Maceió · ÀÉÍÓÚ àéíóú ãõ ç

600 SemiBold · rótulos, botões, títulos de cartão

Roteiro em São Paulo, Florianópolis e Maceió · ÀÉÍÓÚ àéíóú ãõ ç

700 Bold · títulos e números de destaque

Roteiro em São Paulo, Florianópolis e Maceió · ÀÉÍÓÚ àéíóú ãõ ç

- Cerca de 113 KB por arquivo; três pesos bastam para a hierarquia. Não carregar 300 (a Poppins 300 nunca foi usada) nem 500.
- `$medium` (48 usos) passa para `$semibold` na mesma alteração; peso não carregado cai na fonte do sistema.
- Pesos sempre por token (`$normal`, `$semibold`, `$bold`). Os 23 pesos literais de hoje (`"bold"`, `"500"`, `"600"`, `"700"`) não são convertidos pelo resolvedor de fontes.

Tipografia: escala e aplicação

Tamanhos da escala Gluestack em px (dp). Os exemplos usam textos que já existem no app.

Marca `Libre Bodoni 700 · $4xl · 36/48`	EZ TRIP AI
Número de destaque `700 · $4xl · 36/48`	R$ 1.234,56
Título de tela `700 · $3xl · 30/40`	Itinerários de Viagem
Título de diálogo `700 · $2xl · 24/32`	Você tem certeza?
Título de seção `700 · $xl · 20/28`	Recomendados para você
Título de cartão `600 · $lg · 18/24`	Controle de Gastos
Corpo `400 · $md · 16/24`	Como posso te ajudar hoje?
Rótulo `600 · $md · 16/22`	Novo Itinerário
Secundário `400 · $sm · 14/20`	Insira suas credenciais para continuar
Badge, metadado `600 / 400 · $xs · 12/18`	Fechado

Amostras a 82% do tamanho real. O número de destaque é ilustrativo. `$2xs` (10 px) não é usado para texto; `$5xl` e maiores ficam fora do app.

Aplicação prevista (não implementada; depende de aprovação da dependência)

- `App.tsx`: `useFonts` com `NunitoSans_400Regular`, `NunitoSans_600SemiBold`, `NunitoSans_700Bold` e `LibreBodoni_700Bold` (hoje carregada em cada tela de credencial).
- Tema estendido: `createConfig({ ...config, tokens: { ...config.tokens, fonts: { heading: 'NunitoSans', body: 'NunitoSans' } }, plugins: [...config.plugins, new FontResolver()] })`. `FontResolver` e `createConfig` vêm de `@gluestack-ui/themed` e convertem `NunitoSans` + `$bold` em `NunitoSans_700Bold`.
- Trocar `'Poppins_400Regular'` em `SplashLoading` e a fonte do HTML de `printExportItinerary.ts`.
- Validar acentos, quebras e altura de botões em Android e iOS.

Forma, espaçamento e elevação

Raios e espaços da escala Gluestack padrão, mais o raio 20, o mais usado no app (61 ocorrências).

Raios



`$lg · 8`
Badges; checkbox fica em $md (6)
migra de 7


`$xl · 12`
Botões, campos
migra de 10, 12

`$2xl · 16`
Item ativo da barra, atalhos, diálogos
migra de 15, 16

`20`
Cartões, barra, balões
migra de 18, 25


`$full`
Avatares, pílulas
migra de 50

Espaçamento (múltiplos de 4)



Margem lateral de tela: `$4` (16), a mesma da `NavigationBar`; os valores locais 10 e 25 migram para a escala.

Elevação



Badges, itens de lista, elementos dentro de cartões.

Deslocamento 0×4, opacidade 0,1, raio 8, elevation 4.


NavigationBar e toast: 0×6, opacidade 0,1, raio 12, elevation 10.

Não aninhar cartões com sombra própria dentro de outros cartões. `CategoryBadges` perde a sombra atual.

Componentes: botões e campos

Desenhados com os tokens e a fonte da v2.0, em escala aproximada de 0,85. Rótulos tirados do app.

Button (`Buttons/Button.tsx`)




Estado	Sólido	Outline
Padrão	Fundo `$brand`, rótulo branco 600, raio `$xl`, altura mínima 48	Borda 1,5 e rótulo `$brand` (hoje sem borda)
Pressionado	Fundo `$brandPressed`	Fundo `$brandTint`, rótulo `$brandPressed`
Desabilitado	Opacidade 0,4 + `accessibilityState.disabled`	Igual
Carregando	Não interativo, sem esmaecer; spinner branco; `busy`; rótulo em `accessibilityLabel`	Spinner `$brand`

Botão destrutivo (`ChooseDialog`, `ItineraryActionsDialog`, `CancelPremiumPlan`)



Input (`InputItems/Input.tsx`)



Fundo `$surface`, borda 1 `$textSecondary` (4,83:1), placeholder `$textSecondary`. Foco: borda 2 `$brand`. Erro: borda 2 `$error`, ícone `CircleAlert` e mensagem em `$errorStrong`. Hoje o placeholder `$trueGray400` sobre `$trueGray200` tem 2,0:1.

Componentes: seleção, badges, navegação e chat

Checkbox (Gluestack, em `GenerateItineraryPreferences`)

Família Amigos

Sobre fundo claro: borda 2 `$textSecondary`; marcado em `$brand`. Sobre `$brand`: borda branca; marcado com fundo branco.

Quem te acompanha?

Família Amigos

Linha inteira tocável (altura 48 ou mais), `CheckboxLabel` visível, `accessibilityLabel` igual ao rótulo e `value` único e não vazio (hoje o valor alterna entre “checked” e vazio).

Badges

Ponto turístico Fechado Aberto Boa Nota · 4,6

`CategoryBadges` sem sombra. “Fechado” em `$errorTint` + `$errorStrong`; “Aberto” neutro, porque estado normal não ganha cor (cor de sucesso é decisão pendente). `HighRatingBadge` com a nota numérica ao lado; hoje usa branco sobre `$yellow400` (1,53:1). Nota ilustrativa: no app ela vem do Google Places.

NavigationBar com item ativo

Início

Ativo: fundo `$brand`, ícone e rótulo brancos em 600. Inativos: ícone `$textSecondary`. Cada item com `accessibilityRole="tab"`, rótulo e `selected`. Inativos têm cerca de 42 de largura em tela de 390: `hitSlop` até 48.

Balões do chat (`AiBalloon`, `UserBalloon`)

Como posso te ajudar hoje?

Felipe · fundo $brandTint

Quero um roteiro de três dias em Lisboa.

Usuário · fundo $goldTint

Texto `$textPrimary` (12,54:1 sobre `$brandTint`; 13,18:1 sobre `$goldTint`); horário em `$textSecondary` `$xs`. A mensagem do usuário é ilustrativa.

Conteúdo, IA, ícones e imagens

Regras da auditoria de QA de 30/10/2026 incluídas.

Texto e dados

- **Textos 100% em pt-BR**, no tom do Felipe. Pendências no código: “Error!” e “Retry” (`AlertToast`), “Holiday” (atalho da `Home`), “Gaming” (`NavigationBar`), textos de permissão em inglês no `app.json`, grafia “Vôos”.
- **Sem dado fictício apresentado como real**: contadores, notas, perfis, preços, clima, vistos e status como “Online” só com origem real ou rótulo de exemplo. A corrigir: valor fixo “999999” em `ManagePremiumPlan`.
- **Erro visível na tela** com texto e ação de recuperação (rede, 429, tempo esgotado, resposta ilegível, validação). `Alert.alert` (17 arquivos) só complementa.
- Respostas da IA em `AiBalloon`; no chat de voz, transcrição exibida e resposta falada. Sem conexão: `felipeResponseSystem` e `ConnectionErrorAlerter`.
- Sem jargão de marketing e sem a estrutura “não é só X, é Y”.

Ícones

- Somente `lucide-react-native`, traço 2 (2,5 no item ativo da barra), cor de token.
- **Proibido emoji como ícone.** Hoje há sinais de visto, de fechar e outros símbolos em `ItineraryPreferencesModal`, `ItineraryCreateDialog`, `SimulatedAd` e no HTML de exportação.
- Sem ícone em chip pastel repetido em todos os cartões.



Imagens

- Sem PNG de dezenas de MB. Hoje `evento.png`, `comidas.png`, `ciencia.png`, `cachoeira.png`, `culturas.png`, `museus.png` e `monumentoshistoricos.png` têm de 24 a 43 MB. Alvo: JPEG/WebP na largura de exibição (até 2×), com centenas de KB.
- **Mascote sem fundo preto**: Felipe sempre com fundo transparente. Quatro SVGs do mascote têm de 1,6 a 3,8 MB; otimizar.



Estado atual (antes da adoção). Chat IA em web 390×844: mascote sobre retângulo preto e cores anteriores à v2.0.

Acessibilidade e anti-padrões

Acessibilidade

- Todo controle tem nome e papel acessíveis (`accessibilityLabel`, `accessibilityRole`), sobretudo os só com ícone: barra de navegação, gravar voz, recentralizar mapa, fechar. Checkbox e ícone tocável sempre com nome. Hoje não há nenhum em `src/`.
- Alvo de toque de 44 × 44 pt (iOS) / 48 × 48 dp (Android); `hitSlop` quando o desenho for menor.
- Contraste: texto normal 4,5:1; ícones, bordas de campo e texto grande 3:1 (tabela da página 4).
- Estados de carregamento, vazio, erro, sem conexão e permissão negada (localização, microfone, contatos) explícitos e em texto.
- Ordem de leitura lógica; respeitar movimento reduzido; não comunicar estado só por cor, ícone, animação ou gesto.

Anti-padrões proibidos (resumo do DesignIA_Regras.md)

Área	Proibido no EZ Trip AI
Cor	Gradiente roxo-azul; índigo padrão (`#4F46E5`, `#5E6AD2`); qualquer azul além de `$brand` e derivados; faixa colorida lateral em cartões; badge de cor diferente por linha
Tipografia	Poppins, Inter, Roboto, Geist ou Space Grotesk na interface; itálico serifado como enfeite; rótulos em caixa alta sobre todas as seções; hierarquia com pesos parecidos
Ícones e ilustração	Emoji como ícone; ícone em chip pastel repetido; ilustração 3D genérica; mascote sobre fundo preto
Layout	Cartões dentro de cartões, cada um com sombra e borda; índices “01 · 02 · 03” no lugar de conteúdo; telas muito vazias
Copy e dados	“Eleve”, “desbloqueie”, “revolucione”; “Lorem ipsum”, “User Name”, “Item 1”; dado fictício apresentado como real
Mobile	Só o caminho feliz; alvos pequenos; mistura de convenções iOS e Android; ações principais fora do alcance do polegar
Efeitos	Glassmorphism, orbes ou `LiquidGlass` como estilo padrão; animação que só decora

Checklist e decisões pendentes

Checklist de aceitação de UI

- [ ] Respeita o `DesignIA_Regras.md` (regra superior) e os anti-padrões da página 13.
- [ ] Usa só os tokens da página 3 (um azul, um vermelho e seus derivados) e componentes de `src/components/`.
- [ ] Tipografia pela escala da página 8, com pesos por token.
- [ ] Textos 100% em pt-BR, sem dado fictício apresentado como real.
- [ ] Ícones `lucide-react-native`, sem emoji; imagens otimizadas.
- [ ] Controles com nome acessível, contraste adequado e alvo de toque de 44/48.
- [ ] Estados de pressionado, desabilitado, carregando, vazio, erro (visível na tela) e sem conexão quando aplicáveis.
- [ ] Usável em retrato estreito, respeitando área segura e a `NavigationBar` flutuante.
- [ ] Verificado em Android e/ou iOS quando houver destino; o que não foi verificado está relatado.

Decisões pendentes

Tema	Situação
Arquivo de tokens	Não existe. Proposta: `src/theme/` (alias `@theme` já configurado) com os tokens, a escala `$primary*` remapeada e as fontes. Precisa de aprovação.
Nunito Sans	Decisão de fonte tomada; instalar `@expo-google-fonts/nunito-sans` exige aprovação.
Cor de sucesso	`$green600` (“Aberto”, confirmações) não está na paleta. Até decidir, “Aberto” usa estilo neutro.
Cores fora da paleta	`#374151`, `#9CA3AF`, `$orange600`, `$yellow400`/`$yellow500`. Sugestão: `$textPrimary` e `$textSecondary`, caso a caso.
Modo escuro	Desativado em `app.json`; não implementar sem decisão.
Item “Gaming”	Na barra de navegação, sem tela correspondente.
Premium e anúncios	Telas e AdMob existem; não há integração de pagamento.
Web e foco por teclado	Não validados.