



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Especificação da Entrega sobre Projeto de Componentes dos Trabalhos Finais de Disciplina

Proposta para projeto final da disciplina Sistema de Vendas para Farmácia

Alunos: Paulo Gustavo Duarte da Costa - 553385

João Lucas Rodrigues da Silva - 536997

Professor: Fernando Antonio Mota Trinta

1. Visão Geral da Arquitetura do Frontend

O frontend da aplicação foi desenvolvido utilizando **React** em conjunto com o framework **Next.js**, adotando uma **arquitetura modular** baseada em **componentes reutilizáveis e separação de responsabilidades**. O sistema foi projetado para atender às necessidades internas de uma farmácia, contemplando diferentes perfis de usuários, como **administrador, atendente e farmacêutico**, cada um possuindo **funcionalidades e permissões específicas** dentro da aplicação.

As funcionalidades do sistema foram **divididas em módulos independentes**, como:

- **Gerenciamento de usuários;**
- **Controle de medicamentos;**
- **Vendas;**
- **Estoque;**
- **Financeiro;**
- **Autenticação**
- **Histórico**
- **Dashboards administrativos.**

Para o **gerenciamento de estado** da aplicação foram utilizados **React Hooks**, **Redux** e **Context API**, possibilitando controle eficiente tanto de estados locais quanto globais, como **autenticação, sessão do usuário** e **permissões de acesso**.

A **comunicação entre frontend e backend** ocorre através de uma **API REST** desenvolvida em **Node.js**, responsável pelas **regras de negócio, autenticação e persistência de dados**. O sistema utiliza **autenticação baseada em JWT** (JSON Web Token), garantindo controle de acesso seguro para os diferentes tipos de usuários da aplicação.

Na **camada visual**, foram utilizados **TailwindCSS** e **estilizações manuais em CSS** para **construção da interface**, permitindo flexibilidade na personalização dos componentes e responsividade das telas.

1.1 Padrão de Pastas

src/

└─ **app/**

app/

Responsável pelas:

- *páginas principais,*
- *rotas do sistema,*
- *módulos da aplicação.*

Exemplo:

- *dashboard,*
- *vendas,*
- *estoque,*
- *usuários.*

└─ **components/**

components/

Responsável pelos:

- *componentes reutilizáveis da interface.*

Separados em:

- *layout,*
- *formulários,*
- *tabelas,*
- *gráficos,*
- *componentes visuais.*

└─ **redux/**

redux/

Responsável pelo:

- *gerenciamento global de estado.*

Exemplo:

- *autenticação,*
- *sessão,*
- *permissões,*
- *carrinho de vendas.*

└─ **context/**

context/

Responsável por:

- compartilhamento de estados globais usando Context API.

└─ **hooks/**

hooks/

Responsável pelos:

- *hooks personalizados reutilizáveis.*

└─ **services/**

services/

Responsável pela:

- *comunicação com API REST.*

Centraliza:

- *requisições HTTP,*
- *autenticação,*
- *integração com backend.*

└─ **utils/**

utils/

Responsável por:

- *funções auxiliares,*
- *validações,*
- *máscaras,*
- *permissões.*

└─ **styles/**

styles/

Responsável pelos:

- *estilos globais,*
- *personalizações CSS,*
- *integração com TailwindCSS.*

└─ **types/**

types/

Responsável pelos:

- *tipos e interfaces TypeScript.*

└─ **middleware/**

middleware/

Responsável por:

- *validações de autenticação,*
- *proteção de rotas,*
- *controle de acesso.*

1.2 Bibliotecas Auxiliares

- **React:** Construção da interface;
- **Next.js:** Estrutura e roteamento
- **Redux:** Gerenciamento global de estado
- **Context API:** Compartilhamento de estados globais

- **JWT:** Autenticação e controle de sessão
- **API REST:** Comunicação frontend/backend
- **TailwindCSS:** Estilização da interface
- **CSS:** Personalizações visuais adicionais
- **Node.js:** Backend e regras de negócio

1.3 Telas Principais

1.3.1 Painel do Administrador

Responsabilidades

- gerenciamento completo,
- dashboard,
- usuários,
- relatórios,
- permissões,
- estoque,
- histórico,
- vendas.

Componentes principais

Sidebar NavbarDashboardCards SalesChart RevenueChart UsersTable
StockAlerts

Funcionalidades

- acesso total ao sistema,
- gerenciamento de usuários,
- controle financeiro,
- visualização de métricas.

1.3.2 Painel do Farmacêutico

Responsabilidades

- controle de estoque,
- medicamentos,
- validação de receitas,
- movimentação de produtos.

Componentes principais

Sidebar NavbarMedicineTable StockTable ExpirationAlerts
PrescriptionModal

Funcionalidades

- cadastro de medicamentos,
- controle de validade,
- movimentações de estoque,
- alertas automáticos.

1.3.3 Painei do Atendente

Responsabilidades

- vendas,
- consulta de produtos,
- cadastro de clientes.


Componentes principais


Sidebar NavbarSalesForm CartItems ProductsTable CustomerModal

Funcionalidades

- registrar vendas,
- adicionar produtos ao carrinho,
- consultar estoque disponível.

2. Engenharia e Detalhamento das Telas Principais





Componente: MetricsCardsSection

Representa visualmente os cartões de métricas exibidos no dashboard administrativo da farmácia, apresentando indicadores relacionados a usuários, vendas, faturamento e estoque.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local. Pode ser um componente apenas visual responsável pela exibição das métricas do sistema. Opcionalmente, pode possuir um estado loading durante a atualização dos dados do dashboard.

props	Recebe do componente pai os dados das métricas: totalUsers, totalRevenue, totalSales e totalStock.
eventos/callback	Pode receber uma função onCardClick(type), chamada quando o usuário clicar em algum card para visualizar informações detalhadas da métrica selecionada.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
totalUsers	number	Quantidade total de usuários cadastrados
totalRevenue	number	Valor total de faturamento da farmácia
totalSales	number	Quantidade total de vendas realizadas
totalStock	number	Quantidade total de produtos em estoque
onCardClick	function	Função chamada quando o usuário seleciona um card

Componente: Sidebar

Representa visualmente o menu lateral responsável pela navegação entre os módulos do sistema administrativo.

Categoria	Descrição
state	Armazena localmente o item de menu atualmente selecionado através do estado activeMenu.
props	Recebe do componente pai informações relacionadas ao perfil do usuário, permissões de acesso e rota atual do sistema.
eventos/callback	Pode receber uma função onNavigate(route), chamada quando o usuário selecionar um item do menu lateral.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
userRole	string	Perfil do usuário autenticado
currentRoute	string	Página atualmente acessada
permissions	array	Lista de permissões do usuário
onNavigate	function	Função responsável pela navegação entre páginas

Componente: ChartsSection

Representa visualmente os gráficos estatísticos exibidos no dashboard administrativo, apresentando informações de vendas e faturamento da farmácia.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como selectedPeriod e loading para atualização dinâmica dos gráficos exibidos na tela.
props	Recebe do componente pai os dados estatísticos necessários para renderização dos gráficos de vendas e faturamento.
eventos/callback	Pode receber uma função onFilterChange(period), chamada quando o usuário alterar o período de visualização dos gráficos.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
salesData	array	Dados estatísticos relacionados às vendas
revenueData	array	Dados financeiros do faturamento
selectedPeriod	string	Período selecionado para exibição dos gráficos
onFilterChange	function	Função responsável por atualizar os gráficos

Componente: RecentUsersTable

Representa visualmente a tabela de usuários recentes cadastrados no sistema administrativo.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como <code>selectedUser</code> , <code>loading</code> e <code>currentPage</code> para controle da tabela e paginação dos usuários.
props	Recebe do componente pai a lista de usuários cadastrados e informações relacionadas aos usuários do sistema.
eventos/callback	Pode receber funções <code>onEditUser(id)</code> e <code>onDeleteUser(id)</code> , chamadas quando o usuário interagir com ações da tabela.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
users	array	Lista de usuários cadastrados
loading	boolean	Estado de carregamento da tabela
currentPage	number	Página atual da tabela
onEditUser	function	Função responsável por editar usuário
onDeleteUser	function	Função responsável por remover usuário

Componente: StockAlertsPanel

Representa visualmente os alertas relacionados ao estoque da farmácia, incluindo produtos com estoque baixo ou próximos do vencimento.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como <code>expandedAlerts</code> e <code>selectedAlert</code> para controle visual dos alertas exibidos.
props	Recebe do componente pai a lista de alertas de estoque e informações dos produtos relacionados.
eventos/callback	Pode receber funções <code>onViewProduct(id)</code> e <code>onResolveAlert(id)</code> , chamadas durante interação do usuário com os alertas exibidos.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
alerts	array	Lista de alertas de estoque
productName	string	Nome do produto relacionado
quantity	number	Quantidade restante em estoque
expirationDate	string	Data de validade do produto

onViewProduct	function	Função responsável por visualizar produto
onResolveAlert	function	Função responsável por resolver alerta

Dispensação

Receitas Pendentes

Estoque de Medicamentos

Medicamentos Controlados

Histórico

CRF: 12345/SP

Responsável Técnico

Dr. Farmacêutico

farmaceutico@clinica.com

Receitas Pendentes

12

3 urgentes

Dispensações Hoje

47

+15% vs ontem

Alertas de Validade

8

Vencem em 30 dias

Controlados OK

28

Registros em dia

Receitas Recentes

Ver todas

RX-001 Urgente

Maria Silva

Amoxicilina 500mg

Prescritor: Dr. João Santos

10 min atrás

Aprovar

Revisar

RX-002

José Oliveira

Losartana 50mg

Prescritor: Dra. Ana Costa

25 min atrás

Aprovar

Revisar

RX-003 Urgente

Carlos Mendes

Rivotril 2mg (Controlado)

Prescritor: Dr. Pedro Lima

45 min atrás

Aprovar

Revisar

RX-004

Ana Paula

Dipirona 500mg

Prescritor: Dra. Maria Souza

1 hora atrás

Aprova

Alertas de Validade

Amoxicilina 500mg

Lote: LT2024001

Validade: 2026-06-15

Quantidade: 120 unidades

18 dias

Paracetamol 750mg

Lote: LT2024045

Validade: 2026-07-30

Quantidade: 200 unidades

43 dias

Ibuprofeno 600mg

Lote: LT2023789

Validade: 2026-06-20

Quantidade: 85 unidades

23 dias

Omeprazol 20mg

Lote: LT2024112

Validade: 2026-06-08

Quantidade: 50 unidades

11 dias

Estoque de Medicamentos

Adicionar Medicamento

Buscar medicamento...

MEDICAMENTO	CATEGORIA	ESTOQUE	STATUS	TENDÊNCIA
Dipirona 500mg	Analgésico	450 unidades Min: 200	Normal	↗
Amoxicilina 500mg	Antibiótico	85 unidades Min: 100	Baixo	↘
Losartana 50mg	Anti-hipertensivo	320 unidades Min: 150	Normal	↗
Omeprazol 20mg	Antiulceroso	180 unidades Min: 100	Normal	↘
Paracetamol 750mg	Analgésico	45 unidades Min: 100	Critico	↘
Metformina 850mg	Antidiabético	280 unidades Min: 150	Normal	↗

Dispensações da Semana

Comparação entre dispensações e receitas processadas

Seg

Ter

Qua

Qui


Sex

Sáb

Dom

■ Dispensações

■ Receitas Processadas



Componente: PharmacistPage

Representa a página principal do painel do farmacêutico, responsável pelo gerenciamento das informações gerais da tela, integração com API e distribuição dos dados para os componentes filhos.

Categoria	Descrição
state	Armazena estados globais da página como pharmacistData, prescriptions, stockAlerts, medicinesStock, loading e selectedMenu.
props	Em geral, não recebe propriedades diretamente, pois representa a página principal do módulo farmacêutico.
eventos/callback	Pode executar funções como fetchDashboardData() e handleMenuChange(menu) para atualização das informações exibidas.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
Nenhuma	—	Página principal do sistema farmacêutico

Componente: Header

Representa visualmente a barra superior contendo busca, notificações e informações do farmacêutico autenticado.

Categoria	Descrição
state	Armazena estados locais como searchTerm e notificationOpen para controle da barra de pesquisa e notificações.
props	Recebe do componente pai os dados do usuário autenticado e lista de notificações.
eventos/callback	Pode receber funções onSearch(value) e onOpenNotifications() acionadas durante interação do usuário.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
pharmacist	object	Dados do farmacêutico autenticado
notifications	array	Lista de notificações do sistema

onSearch	function	Função responsável pela pesquisa
onOpenNotifications	function	Função responsável por abrir notificações

Componente: Sidebar

Representa visualmente o menu lateral responsável pela navegação entre os módulos do painel farmacêutico.

Categoria	Descrição
state	Armazena localmente o menu ativo através do estado activeMenu.
props	Recebe informações relacionadas ao perfil do farmacêutico e permissões disponíveis.
eventos/callback	Pode receber uma função onNavigate(route) acionada quando o usuário selecionar um item do menu lateral.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
userRole	string	Perfil do usuário autenticado
permissions	array	Lista de permissões do farmacêutico
currentRoute	string	Página atualmente acessada
onNavigate	function	Função responsável pela navegação

Componente: MetricsCardsSection

Representa visualmente os indicadores principais relacionados às atividades farmacêuticas.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo responsável apenas pela exibição dos indicadores do sistema.

props	Recebe os dados estatísticos relacionados às receitas pendentes, dispensações, alertas de validade e medicamentos controlados.
eventos/callback	Pode receber uma função onCardClick(type) acionada quando o usuário selecionar algum card.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
pendingPrescriptions	number	Quantidade de receitas pendentes
dailyDispensations	number	Quantidade de dispensações realizadas
expirationAlerts	number	Quantidade de alertas de validade
controlledMedicines	number	Quantidade de medicamentos controlados
onCardClick	function	Função acionada ao selecionar um card

Componente: PrescriptionsSection

Representa visualmente a seção responsável pela listagem e análise das receitas médicas recentes.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como selectedPrescription e loading para controle das receitas exibidas.
props	Recebe do componente pai a lista de receitas pendentes e informações dos pacientes.
eventos/callback	Pode receber funções onApprovePrescription(id) e onReviewPrescription(id) acionadas durante interação do farmacêutico.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
prescriptions	array	Lista de receitas pendentes

patientName	string	Nome do paciente
medicineName	string	Nome do medicamento
prescriptionStatus	string	Situação da receita
onApprovePrescription	function	Função responsável por aprovar receita
onReviewPrescription	function	Função responsável por revisar receita

Componente: ExpirationAlertsPanel

Representa visualmente os alertas relacionados à validade dos medicamentos da farmácia.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como expandedAlerts e selectedAlert para controle visual dos alertas exibidos.
props	Recebe informações dos medicamentos próximos ao vencimento.
eventos/callback	Pode receber funções onViewMedicine(id) e onResolveAlert(id) acionadas durante interação do usuário.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
alerts	array	Lista de alertas de validade
medicineName	string	Nome do medicamento
expirationDate	string	Data de validade
quantity	number	Quantidade disponível
onViewMedicine	function	Função responsável por visualizar medicamento
onResolveAlert	function	Função responsável por resolver alerta

Componente: MedicineStockSection

Representa visualmente a seção de controle e monitoramento do estoque de medicamentos.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como searchTerm, selectedMedicine e loading para gerenciamento da tabela de estoque.
props	Recebe do componente pai a lista de medicamentos e dados relacionados ao estoque.
eventos/callback	Pode receber funções onSearchMedicine(name) e onAddMedicine() acionadas durante interação do farmacêutico.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
medicines	array	Lista de medicamentos cadastrados
stockData	array	Dados relacionados ao estoque
searchTerm	string	Texto utilizado na busca
onSearchMedicine	function	Função responsável pela busca
onAddMedicine	function	Função responsável por adicionar medicamento

Componente: MedicinesTable

Representa visualmente a tabela de medicamentos cadastrados e seus respectivos status de estoque.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como currentPage e selectedMedicine para controle da tabela.
props	Recebe a lista de medicamentos, categorias, status e tendências de estoque.
eventos/callback	Pode receber funções onEditMedicine(id) e onViewMedicine(id) acionadas durante interação do usuário.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
medicines	array	Lista de medicamentos
category	string	Categoria do medicamento
stock	number	Quantidade em estoque
status	string	Situação do estoque
trend	string	Tendência do estoque
onEditMedicine	function	Função responsável por editar medicamento
onViewMedicine	function	Função responsável por visualizar medicamento

Componente: **WeeklyDispensationsChartSection**


Representa visualmente o gráfico estatístico semanal de dispensações e receitas processadas.


Categoria	Descrição
state	Pode armazenar estados locais como selectedPeriod e loading para atualização dinâmica do gráfico.
props	Recebe do componente pai os dados estatísticos das dispensações e receitas processadas.
eventos/callback	Pode receber uma função onFilterChange(period) acionada quando o usuário alterar o período do gráfico.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
dispensationsData	array	Dados estatísticos das dispensações

processedPrescriptionsData	array	Dados das receitas processadas
selectedPeriod	string	Período selecionado
onFilterChange	function	Função responsável por atualizar gráfico





Componente: EmployeePage

Representa a página principal do painel do funcionário (vendedor), responsável por gerenciar os dados da venda, informações do turno, produtos e histórico recente de vendas.

Categoria	Descrição
state	Armazena estados globais da página como cartItems, products, recentSales, shiftData, metricsData, loading e selectedMenu.
props	Em geral, não recebe propriedades diretamente por ser a página principal do módulo.
eventos/callback	Executa funções para carregar produtos, finalizar vendas e atualizar métricas do turno.

Componente: Header

Representar visualmente a barra superior contendo informações do sistema, data, hora, notificações e usuário logado.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar currentTime e notificationOpen para atualização dinâmica da interface.
props	Recebe dados do funcionário autenticado e lista de notificações.
eventos/callback	Pode receber funções onOpenNotifications() e onLogout().

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
employee	object	Dados do funcionário autenticado
notifications	array	Lista de notificações
onOpenNotifications	function	Abre painel de notificações
onLogout	function	Realiza logout do sistema

Componente: Sidebar

Representa visualmente o menu lateral responsável pela navegação do funcionário.

Categoria	Descrição
state	Armazena localmente o item de menu ativo através do estado activeMenu.
props	Recebe rota atual, informações do turno e permissões do usuário.
eventos/callback	Pode receber uma função onNavigate(route) acionada ao selecionar um item do menu.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
currentRoute	string	Página atualmente acessada

shiftInfo	object	Informações do turno atual
onNavigate	function	Responsável pela navegação

Componente: MetricsCardsSection

Exibir indicadores rápidos relacionados ao desempenho do funcionário.

Categoria	Descrição
state	Em geral não necessita armazenar estado local, sendo responsável apenas pela exibição dos indicadores.
props	Recebe os dados estatísticos do turno.
eventos/callback	Pode receber uma função onCardClick(type) para navegação detalhada.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
shiftSales	number	Quantidade de vendas realizadas
totalSold	number	Valor total vendido
averageTicket	number	Ticket médio das vendas
productsSold	number	Quantidade de produtos vendidos
onCardClick	function	Ação ao selecionar um indicador

Componente: NewSaleSection

Gerenciar o processo de criação e finalização de uma venda.

Categoria	Descrição
state	Armazena searchTerm, barcodeValue, cartItems, subtotal, discount e total.

props	Recebe lista de produtos disponíveis para venda.
eventos/callback	Pode receber funções onAddProduct(product), onRemoveProduct(id), onFinishSale() e onCancelSale().

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
products	array	Lista de produtos disponíveis
cartItems	array	Produtos adicionados ao carrinho
onAddProduct	function	Adiciona produto ao carrinho
onRemoveProduct	function	Remove produto do carrinho
onFinishSale	function	Finaliza venda
onCancelSale	function	Cancela venda

Componente: CartItem

Representar visualmente um produto dentro do carrinho de compras.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar temporariamente a quantidade do produto selecionado.
props	Recebe informações do produto e quantidade atual.
eventos/callback	Pode receber funções onIncreaseQuantity(id), onDecreaseQuantity(id) e onRemoveItem(id).

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
id	number/string	Identificador do produto

name	string	Nome do produto
price	number	Valor unitário
quantity	number	Quantidade selecionada
onIncreaseQuantity	function	Incrementa quantidade
onDecreaseQuantity	function	Decrementa quantidade
onRemoveItem	function	Remove item do carrinho

Componente: ShiftSummaryPanel

Apresentar um resumo financeiro do turno atual do funcionário.

Categoria	Descrição
state	Geralmente não necessita armazenar estado local.
props	Recebe dados financeiros do turno e formas de pagamento.
eventos/callback	Pode receber uma função onGenerateReport().

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
totalSold	number	Valor total vendido
salesCount	number	Quantidade de vendas
averageTicket	number	Ticket médio
paymentMethods	array	Resumo das formas de pagamento
onGenerateReport	function	Gera relatório do turno

Componente: ProductsSection

Permitir consulta rápida dos produtos disponíveis em estoque.

Categoria	Descrição
state	Armazena searchTerm para filtragem dos produtos exibidos.
props	Recebe lista de produtos cadastrados.
eventos/callback	Pode receber uma função onSearchProduct(name).

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
products	array	Lista de produtos disponíveis
searchTerm	string	Texto utilizado na pesquisa
onSearchProduct	function	Função responsável pela busca

Componente: ProductCard

Representa visualmente um produto disponível para consulta ou venda.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local.
props	Recebe informações completas do produto.
eventos/callback	Pode receber uma função onSelectProduct(id).

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
id	number/string	Identificador do produto
name	string	Nome do produto
category	string	Categoria do produto

price	number	Valor do produto
stock	number	Quantidade em estoque
onSelectProduct	function	Seleciona produto para venda



Componente: RecentSalesSection

Exibir as vendas mais recentes realizadas pelo funcionário.

Categoria	Descrição
state	Pode armazenar currentPage e loading para controle da listagem.
props	Recebe lista de vendas recentes do funcionário.
eventos/callback	Pode receber uma função onViewSale(id).

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
sales	array	Lista de vendas recentes
onViewSale	function	Visualiza detalhes da venda



Componente: FinanceiroPage

Representa a página principal do módulo financeiro, responsável pela busca dos dados na API, controle dos filtros e distribuição das informações para os componentes filhos.

Categoria	Descrição
state	Armazena estados globais da página como <code>periodoFiltro</code> , <code>filialSelecionada</code> , <code>categoriaSelecionada</code> , <code>dadosFinanceiros</code> e <code>isLoading</code> durante a atualização dos dados.
props	Em geral, não recebe propriedades diretamente, pois representa a página principal do módulo financeiro.
eventos/callback	Pode executar funções como <code>fetchDadosFinanceiros()</code> e <code>handleFiltroChange(tipo, valor)</code> , acionadas ao montar a tela ou quando algum filtro é alterado.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
<code>periodoFiltro</code>	string	Período selecionado (ex: Mensal)
<code>filialSelecionada</code>	string	Filial selecionada no filtro
<code>categoriaSelecionada</code>	string	Categoria de medicamentos
<code>dadosFinanceiros</code>	object	Dados retornados pela API
<code>isLoading</code>	boolean	Estado de carregamento dos dados

Componente: FilterBar

Representa visualmente a barra de filtros que permite ao usuário selecionar período, filial e categoria de medicamentos exibidos na tela.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente controlado pela página pai.

props	Recebe do componente pai os valores atuais dos filtros: período, filial e categoria.
eventos/callback	Pode receber funções onPeríodoChange(valor) e onCategoriaChange(valor), chamadas quando o usuário altera algum filtro.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
período	string	Período atualmente selecionado
categoria	string	Categoria atualmente selecionada
onPeríodoChange	function	Função chamada ao alterar o período
onCategoriaChange	function	Função chamada ao alterar a categoria

Componente: ChartCard

Representa visualmente o cartão que contém o gráfico de Receita vs Despesas exibido no topo da tela.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local. Pode ser um componente apenas visual responsável por envolver o gráfico.
props	Recebe do componente pai o título do cartão e os dados estatísticos a serem exibidos.
eventos/callback	Não possui eventos próprios; delega a interação ao componente de gráfico interno.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
título	string	Título do cartão (ex: Receita vs Despesas)
dados	array	Dados estatísticos para o gráfico

Componente: BarChart

Representa visualmente o gráfico de barras comparando receita e despesas ao longo dos meses.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo responsável apenas pela renderização do gráfico.
props	Recebe as séries de dados, os rótulos do eixo e as cores utilizadas na renderização.
eventos/callback	Não possui eventos próprios; é um componente puramente visual.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
series	array	Séries de dados (receita e despesas)
labels	array	Rótulos do eixo (meses)
cores	array	Cores aplicadas a cada série

Componente: KpItem

Representa visualmente um cartão de indicador financeiro, exibindo um valor principal e sua variação percentual em relação ao mês anterior.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente apenas visual.
props	Recebe do componente pai os dados do indicador: rotulo, valor, variacao e icone.
eventos/callback	Pode receber uma função onClick(tipo), chamada quando o usuário seleciona o card para ver mais detalhes.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
------	------	-----------

rotulo	string	Rótulo do indicador (ex: Receita Total)
valor	number	Valor monetário principal exibido
variacao	number	Variação percentual vs mês anterior
corVariacao	string	Indica se a variação é positiva ou negativa
icone	ReactNode	Ícone exibido no card
onClick	function	Função chamada ao selecionar o card


Componente: NavItem

Representa visualmente um item do menu lateral, permitindo a navegação entre os módulos do sistema.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, recebendo o estado de seleção do componente pai.
props	Recebe do componente pai o rótulo, o ícone, a rota e o indicador de item ativo.
eventos/callback	Pode receber uma função onClick(rota), chamada quando o usuário seleciona o item de menu.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
label	string	Texto exibido no item de menu
icone	ReactNode	Ícone do item de menu
rota	string	Rota associada ao item
ativo	boolean	Indica se o item está selecionado
onClick	function	Função responsável pela navegação



Componente: MedicamentoDetalhePage

Representa a página principal de detalhe do medicamento, responsável por buscar os dados do medicamento na API a partir do seu identificador e distribuí-los para os componentes filhos.

Categoria	Descrição
state	Armazena estados globais da página como medicamento, isLoading e erro durante a busca dos dados.
props	Recebe o identificador do medicamento (params.id) através do roteador da aplicação.
eventos/callback	Pode executar a função fetchMedicamento(id), acionada ao montar a tela ou quando o identificador muda.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
params.id	string	Identificador do medicamento (via rota)
medicamento	object	Dados completos do medicamento
isLoading	boolean	Estado de carregamento dos dados
erro	string	Mensagem de erro, caso ocorra

Componente: StatusBadge

Representa visualmente a etiqueta de situação do estoque do medicamento (ex: Estoque Normal, Crítico ou Esgotado).

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente apenas visual.
props	Recebe do componente pai o status do estoque a ser exibido.

eventos/callback	Não possui eventos próprios; é um componente puramente visual.
------------------	--

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
status	string	Situação do estoque do medicamento

Componente: ImageGallery

Representa visualmente a galeria de imagens do medicamento, com uma imagem principal e miniaturas selecionáveis.

Categoria	Descrição
state	Armazena localmente o índice da imagem atualmente exibida através do estado imagemAtiva.
props	Recebe do componente pai o array de imagens do produto.
eventos/callback	Pode receber a função onSelect(index), acionada internamente quando o usuário seleciona uma miniatura.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
imagens	array	Lista de URLs das imagens do produto

Componente: Thumbnail

Representa visualmente uma miniatura de imagem do medicamento dentro da galeria.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, recebendo o estado de seleção do componente pai.

props	Recebe do componente pai a URL da imagem e o indicador de miniatura ativa.
eventos/callback	Pode receber uma função onSelect(index), chamada quando o usuário clica na miniatura.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
src	string	URL da imagem da miniatura
ativo	boolean	Indica se a miniatura está selecionada
onSelect	function	Função chamada ao selecionar a miniatura

Componente: StockBadge

Representa visualmente o cartão que exibe a quantidade de unidades em estoque do medicamento.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente apenas visual.
props	Recebe do componente pai a quantidade em estoque e a unidade de medida.
eventos/callback	Não possui eventos próprios; é um componente puramente visual.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
quantidade	number	Quantidade de unidades em estoque
unidade	string	Unidade de medida (ex: unidades)

Componente: TechInfoTable

Representa visualmente a tabela de informações técnicas do medicamento, como princípio ativo, apresentação, via de administração e restrição de venda.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente apenas visual.
props	Recebe do componente pai os dados técnicos do medicamento.
eventos/callback	Não possui eventos próprios; é um componente puramente visual.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
principioAtivo	string	Princípio ativo do medicamento
apresentacao	string	Forma de apresentação (ex: comprimido)
via	string	Via de administração (ex: Oral)
restricao	string	Restrição de venda (ex: Venda Livre)

Componente: DocSection

Representa visualmente a seção de documentação que exibe a bula do medicamento e permite o seu download.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente apenas visual.
props	Recebe do componente pai o nome do arquivo, o tamanho e a URL para download da bula.
eventos/callback	Pode receber uma função onDownload(), acionada quando o usuário clica no botão de download.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
nomeArquivo	string	Nome do arquivo da bula
tamanho	string	Tamanho do arquivo (ex: 1.2 MB)
urlDownload	string	URL para download do PDF
onDownload	function	Função responsável pelo download

FarmaSystem
 Unidade Controlada

Buscar medicamento, receita ou paciente...

Dr. Farmacêutico
 farmaceutico@clinica.com

Dispensação
 Receitas Pendentes
Estoque de Medicamentos
 Medicamentos Controlados
 Histórico

Adicionar Novo Medicamento

Preencha as informações abaixo para registrar um novo item no estoque.

[← Voltar ao Estoque](#)

Nome do Medicamento

Fornecedor

Categoria

Unidades Iniciais em Estoque

Data de Validade Mínima

Princípio Ativo

Via de Administração

Lote

☐ Medicamento Restrito (Uso Hospitalar/Controlado)

Imagens do Produto
 Faça o upload das imagens de referência da embalagem e do medicamento.

Imagem caixa - frente.png
 Clique para buscar

Imagem caixa - trás.png
 Clique para buscar


Imagem remédio.png
 Clique para buscar

Documentação
 Anexe a bula oficial do medicamento em formato PDF.

Bula .pdf
 Clique ou arraste o arquivo aqui

Cancelar

Salvar Medicamento



Componente: AdicionarMedicamentoPage

Representa a página principal do formulário de cadastro de medicamentos, responsável por centralizar o estado do formulário, validar os campos e submeter os dados para a API.

Categoria	Descrição
state	Armazena estados globais da página como formData, erros, isSubmitting, imagensUpload e pdfBula.
props	Em geral, não recebe propriedades diretamente, pois representa a página principal do cadastro.
eventos/callback	Pode executar funções como handleSubmit() e handleCancel(), acionadas ao salvar ou cancelar o formulário.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
------	------	-----------

formData	object	Objeto com todos os campos do formulário
erros	object	Mensagens de validação dos campos
isSubmitting	boolean	Estado de envio do formulário
imagensUpload	array	Arquivos de imagem selecionados
pdfBula	File	Arquivo PDF da bula selecionado

Componente: TextInput

Representa visualmente um campo de texto do formulário, como nome do medicamento, fornecedor, princípio ativo ou lote.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente controlado pela página pai.
props	Recebe do componente pai o nome do campo, o rótulo, o valor atual, o placeholder e a mensagem de erro.
eventos/callback	Pode receber uma função onChange(name, value), chamada quando o usuário digita no campo.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
name	string	Nome do campo no formulário
label	string	Rótulo exibido acima do campo
value	string	Valor atual do campo
placeholder	string	Texto de exemplo do campo
erro	string	Mensagem de validação do campo
onChange	function	Função chamada ao alterar o valor

Componente: SelectInput

Representa visualmente um campo de seleção do formulário, como categoria ou via de administração.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente controlado pela página pai.
props	Recebe do componente pai o nome do campo, o rótulo, a lista de opções, o valor atual e a mensagem de erro.
eventos/callback	Pode receber uma função onChange(name, value), chamada quando o usuário seleciona uma opção.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
name	string	Nome do campo no formulário
label	string	Rótulo exibido acima do campo
opcoes	array	Lista de opções disponíveis
value	string	Valor atualmente selecionado
erro	string	Mensagem de validação do campo
onChange	function	Função chamada ao selecionar uma opção

Componente: DateInput

Representa visualmente o campo de seleção de data, utilizado para a data de validade mínima do medicamento.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, sendo um componente controlado pela página pai.
props	Recebe do componente pai o nome do campo, o rótulo e o valor atual da data.
eventos/callback	Pode receber uma função onChange(name, value), chamada quando o usuário seleciona uma data.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
name	string	Nome do campo no formulário
label	string	Rótulo exibido acima do campo
value	string	Valor atual da data (dd/mm/aaaa)
onChange	function	Função chamada ao alterar a data

Componente: Checkbox

Representa visualmente a caixa de seleção que indica se o medicamento é restrito (uso hospitalar ou controlado).

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, recebendo o valor marcado do componente pai.
props	Recebe do componente pai o rótulo e o indicador de marcação.
eventos/callback	Pode receber uma função onChange(changed), chamada quando o usuário marca ou desmarca a caixa.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
label	string	Texto exibido ao lado da caixa
checked	boolean	Indica se a caixa está marcada
onChange	function	Função chamada ao alterar a marcação

Componente: FileDropzone

Representa visualmente a área de upload de arquivos (arrastar ou clicar), utilizada tanto para as imagens do produto quanto para a bula em PDF.

Categoria	Descrição
-----------	-----------

state	Armazena estados locais como arquivoSelecionado e isDragOver para controle visual da área de upload.
props	Recebe do componente pai o rótulo, os tipos de arquivo aceitos e o arquivo atualmente selecionado.
eventos/callback	Pode receber uma função onFileSelect(file), chamada quando o usuário seleciona ou arrasta um arquivo.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
label	string	Rótulo da área de upload
accept	string	Tipos de arquivo aceitos (ex: image/png)
arquivo	File	Arquivo atualmente selecionado
onFileSelect	function	Função chamada ao selecionar o arquivo

Componente: BotaoSalvar

Representa visualmente o botão de envio do formulário, que dispara o salvamento do novo medicamento.

Categoria	Descrição
state	Em geral, não precisa armazenar estado local, recebendo o estado de carregamento do componente pai.
props	Recebe do componente pai o indicador de carregamento e o indicador de botão desabilitado.
eventos/callback	Pode receber uma função onClick(), chamada quando o usuário clica no botão para salvar.

Dados recebidos:

Prop	Tipo	Descrição
isLoading	boolean	Indica se o envio está em andamento

disabled	boolean	Indica se o botão está desabilitado
onClick	function	Função que dispara o salvamento