


FUTUP

Casos de Uso e Descrição Textual

Projeto Python + Django • Entrega 1 • Versão inicial — outubro de 2026



Atores

- **Visitante:** Pessoa não autenticada que pode consultar peladas públicas e criar conta.
- **Usuário autenticado:** Pessoa que iniciou sessão e utiliza as funcionalidades destinadas a usuários.
- **Organizador da pelada:** Usuário autorizado a administrar uma pelada específica.
- **Serviço Open-Meteo:** Serviço externo que fornece dados de previsão do tempo.

UC01 — Criar conta

Ator principal: Visitante

Objetivo: Criar conta para acessar funcionalidades autenticadas.

Pré-condições: O visitante não está autenticado e o sistema está disponível.

Pós-condições: Uma conta é criada se os dados forem válidos.

Fluxo principal:

1. O visitante abre o cadastro.
2. O sistema apresenta os campos.
3. O visitante preenche e envia os dados.
4. O sistema valida os dados e verifica duplicidade.
5. O sistema registra a conta e confirma o resultado.

Fluxos alternativos e exceções:

- Dados inválidos ou ausentes: o sistema indica o que corrigir.
- Conta duplicada: o sistema rejeita o cadastro e solicita outro identificador.
- Falha ao salvar: o sistema informa que não foi possível concluir.

Regras/observações: Os campos obrigatórios e o identificador de login devem ser definidos no modelo de dados.

UC02 — Autenticar-se

Ator principal: Visitante

Objetivo: Iniciar sessão para usar funcionalidades restritas.

Pré-condições: O visitante possui conta cadastrada.

Pós-condições: O usuário passa a ter sessão autenticada.

Fluxo principal:

6. O visitante abre a tela de entrada.
7. Informa as credenciais.
8. O sistema valida as credenciais.
9. O sistema inicia a sessão e apresenta a área autenticada.

Fluxos alternativos e exceções:

- Credenciais inválidas: o sistema nega o acesso sem revelar qual dado está incorreto.
- Falha de serviço: o sistema informa que não foi possível autenticar.

UC03 — Consultar peladas públicas

Ator principal: Visitante ou usuário autenticado

Objetivo: Encontrar peladas e consultar seus detalhes.

Pré-condições: O sistema está disponível.

Pós-condições: O ator visualiza a lista ou os detalhes da pelada.

Fluxo principal:

10. O ator acessa a listagem.
11. O sistema apresenta peladas públicas.
12. O ator seleciona uma pelada.
13. O sistema mostra detalhes disponíveis, como modalidade, horário, quadra, equipes e vagas.

Fluxos alternativos e exceções:

- Nenhuma pelada encontrada: o sistema mostra lista vazia.
- Pelada alterada ou cancelada durante a consulta: o sistema mostra o estado atualizado.

Regras/observações: Filtros e campos exibidos serão definidos nos protótipos.

UC04 — Criar pelada

Ator principal: Usuário autenticado

Objetivo: Cadastrar uma pelada pública.

Pré-condições: O usuário está autenticado.

Pós-condições: A pelada é registrada e fica disponível para consulta.

Fluxo principal:

14. O usuário escolhe criar pelada.
15. O sistema solicita os dados.
16. O usuário informa modalidade, data, horário e quadra.
17. O sistema valida os dados e regras da modalidade.
18. O sistema registra a pelada e associa o organizador.
19. O sistema confirma a criação.

Fluxos alternativos e exceções:

- Dados inválidos: o sistema solicita correção.
- Quadra inválida ou incompatível com a modalidade: o sistema solicita uma opção válida.
- Falha ao salvar: a criação não é confirmada.

Regras/observações: As peladas são públicas. Confirmar campos obrigatórios e regra para horários passados.

UC05 — Entrar em uma pelada

Ator principal: Usuário autenticado

Objetivo: Registrar participação em uma pelada pública.

Pré-condições: O usuário está autenticado e a pelada existe e não está cancelada.

Pós-condições: O usuário fica inscrito ou em espera, conforme as regras de capacidade.

Fluxo principal:

20. O usuário abre os detalhes.
21. Solicita participar.
22. O sistema verifica estado, duplicidade e vagas.
23. O sistema registra a participação e, quando aplicável, a equipe ou posição na fila.
24. O sistema atualiza a disponibilidade e confirma.

Fluxos alternativos e exceções:

- Pelada cheia: aplicar fila de espera se habilitada.
- Usuário já inscrito: evitar duplicidade e mostrar estado atual.
- Pelada cancelada: impedir inscrição.
- Falha ao registrar: informar que a operação não foi concluída.

Regras/observações: A política da fila de espera precisa ser alinhada ao modelo de dados.

UC06 — Sair de uma pelada

Ator principal: Usuário autenticado

Objetivo: Cancelar a própria participação.

Pré-condições: O usuário está inscrito na pelada.

Pós-condições: A participação é removida ou encerrada e as vagas são atualizadas.

Fluxo principal:

25. O usuário abre a pelada.
26. Solicita sair.
27. Confirma, se houver confirmação.
28. O sistema atualiza a participação e recalcula a disponibilidade.

Fluxos alternativos e exceções:

- Usuário cancela a confirmação: nada muda.
- Não existe participação: o sistema informa o estado atual.
- Falha ao salvar: a saída não é confirmada.

Regras/observações: Definir como a saída durante partida afeta equipes e substituições.

UC07 — Gerenciar participantes

Ator principal: Organizador da pelada

Objetivo: Administrar participantes inscritos.

Pré-condições: O ator está autenticado e autorizado para aquela pelada.

Pós-condições: A alteração autorizada é salva e refletida na lista.

Fluxo principal:

29. O organizador abre a administração.
30. O sistema mostra participantes e estados.
31. O organizador seleciona participante e ação, como remover.
32. O sistema verifica permissão e validade.
33. O sistema aplica a alteração e atualiza a lista.

Fluxos alternativos e exceções:

- Ator sem permissão: negar operação.
- Participante já removido: informar que o estado mudou.
- Remoção durante partida: aplicar política de substituição definida pelo grupo.

Regras/observações: A remoção de participantes é prevista no escopo.

UC08 — Organizar equipes e distribuir jogadores

Ator principal: Organizador da pelada

Objetivo: Distribuir jogadores e administrar composição das equipes.

Pré-condições: O ator está autenticado e autorizado.

Pós-condições: A composição das equipes é atualizada.

Fluxo principal:

34. O organizador abre a área de equipes.
35. O sistema mostra equipes, jogadores e vagas.
36. O organizador escolhe distribuição aleatória ou movimenta jogadores.
37. Na distribuição aleatória, o sistema considera somente equipes com vagas.
38. O sistema valida limites, salva e apresenta a composição.

Fluxos alternativos e exceções:

- Sem vagas: informar que não é possível alocar mais jogadores.
- Movimentação excede limite: rejeitar alteração.
- Ator sem permissão: negar operação.

Regras/observações: Capacidade: futsal 5; sintético 7; campo 11; futevôlei 2. Máximo de equipes: 5, exceto futevôlei, até 7. Nomes por letras em sequência. Menos de duas equipes completas não bloqueia a pelada.

UC09 — Registrar resultado e atualizar fila

Ator principal: Organizador da pelada

Objetivo: Registrar resultado e definir a ordem seguinte dos jogos.

Pré-condições: O ator está autorizado e há partida a registrar.

Pós-condições: O resultado é salvo e a fila é atualizada.

Fluxo principal:

39. O organizador abre a partida atual.
40. Informa o resultado.
41. O sistema valida e registra.
42. A vencedora permanece e a perdedora vai ao fim da fila.
43. O sistema apresenta a nova ordem.

Fluxos alternativos e exceções:

- Resultado inválido: solicitar correção.
- Empate: ambas as equipes vão ao fim da fila em ordem alfabética.
- Poucas equipes para a rotação normal: preservar ordem válida conforme regra a confirmar.
- Falha ao salvar: informar que o resultado não foi registrado.

Regras/observações: A ordem inicial segue a ordem de criação das equipes. As regras se aplicam a todas as modalidades.

UC10 — Cadastrar quadra

Ator principal: Usuário autenticado

Objetivo: Cadastrar quadra para associação a peladas.

Pré-condições: O usuário está autenticado.

Pós-condições: A quadra é cadastrada se os dados forem válidos e não duplicados.

Fluxo principal:

44. O usuário abre o cadastro.
45. Informa endereço, cidade, localização geográfica e modalidade.
46. O sistema valida os dados e verifica possíveis duplicatas.
47. O sistema registra a quadra e confirma.

Fluxos alternativos e exceções:

- Dados ausentes ou inválidos: solicitar correção.
- Possível duplicata: avisar e aplicar política de duplicidade definida.
- Falha ao salvar: informar que o cadastro não foi concluído.

Regras/observações: Cada quadra atende a uma modalidade. A tolerância espacial para duplicatas ainda precisa ser definida.

UC11 — Consultar previsão e avaliar risco de chuva

Ator principal: Sistema Futup; serviço externo Open-Meteo

Objetivo: Obter previsão horária para o período da pelada e avaliar critérios de alerta.

Pré-condições: A pelada possui data, horário e localização suficientes.

Pós-condições: A previsão é avaliada; se os critérios forem atingidos, os participantes são alertados.

Fluxo principal:

48. O sistema identifica local e intervalo da pelada.
49. Consulta o Open-Meteo.
50. Avalia cada hora abrangida pela partida.
51. Compara probabilidade, intensidade e duração com critérios configurados.
52. Se aplicável, envia alerta no sistema e apresenta sugestão de remarcação.

Fluxos alternativos e exceções:

- API indisponível ou sem dados adequados: informar que não há previsão disponível.
- Previsão sem critérios de alerta: não enviar alerta.
- Falha externa: tratar erro sem presumir condições meteorológicas.

Regras/observações: Regras preliminares: alerta a partir de 25% de probabilidade; sugestão de remarcação a partir de 50% e pelo menos 30 minutos de chuva; discutiu-se também chuva forte com probabilidade a partir de

40%. Limite de chuva forte e cálculo de duração ainda pendentes. A previsão não cancela automaticamente a pelada.

UC12 — Cancelar pelada

Ator principal: Organizador da pelada

Objetivo: Cancelar uma pelada administrada pelo organizador.

Pré-condições: O ator está autenticado, autorizado e a pelada pode ser cancelada.

Pós-condições: A pelada fica marcada como cancelada e a informação é disponibilizada aos participantes.

Fluxo principal:

53. O organizador abre os detalhes administrativos.
54. Solicita cancelamento.
55. Confirma, se houver confirmação.
56. O sistema marca a pelada como cancelada e informa os participantes.

Fluxos alternativos e exceções:

- Organizador desiste: nenhuma alteração.
- Ator sem permissão: negar operação.
- Pelada já cancelada: mostrar o estado atual.

Regras/observações: Previsão do tempo, por si só, não cancela automaticamente a pelada.

Relação com o diagrama UML

Os identificadores UC01–UC12 servem para referenciar os casos. Os nomes devem ser mantidos consistentes entre este documento, o diagrama UML, os protótipos e o contrato inicial da API. Se o diagrama não mostrar todos os casos validados, deve ser atualizado.

Decisões pendentes de validação

- Campos obrigatórios e mecanismo de autenticação.
- Quem pode cadastrar, editar e remover quadras.
- Comportamento da fila quando as equipes estão cheias.
- Substituição temporária e saída de jogador durante uma partida.
- Se o criador é automaticamente organizador e como transferir essa função.
- Limite de chuva forte e cálculo dos 30 minutos a partir da previsão horária.
- Tolerância geográfica para identificar quadras duplicadas.
- Canal e regras das notificações; o escopo atual prevê alertas dentro do sistema.

Nota de revisão

Este documento especifica a versão inicial do comportamento esperado, não afirma que todas as funções já estão implementadas. Antes da entrega, o grupo deve revisar os fluxos com o diagrama e ajustar os pontos que não façam parte do escopo aprovado.