
Desenvolvimento de Sistemas de Software

2019/2020

Relatório do Trabalho Prático



20/10/2019

Universidade do Minho - Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Grupo nº 9



Hugo Matias - a85370



João Abreu - a84802




Duarte Vilar - a85517




Tiago Magalhães - a84485

Modelo Dominio



Use Case



- Use Case: Login
- Descrição: O utilizador autentica-se no media center
- Cenários: 1
- **Pré-Condição:** Não se encontrar autenticado
- Pós-Condição: O utilizador fica autenticado
- Fluxo normal: 1. Ator seleciona se vai dar login como administrador ou utilizador
 - 2.Ator insere email
 - 3.Ator insere password
 - 4. Sistema valida ator
 - 5. Utilizador tem acesso ao menu e funcionalidades do media center
- Fluxo de excepção:[email inválido](passo 3)
 - 4.1 Sistema informa que o email não se encontra registado
 - 4.2 Ator cancela operação e termina use case ou regressa a 1
- Fluxo de excepção: [password incorreta](passo 3)
 - 4.1a Sistema informa que a password está incorreta
 - 4.2a Ator cancela operação e termina use case ou regressa a 1
- Use Case: Logout
- Descrição: O utilizador encerra a sessão
- Cenários: 2
- **Pré-Condição:** Encontrar-se autenticado
- Pós-Condição: O utilizador já não se encontra autenticado
- Fluxo normal: 1.0 utilizador clica no botão logout
 - 2. Sistema pede ao utilizador para confirmar ação
 - 3. Sistema encerra sessão
- Fluxo de excepção: [utilizador não confirma ação]
 - 2.1 Utilizador rejeita ação
 - 2.2 Utilizador volta onde se encontrava(fim do use case)

• Use Case: Criar conta

• Descrição: O administrador cria conta

• Cenário: 1

• Pré-Condição: Administrador autenticado

• Pós-Condição: Conta criada

• Fluxo normal: 1. Administrador insere nome do utilizador

2. Administrador insere email do utilizador

3. Administrador insere password do utilizador

4.Conta registada

• Use Case: Eliminar conta

• Descrição: O administrador elimina a conta de um utilizador

Cenário:

• Pré-condição: Administrador autenticado

• Pós-condição: Conta do utilizador eliminada

• Fluxo normal: 1. Administrador procura email a eliminar

2. Administrador seleciona opção de eliminar conta

3. Conta eliminada

• Fluxo de excepção: [email inválido] (passo 1)

1.1 Sistema informa que o email não existe

1.2 Fim de use case

• Use Case: Reprodução

• Descrição: O utilizador reproduz uma música/video

• Cenário: 2

• Pré-condição: Ter música disponível

• Pós-condição: Musica a ser reproduzida

• Fluxo normal: 1. Utilizador procura musica/video a ser reproduzido

2. Utilizador seleciona opção de reproduzir musica/vídeo

3. Musica/vídeo a ser reproduzida

- Use Case: Editar conta
- Descrição: Administrador edita parâmetros(nome, email, password) da conta
- Cenário:
- Pré-condição: Conta a editar tem que existir
- Pós-condição: Parâmetro da conta alterado
- Fluxo normal: 1. Administrador seleciona conta a editar
 - 2. Administrador seleciona parâmetro(s) a alterar
 - 3. Administrador altera parâmetros(s)
 - 4. Conta editada
- Use Case: Classificar
- Descrição: O utilizador classifica /música/vídeo.
- Cenário: 2
- Pré-condição:
- Pós-condição: Música/vídeo/coleção classificado.
- Fluxo normal: 1. Utilizador procura música/vídeo/coleção a ser classificado.
 - 2. Utilizador seleciona a opção de classificar.
 - 3. Música/vídeo/coleção classificado.
- Fluxo de excepção: [media não encontrada] (passo 1)
 - 1.1 Sistema informa que a media não existe
 - 1.2 Fim de use case ou regressa a 1

- Use Case: Upload
- Descrição: O utilizador da upload de uma música ou vídeo
- Cenário: 1
- Pré-condição:
- Pós-condição: Música/Vídeo adicionado à coleção, media ou ambos
- Fluxo normal: 1. Utilizador seleciona música/vídeo/biblioteca que pretende adicionar
 - 2. Música/vídeo/biblioteca adicionado a media ou coleção
- Fluxo de excepção: [Música já existe tanto na coleção como na Media] (passo 1)
 - 1.1 Sistema informa que música ja se encontra armazenada na media e coleção
 - 1.2 Fim de use case
- Use Case: Download
- Descrição: O utilizador faz download de um ou mais ficheiros de media
- Cenário: 1
- **Pré-condição:** Música/vídeos/coleções pertencentes ao utilizador
- **Pós-condição:** Musica a ser transferida
- Fluxo normal: 1. Utilizador procura musica/video a ser transferido
 - 2. Utilizador seleciona opção de transferir um ficheiro de media
 - 3. Download de um fichero de media
- Use case : Organizar
- Descrição:O utilizador organiza o conteúdo de acordo com a sua preferência
- Cenário: 1
- Pré-condição: Ter media na biblioteca
- Pós-condição: Conteúdo organizado
- Fluxo normal: 1.Utilizador cria coleção com nome que pretende
 - 2. Utilizador seleciona músicas que pretende adicionar à coleção
 - 3. Conteúdo organizado

Interfaces

