

(É da responsabilidade do aluno a leitura atenta do enunciado e cumprir os requisitos requeridos, como, por exemplo, no que diz respeito à obrigatoriedade de atualização, a cada tarefa, do ficheiro do Relatório de Entrega)

Segunda Entrega

Na segunda parte do projeto, devem desenvolver a camada de apresentação do lado do cliente, assim como implementar testes end-to-end (e2e) do ponto de vista do utilizador. Necessitarão, eventualmente, de corrigir algum código e/ou acrescentar alguns serviços do lado do servidor.

Antes de iniciarem a resolução da segunda parte, devem colocar no ramo master o código fornecido pelo corpo docente no ramo master de <https://gitlab.rnl.tecnico.ulisboa.pt/es/humanaethica-base-es26>.

Para facilitar esta tarefa, o master de todos os grupos já foi atualizado no servidor. Cada elemento do grupo deve agora sincronizar o seu repositório local correndo os seguintes comandos:

1 - Atualizar a metadata do repositório:

```
git fetch origin
```

2 - Forçar o master local a apontar exatamente para o master do gitlab:

```
git reset --hard origin/master
```

3 - (optional) Limpar ficheiros ou directorias untracked:

```
git clean -fd
```

Nota: O desenvolvimento da segunda parte deve ser efetuado sobre novos ramos criados a partir do master. O novo código contém uma possível solução para a primeira parte do projeto, estendida, com vistas parcialmente construídas, para facilitar a execução do segundo sprint.

Adicionar Turno à Atividade

Interface do Utilizador

O objetivo é adaptar a interface do utilizador de acordo com a estrutura do backend. Comece por executar os testes do Cypress e verifique que todos passam, embora 4 testes estejam skipped(pending): 1 de enrolment.ts e 3 de participation.ts.

Podem usar os ficheiros de carregamento de base de dados disponíveis em `data/database-initialization/`, embora para alguns dos casos tenham de acrescentar tuplos.

O objetivo da interface utilizador é (abaixo concretizado num conjunto de tarefas):

- Uma interface de utilizador para listar os turnos de uma atividade e adicionar mais turnos à atividade;
- Alterar a interface do utilizador do voluntário para poder associar vários turnos quando cria o enrollment. Na associação o voluntário lê o local e o período de cada um dos enrollments. Alterar o teste Cypress com um caso em que dois turnos de três são selecionados.
- Alterar a interface do utilizador do membro para escolher quais os voluntários que vão participar numa atividade, escolhendo o enrollment e selecionando um dos seus shifts. Alterar os testes Cypress de participation, que estão skipped, de forma a testarem neste novo contexto.

Tarefas

O trabalho encontra-se dividido no seguinte conjunto de tarefas, organizadas em dois grupos: Básicas e Avançadas.

- **Básicas:**
 - - Modelo de domínio: definir [Shift.ts](#) e alterar [Activity.ts](#) para suportar uma lista de shifts;
 - Implementar a comunicação com o backend para criar um shift;
 - Implementar a comunicação com o backend para obter a lista de shifts de uma atividade;
 - Adicionar um botão Manage Shifts à tabela de atividades da instituição e navegar para a página de shifts que contém a lista de shifts da atividade. Esta página possui um botão para regressar à lista de atividades;
 - Implementar um diálogo de criação de shift;
 - Adicionar à lista de atividades de uma instituição a coluna Shifts Capacity com a relação v/t , em que v é a soma do limite de capacidade dos shifts e t é a capacidade do turno. Corrigir os testes Cypress de atividade.
 - Implementar o teste Cypress de sucesso de criação de shift.

- Verificar cada invariante de shift numa tarefa separada;
- Verificar no diálogo de shift que location tem pelo menos 20 caracteres e um máximo de 200, caso contrário, o botão de Save está disable, e escrever teste;
- Escrever um teste que verifica a ocorrência de erro se a data de início de um Shift for posterior à data de fim do Shift;
- Escrever um teste que verifica a ocorrência de erro se as datas do Shift não estiverem compreendidas entre as datas da sua atividade;
- Se a atividade não estiver aprovada, o botão de criar shift está desativado. Escreva um teste que verifica;
- Escrever um teste que verifica a ocorrência de erro se o total da soma dos limites de participantes dos Shifts de uma Activity for maior do que o limite de participantes da Activity respetiva;
- **Avançadas:**
- - Alterar a interface de utilizador do voluntário para suportar um multi-select na escolha de shifts, e alterar o teste Cypress de criação de um enrollment de forma a que existem 3 turnos e dois são selecionados;
 - No diálogo de criação de enrollment, verifica se o invariante de que os turnos selecionados não podem ter períodos sobrepostos, e escrever teste Cypress.
 - Alterar a interface de utilizador do membro para escolher os enrolments e seleccionar os shifts. Todos os 3 testes skipped devem ficar a funcionar;
 - Verificar o invariante de que o número de participantes não deve ultrapassar o número limite de vagas do seu shift e escrever teste.

A implementação totalmente correta das atividades Básicas garante a aprovação no projeto.

Adicionalmente, devem ser seguidas as seguintes regras:

- Cada tarefa deve preservar o código existente, ou seja, todos os testes, os novos e os regressivos, devem passar;

- Não deve haver código desnecessário na codebase, por exemplo, métodos que nunca são utilizados;
- Não deve haver código redundante na codebase, ou seja, deve-se seguir o princípio do código mínimo: o código mínimo que é necessário para suportar a funcionalidade;
- O código deve respeitar a arquitetura do sistema HumanaEthica e as normas de codificação seguidas, sempre que possível.

Critérios de Avaliação

Para cada tarefa, será avaliada de acordo com os seguintes critérios e respetivas percentagens:

- Tarefa, código, commit e revisão - 25%
- Funcionalidade OK - 25%
- Qualidade do código - 25%
- Testes Cypress - 25%

Apenas se exige cobertura máxima para o código novo, as alterações ao código existente podem manter o mesmo grau de cobertura.