CID
U. Introdução
1.2 - *Big Data*
prof. Claudio Zaina
IPAM - Pres. Epitácio

introdução

história

consolidação de grandes bases de dados

décadas 1960-1970
- primeiros datacenters
- desenvolvimento de BD relacional

2005
- Hadoop
  - interesse pelos dados gerados → Facebook, Youtube
  - facilidade → armazenamento baixo custo
- NoSQL

IoT

Machine Learning

Problemas x Propostas

cenário: clientes desejam acessar conjunto de dados

tipo de distribuição	Centralizado	Replicado	Distribuído
características	→ um repositório central → processa pedidos → envia aos clientes	→ servidores com réplica → clientes acessam réplicas	→ vários servidores → cada servidor tem **parte** dos dados → partes são replicadas em diferentes servidores
capacidade de armazenamento	→ limitada à capacidade de um servidor	→ limitada à capacidade de um servidor	→ limitada ao número de servidores
fila de pedidos	→ limitada à capacidade de um servidor	→ limitada ao número de servidores	→ limitada ao número de servidores
tempo de atendimento	→ depende do número de clientes	→ depende da relação clientes / servidores	→ depende da relação clientes / servidores
busca indexação	→ simples	→ simples	→ complexa
falhas temporárias	→ atrasam resposta para todos clientes	→ atrasam resposta para alguns clientes	→ atrasam resposta para alguns clientes
falhas permanentes	→ falhas não são toleradas	→ n-1 falhas toleradas em n servidores	→ toleradas se mitigadas pela replicação
resumo	→ não escala em armazenamento → não escala em número de clientes	→ administração simples dos dados → não escala em armazenamento	→ administração complexa dos dados → consistência

adaptado de Lucas Wanner (Big Data)

Os Vs de *Big Data*

volume
- grandes volumes de dados não estruturados
- talvez de valor desconhecido
  - postagens no Twitter
  - fluxos de cliques → portal web, app
  - sensores → dezenas de terabytes, centenas de petabytes
- mais de
  - 1,7 bilhões em redes sociais
  - bilhões de celulares
  - 3 milhões de emails / segundo
  - 100 horas de vídeo / minuto carregados no youtube
  - 100 Tb / dia carregado no facebook
- 92% dos dados do mundo gerados nos últimos 2 anos

velocidade
- alta taxa em que dados são → recebidos, administrados
- talvez direto para a memória
- tempo real (ou quase) → operação, avaliação, resposta

variedade
- diversidade de tipos de dados disponíveis
- tradicionalmente estruturados e adequados a BD relacional
- novos tipos semiestruturados
- não estruturados → sem relação entre si, sem estrutura precisa
  - como → texto, áudio, vídeo, posts
- necessário pré-processamento

veracidade
- quanto se pode confiar nos dados?
- fonte?
- qualidade?

valor dados tem valor — mas qual é?

benefícios

utilização de → mais informação — respostas → mais completas — maior confiança → nas soluções

aplicação

atender desejos não expressos — sugestões

previsão
- venda
- tráfego

verificação
- validação de mobilidade humana na pandemia

casos de uso

desenvolvimento de produtos
- antecipar demanda → Netflix, Procter & Gamble
- modelos para novos → produtos, serviços

manutenção preditiva
- previsão de falhas
  - dados estruturados → ano, modelo, marca
  - dados não-estruturados → logs, leituras de sensores

experiência do cliente
- visão clara da experiência do cliente
- consolidação de dados
  - mídias sociais
  - visitas na web
  - registros de chamada
- oferta personalizadas
- abordagem proativa de problemas

fraude e conformidade
- ataques são profissionais
- identificação de padrões → dados indicam fraude

machine learning
- dados permitem ensinar máquinas → bons resultados, rápidos

eficiência operacional
- analisar e avaliar → produção, retorno de clientes
- prever e reduzir interrupções
- antecipar demandas
- tomada de decisão

inovação
- estudar interdependências entre → humanos, instituições, processos
- aprimorar decisões e planejamentos
- estar preparado para tendências
- preços dinâmicos

desafios

volume
- dobra a cada dois anos

eficiência
- armazenar
- consultar

limpeza
- 50 a 80% do tempo dos profissionais da área → limpeza, relevância

evolução da tecnologia Hadoop → Spark ← ambos

passos

1 - integração
- dados vem de diversas fontes
- ETL tradicional não é suficiente
  - **E**xtract - extrair
  - **T**ransform - transformar
  - **L**oad - carregar
- escala terabyte → petabyte ← petabyte

2 - gerenciamento
- armazenamento
  - local
  - nuvem
  - ambos
- equilíbrio
  - necessidade → utilização
  - de → dados, processamento

3 - análise
- investimento só compensa → se há análise dos dados
- age conforme resultados

Map Reduce

modelo inspirado em linguagens funcionais
- operações → especializadas, independentes, paralelas

processamento em volume
- alto → desempenho, escalabilidade

mapeia parcelas dos dados → função de processamento

milhares de agentes — cada um calculando um resultado parcial

reordena resultados parciais

envio de resultados parciais para um *redutor*

redutor combina resultados parciais em resultado final

Exemplo:

Identificar amigos em comum em rede social
- ~ 3 bilhões de usuários
- Facebook — cada usuário ~ 330 "amigos"
- ~ 1 trilhão (1 000 000 000 000) de conexões

estratégia distribuída — supondo os usuários:



- informar para cada amigo seus outros amigos → ***map*** paralelo!
- comparar e unificar as listas de amigos → ***reduce*** paralelo!

Amigos:
- Ana: {Bel, Cal, Don}
- Bel: {Ana, Cal, Ely}
- Cal: {Ana, Bel, Ely}
- Don: {Ana}
- Ely: {Bel, Cal}

1. *Map*

gerar os pares chave-valor (*key-value*) de usuário e alguém

- **Ana**: {Bel, Cal, Don}
  - ((Ana, Bel), (Bel, Cal, Don))
  - ((Ana, Cal), (Bel, Cal, Don))
  - ((Ana, Don), (Bel, Cal, Don))
- **Bel**: {Ana, Cal, Ely}
  - ((Ana, Bel), (Ana, Cal, Ely)) — Reparar que (Bel, Ana) → (Ana, Bel) ordenado!
  - ((Bel, Cal), (Ana, Cal, Ely))
  - ((Bel, Don), (Ana, Cal, Ely))
- **Cal**: {Ana, Bel, Ely}
  - ((Ana, Cal), (Ana, Bel, Ely))
  - ((Bel, Cal), (Ana, Bel, Ely))
  - ((Cal, Ely), (Ana, Bel, Ely))
- **Don**: {Ana} — ((Ana, Don), (Ana))
- **Ely**: {Bel, Cal}
  - ((Bel, Ely), (Bel, Cal))
  - ((Cal, Ely), (Bel, Cal))

2. Unificar

mesmas chaves têm coletados seus *valores*

- ((Ana, Bel), { (Bel, Cal, Don), (Ana, Cal, Ely) })
- ((Ana, Cal), { (Bel, Cal, Don), (Ana, Bel, Ely) })
- ((Ana, Don), { (Bel, Cal, Don), (Ana) })
- ((Bel, Cal), { (Ana, Cal, Ely), (Ana, Bel, Ely) })
- ((Bel, Ely), { (Ana, Cal, Ely), (Bel, Cal) })
- ((Cal, Ely), { (Ana, Bel, Ely), (Bel, Cal) })

3. *Reduce*

processa os *maps* consolidando o resultado — aqui, **amigos em comum**

- ((Ana, Bel), { (Bel, **Cal**, Don), (Ana, **Cal**, Ely) }) → ((Ana, Bel), {**Cal**})
- ((Ana, Cal), { (Bel, Cal, Don), (Ana, **Bel**, Ely) }) → ((Ana, Cal), {**Bel**})
- ((Ana, Don), { (Bel, Cal, Don), (Ana) }) → ((Ana, Don), { })
- ((Bel, Cal), { (Ana, Cal, **Ely**), (Ana, Bel, **Ely**) }) → ((Bel, Cal), {Ana, **Ely**})
- ((Bel, Ely), { (Ana, Cal, Ely), (Bel, **Cal**) }) → ((Bel, Ely), {**Cal**})
- ((Cal, Ely), { (Ana, **Bel**, Ely), (**Bel**, Cal) }) → ((Cal, Ely), {**Bel**})

Propriedades
- total paralelismo — mapeamento é completamente independente — escalável!
- processamento simples

boas práticas

alinhar com objetivos de negócio específicos
- mais dados permitem novas descobertas
- investir → habilidades, infraestrutura, continuamente em projetos
- perguntar sempre → como *Big Data* apoia / possibilita → evolução negócios, determinação prioridades
- exemplos
  - como entender comportamento de compra online
  - como capturar emoção dos usuários nas mídias sociais
  - como correlacionar → dados de clientes, produtos, produção, engenharia

diminuir escassez de habilidades com padrões e governança
- garantir que subprodutos sejam adicionados à cadeia de governança em TI → tecnologia, resultados, decisões
- avaliar necessidade de habilidades → antecedência, frequência
- identificar proativamente escassez

otimizar a transferência de conhecimento
- criar "centro de excelência" → compartilhar conhecimento, administrar supervisão, garantir comunicação

custos divididos entre departamentos

promove maturidade geral da administração da informação → sistemática, estruturada

alinhar dados estruturados com não estruturados
- base estruturada tende → grande, completa
- não estruturada agrega informações pontuais tendem a fazer diferença
- diferente distinguir sentimentos → melhores clientes, todos clientes

alinhar-se com o modelo de nuvem — modelo permite → variedade de recursos para experimentação, iteratividade, vastos domínios de dados, áreas restritas criadas sob demanda

Exercícios

1. Por que Big Data não é só a administração de um imenso volume de dados?
2. Discorra sobre três casos de uso em que Big Data é fundamental.
3. Por que se gasta tanto esforço em Big Data com limpeza e validação dos dados?

referências

Introdução à Ciência de Dados — Fernando Amaral

Oracle — www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data