

Descrição

Introdução ao sensor de turbidez: O sensor de turbidez usa o princípio óptico para medir de forma abrangente a turbidez pela transmitância de luz e taxa de dispersão no.

Como o valor da turbidez é uma variável assintótica, geralmente é detectado em um ambiente dinâmico. Portanto, o sensor também precisa criar um circuito periférico para detectar no, com uma sonda à prova dágua, aplicável principalmente a máquinas de lavar, lava-louças e outros equipamentos. A detecção de turbidez pode também pode ser usado em design eletrônico, design de graduação, experimentos de competição eletrônica e outras aplicações.

Parâmetros técnicos:

Tensão de trabalho: DC5V

Corrente de trabalho: 30mA (MAX) Tempo de resposta: Menos de 500ms Resistência de isolamento: 100 m ohm/min. Modo de saída 1: saída de simulação 0-4.5v

Modo de saída 2: sinal de nível alto/baixo Nível alto: 5V Nível baixo

: OV Temperatura de operação: -30 Celsius -80 Celsius Temperatura de armazenamento: -10 - 80 Celsius

Aplicação: máquinas de lavar, lava-louças, controle de instalações industriais, esgoto ambiental e outras ocasiões em que a detecção e controle de turbidez são necessários;

Cor: preto+azul Material: plástico

Tamanho: 30 mm x 20 mm x 12 mm

Conteúdo do pacote: 1* Kit de sensor de turbidez

Somente o conteúdo da embalagem acima, outros não estão incluídos.

Nota: Telas claras e diferentes podem fazer com que a cor do item seja um pouco

diferente da real. O erro de medição permitido é de +/- 1-3cm.

Garrantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando o devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 5X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheca outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio Meios de pagamento Garantia Está com dúvidas? Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta..

Perguntar

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Anúncio #3238478



Política e configurações de cookies

Os cookies nos permitem melhorar sua experiência no Mercado Livre. Você pode aceitar todos eles, configurá-los ou saber mais na nossa Central de Privacidade.

21/05/2023, 15:26 Detecção Do Valor De Turbidez Suspenso Do Sensor De Turbidez | Parcelamento sem juros CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



Política e configurações de cookies

Os cookies nos permitem melhorar sua experiência no Mercado Livre. Você pode aceitar todos eles, configurá-los ou saber mais na nossa Central de Privacidade.