

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(7)
 - alerta
 - categoriausuario
 - evento
 - localizacao
 - relato
 - tipoevento
 - usuario

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
2 FROM usuario;
3
```

Data Output

	total_usuarios
1	8

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.069 CRLF Ln 1, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(7)
 - alerta
 - categoriausuario
 - evento
 - localizacao
 - relato
 - tipoevento
 - usuario

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
2 FROM usuario;
3
4 SELECT idtipoevento, COUNT(*) AS total_eventos
5 FROM evento
6 GROUP BY idtipoevento;
7
```

Data Output

	idtipoevento	total_eventos
1	[null]	3
2	1	3

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.098 CRLF Ln 4, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(7)
 - alerta
 - categoriausuario
 - evento
 - localizacao
 - relato
 - tipoevento
 - usuario

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
7
8 -- Evento mais antigo
9 SELECT *
10 FROM evento
11 ORDER BY datahora ASC
12 LIMIT 1;
13
14 -- Evento mais recente
15 SELECT *
16 FROM evento
17 ORDER BY datahora DESC
18 LIMIT 1;
19
```

Data Output

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

idevento	titulo	descricao	datahora	status	idtipoevento	idlocalizacao
1	Queimada em área de preservação	Fogo se alastrando na mata próxima à represa.	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.088

Successfully run. Total query runtime: 88 msec. 1 rows affected.

CRLF Ln 8, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(7)
 - alerta
 - categoriausuario
 - evento
 - localizacao
 - relato
 - tipoevento
 - usuario

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
7
8 -- Evento mais antigo
9 SELECT *
10 FROM evento
11 ORDER BY datahora ASC
12 LIMIT 1;
13
14 -- Evento mais recente
15 SELECT *
16 FROM evento
17 ORDER BY datahora DESC
18 LIMIT 1;
19
```

Data Output


Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

idevento	titulo	descricao	datahora	status	idtipoevento	idlocalizacao
1	Deslizamento em encosta	Queda de barréis após chuva intensa.	2025-08-17 07:52:00	Resolvido	[null]	[null]

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.097

Successfully run. Total query runtime: 97 msec. 1 rows affected.

CRLF Ln 14, Col 1



```

SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
FROM usuario;

```

```

SELECT idtipoevento, COUNT(*) AS total_eventos
FROM evento
GROUP BY idtipoevento;

```

-- Evento mais antigo

```

SELECT *
FROM evento
ORDER BY datahora ASC
LIMIT 1;

```

-- Evento mais recente

```

SELECT *
FROM evento
ORDER BY datahora DESC
LIMIT 1;

```

```
SELECT AVG(eventos_por_cidade) AS media_eventos_por_cidade
FROM (
    SELECT l.cidade, COUNT(e.idevento) AS eventos_por_cidade
    FROM evento e
    JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao
    GROUP BY l.cidade
) subconsulta;
```