

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
44 -- =====
45 -- EXERCÍCIO 1
46 -- Criar uma VIEW que liste: título do livro e número de páginas
47 -- =====
48 CREATE VIEW vw_livro_paginas AS
49 SELECT titulo, num_paginas
50 FROM livro;
51
52 -- Testando a View 1
53 SELECT * FROM vw_livro_paginas;
54
55 -- =====
56 -- EXERCÍCIO 2
57 -- Criar uma VIEW com: autores que possuem mais de 1 livro (usar HAVING)
58
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 74 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.074

Query returned successfully in 74 msec.

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
45 -- EXERCÍCIO 1
46 -- Criar uma VIEW que liste: título do livro e número de páginas
47 -- =====
48 CREATE VIEW vw_livro_paginas AS
49 SELECT titulo, num_paginas
50 FROM livro;
51
52 -- Testando a View 1
53 SELECT * FROM vw_livro_paginas;
54
55 -- =====
56 -- EXERCÍCIO 2
57 -- Criar uma VIEW com: autores que possuem mais de 1 livro (usar HAVING)
58
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	titulo	num_paginas
1	O Senhor dos Anéis	1568
2	Dom Casmurro	208
3	A Hora da Estrela	88
4	O Hobbit	336

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.081

Successfully run. Total query runtime: 81 msec. 4 rows affected.

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
-- EXERCÍCIO 2
-- Criar uma VIEW com: autores que possuem mais de 1 livro (usar HAVING)
-----
60 CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
61 SELECT a.nome AS autor, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
62 FROM autor a
63 JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
64 GROUP BY a.id_autor, a.nome
65 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
66
67 -- Testando a View 2
68 SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 66 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.066 CRLF Ln 60, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
-- EXERCÍCIO 2
-- Criar uma VIEW com: autores que possuem mais de 1 livro (usar HAVING)
-----
60 CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
61 SELECT a.nome AS autor, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
62 FROM autor a
63 JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
64 GROUP BY a.id_autor, a.nome
65 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
66
67 -- Testando a View 2
68 SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

autor	total_livros
J. R. R. Tolkien	2

Successfully run. Total query runtime: 79 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.079 CRLF Ln 68, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
71 -- =====
72 -- EXERCÍCIO 3
73 -- Criar uma VIEW com: livros acima da média de páginas
74 -- =====
75 CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
76 SELECT titulo, num_paginas
77 FROM livro
78 WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas) FROM livro);
79
80 -- Testando a View 3
81 SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
82
83
84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 4
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 110 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.110

Query returned successfully in 110 msec.

20°C Parc ensolarado

Pesquisar

POR PTB2 1508 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
71 -- =====
72 -- EXERCÍCIO 3
73 -- Criar uma VIEW com: livros acima da média de páginas
74 -- =====
75 CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
76 SELECT titulo, num_paginas
77 FROM livro
78 WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas) FROM livro);
79
80 -- Testando a View 3
81 SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
82
83
84 -- =====
85 -- EXERCÍCIO 4
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	titulo	num_paginas
	character varying (150)	integer
1	O Senhor dos Anéis	1568

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.062

Successfully run. Total query runtime: 62 msec. 1 rows affected.

20°C Parc ensolarado

Pesquisar

POR PTB2 1508 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
-- =====
-- EXERCÍCIO 4
-- Criar uma VIEW que mostre: autor, título do livro e ano de publicação
-- =====
CREATE VIEW vw_autor_titulo_ano AS
SELECT a.nome AS autor, l.titulo, l.ano_publicacao
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor;
-- Testando a View 4
SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;
-- =====
-- =====
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 55 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.055

20°C Parc ensolarado

Pesquisar

POR PTB2 15:08 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
-- =====
-- EXERCÍCIO 4
-- Criar uma VIEW que mostre: autor, título do livro e ano de publicação
-- =====
CREATE VIEW vw_autor_titulo_ano AS
SELECT a.nome AS autor, l.titulo, l.ano_publicacao
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor;
-- Testando a View 4
SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;
-- =====
-- =====
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	autor character varying (100)	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer
1	J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis	1954
2	Machado de Assis	Dom Casmurro	1899
3	Clarice Lispector	A Hora da Estrela	1977
4	J. R. R. Tolkien	O Hobbit	1937



Total rows: 4 Query complete 00:00:00.067

Successfully run. Total query runtime: 67 msec. 4 rows affected.

20°C Parc ensolarado

Pesquisar

POR PTB2 15:08 16/06/2026



```

--
=====
-- EXERCÍCIO 1 -- Criar uma VIEW que liste: título do livro e número de
páginas --
=====
CREATE VIEW vw_livro_paginas AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro;
-- Testando a View 1 SELECT * FROM vw_livro_paginas;
--
=====

```

```
===== -- EXERCÍCIO 2 -- Criar uma VIEW com: autores que possuem mais de 1 livro
(usar HAVING) --
```

```
=====
===== CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS SELECT a.nome AS autor,
COUNT(l.id_livro) AS total_livros FROM autor a JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nome HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

```
-- Testando a View 2 SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

```
--
```

```
===== -- EXERCÍCIO 3 -- Criar uma VIEW com: livros acima da média de páginas --
```

```
=====
===== CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS SELECT titulo,
num_paginas FROM livro WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas) FROM
livro);
```

```
-- Testando a View 3 SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

```
--
```

```
===== -- EXERCÍCIO 4 -- Criar uma VIEW que mostre: autor, título do livro e ano de
publicação --
```

```
=====
===== CREATE VIEW vw_autor_titulo_ano AS SELECT a.nome AS autor, l.titulo,
l.ano_publicacao FROM autor a JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor;
```

```
-- Testando a View 4 SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;
```

```
--
```

```
===== -- EXERCÍCIO 5 -- Criar uma VIEW com: autor, total de livros e maior número
de páginas --
```

```
=====
===== CREATE VIEW vw_autor_estatisticas AS SELECT a.nome AS autor,
COUNT(l.id_livro) AS total_livros, MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
FROM autor a JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor GROUP BY a.id_autor, a.nome;
```

```
-- Testando a View 5 SELECT * FROM vw_autor_estatisticas;
```