

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- > Collations
- > Domains
- > FTS Configurations
- > FTS Dictionaries
- > FTS Parsers
- > FTS Templates
- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > Sequences
- > Tables (7)
 - > alerta
 - > categoriausuario
 - > evento
 - > localizacao
 - > relato
 - > tipoevento
 - > usuario
- > Trigger Functions
- > Types
- > Views
- > Subscriptions
- > gestao_academica
- > postgres
- > queimadas_db
 - > sistema_bancario
- > Casts
- > Catalogs

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
1 SELECT e.titulo, t.nome
2 FROM evento e
3 INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento;
```

Data Output

	titulo character varying (200)	nome character varying (100)
1	Queimada em área de preservação	Queimada
2	Queimada em área de preservação	Queimada
3	Queimada em área de preservação	Queimada

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.133 CRLF Ln 1, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- > FTS Parsers
- > FTS Templates
- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > Sequences
- > Tables (7)
 - > alerta
 - > categoriausuario
 - > evento
 - > localizacao
- > Columns (5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
- > Constraints
- > Indexes
- > RLS Policies
- > Rules
- > Triggers
- > relato
- > tipoevento
- > usuario
- > Trigger Functions
- > Types
- > Views

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
1 SELECT e.titulo, t.nome
2 FROM evento e
3 INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento;
4
5 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
6 FROM evento e
7 INNER JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
```

Data Output

	titulo character varying (200)	cidade character varying (100)	estado character varying (2)
1	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP
2	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP
3	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.082 CRLF Ln 5, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- > A FTS Parsers
- > FTS Templates
- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > Sequences
- > Tables (7)
 - > alerta
 - > categoriausuario
 - > evento
 - > localizacao
 - Columns(5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
 - > Constraints
 - > Indexes
 - > RLS Policies
 - > Rules
 - > Triggers
 - > relato
 - > tipoevento
 - > usuario
 - > Trigger Functions
 - > Types
 - > Views

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
1 SELECT e.titulo, t.nome
2 FROM evento e
3 INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento;
4
5 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
6 FROM evento e
7 INNER JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
8
9 SELECT e.titulo, t.nome AS tipo_evento, l.cidade
10 FROM evento e
11 INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento
12 LEFT JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
13
```

Data Output Messages Notifications

	titulo	tipo_evento	cidade
	character varying (200)	character varying (100)	character varying (100)
1	Queimada em área de preservação	Queimada	Jacarei
2	Queimada em área de preservação	Queimada	Jacarei
3	Queimada em área de preservação	Queimada	Jacarei

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.101 CRLF Ln 9, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- > A FTS Parsers
- > FTS Templates
- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > Sequences
- > Tables (7)
 - > alerta
 - > categoriausuario
 - > evento
 - > localizacao
 - Columns(5)
 - idlocalizacao
 - latitude
 - longitude
 - cidade
 - estado
 - > Constraints
 - > Indexes
 - > RLS Policies
 - > Rules
 - > Triggers
 - > relato
 - > tipoevento
 - > usuario
 - > Trigger Functions
 - > Types
 - > Views

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
5 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
6 FROM evento e
7 INNER JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
8
9 SELECT e.titulo, t.nome AS tipo_evento, l.cidade
10 FROM evento e
11 INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento
12 LEFT JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
13
14 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
15 FROM evento e
16 RIGHT JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
17
```


Data Output Messages Notifications

	titulo	cidade	estado
	character varying (200)	character varying (100)	character varying (2)
1	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP
2	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP
3	Queimada em área de preservação	Jacarei	SP

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 66 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.066 CRLF Ln 14, Col 1



SELECT e.titulo, t.nome

FROM evento e

INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento;

SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado

FROM evento e

INNER JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;

SELECT e.titulo, t.nome AS tipo_evento, l.cidade

FROM evento e

INNER JOIN tipoevento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento

LEFT JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;

SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado

FROM evento e

RIGHT JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;

```
SELECT l.cidade, COUNT(e.idevento) AS total_eventos  
FROM localizacao l  
LEFT JOIN evento e ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao  
GROUP BY l.cidade;
```