
Diagramas — Sistema Integrado de Atendimento da Oficina Mecânica

Tech Challenge · Fase 1 · SOAT — Grupo 115


1 · Arquitetura do monólito em camadas

As dependências apontam para o domínio. As regras de negócio ficam nos agregados; a camada de aplicação orquestra casos de uso e transações.




2 · Mapa de contextos (Bounded Contexts)

Atendimento é o núcleo; os demais contextos o abastecem. No MVP monolítico a integração é por chamada direta entre serviços de aplicação.




3 · Agregados, entidades e objetos de valor

OrdemServico é a raiz do agregado principal: itens e histórico só mudam por ela. Documento e Placa são objetos de valor imutáveis, validados na criação.




4 · Ciclo de vida da Ordem de Serviço

Transições validadas em StatusOrdemServico.proximosPermitidos(); qualquer outra transição é recusada (HTTP 422). Cada transição gera um HistoricoStatus.



5 · Sequência: aprovação do orçamento pelo cliente

Uma única transação: se faltar estoque ou houver alteração concorrente da peça, nada é gravado.



6 · Modelo de dados (PostgreSQL)

Criado pelo Flyway (V1__estrutura_inicial.sql). Restrições garantem CPF/CNPJ e placa únicos e estoque nunca negativo.

