_			
	nrof-lucas-faria	gerenciadora valiaco es	Dublic
「一	pioi-iucas-ialia /	gerenciadoravanacoes	Fublic

<> Code • Issues 3 ?? Pull requests ✓ Insic

Commit



This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.

Correção Long Method 13

Browse files



isacmaximo committed on Jun 21

1 parent 61c935d commit a8f8170

Showing 3 changed files with 132 additions and 61 deletions.

Whitespace Ignore whitespace Split

Unified

```
67 siaproDesktop/src/siapro/gui/JbuttonStyle.java
               @@ -0,0 +1,67 @@
. . .
       . . .
             + package siapro.gui;
         1
         2
         3
             + import javax.swing.JButton;
         4
             + import javax.swing.JFrame;
         5
             + import javax.swing.JList;
             + import javax.swing.JPanel;
         6
         7
             + import siapro.controller.ListarProjetoController;
         8
         9
             + import siapro.model.Evento;
             + import siapro.model.Projeto;
        10
        11
        12
             + import java.awt.event.ActionEvent;
             + import java.awt.event.ActionListener;
        13
        14
             + public class JbuttonStyle extends JFrame{
        15
                   public void btnAddTrabalho(JPanel contentPane, Evento evento){
        16
                       JButton btnAddTrabalho = new JButton("Adicionar Trabalhos");
        17
                                btnAddTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
        18
        19
                                        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        20
                                                dispose();
                                                TelaAddProjeto tap = new TelaAddProjeto(evento);
        21
        22
                                                tap.setVisible(true);
        23
                                        }
                                });
        24
```

```
btnAddTrabalho.setBounds(12, 30, 169, 25);
25
26
                       contentPane.add(btnAddTrabalho);
27
           }
28
           public void btnDistribuirTrabalho(JPanel contentPane){
29
               JButton btnDistribuirTrabalho = new JButton("Distribuir Trabalhos");
30
                       btnDistribuirTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
31
                                public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
32
33
                       });
34
                       btnDistribuirTrabalho.setBounds(214, 30, 183, 25);
35
                       contentPane.add(btnDistribuirTrabalho);
36
37
           }
38
           public void btnEditarTrabalho(JPanel contentPane, JList listaTrabalho){
39
               JButton btnEditarTrabalho = new JButton("Editar Trabalho");
40
                       btnEditarTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
41
                                public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
42
                                        Projeto p = (Projeto)
43
       listaTrabalho.getSelectedValue();
                                        new TelaAddProjeto((Projeto)
44
       listaTrabalho.getSelectedValue());
45
                                        dispose();
                                }
46
47
                       });
48
                       btnEditarTrabalho.setBounds(500, 374, 147, 25);
                       contentPane.add(btnEditarTrabalho);
49
           }
50
51
52
           public void btnExcluirTrabalho(JPanel contentPane, Evento evento, JList
       listaTrabalho){
                                JButton btnExcluirTrabalho = new JButton("Excluir
53
       Trabalho");
54
                       btnExcluirTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
55
                                public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
56
                                        ListarProjeto listarProjeto = new
57
       ListarProjeto(evento);
58
                       listarProjeto.desativar();
59
                                        listaTrabalho.setListData(new
       ListarProjetoController().listarProjeto(evento).toArray());
                                }
60
61
                       });
                       btnExcluirTrabalho.setBounds(500, 425, 152, 25);
62
                       contentPane.add(btnExcluirTrabalho);
63
           }
64
65
66
67
     + }
```

```
√ 45 ■■■■ siaproDesktop/src/siapro/gui/JlabelStyle.java 
□
```

```
. . .
                @@ -0,0 +1,45 @@
         1
             + package siapro.gui;
         2
         3
             + import javax.swing.JLabel;
         4
             + import javax.swing.JPanel;
         5
         6
             + import siapro.model.Evento;
         7
             + import java.awt.Font;
         8
         9
        10
             + public class JlabelStyle{
                    public void lblTrabalhos(JPanel contentPane){
        11
                        JLabel lblTrabalhos = new JLabel("TRABALHOS");
        12
        13
                                lblTrabalhos.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
                                lblTrabalhos.setBounds(12, 8, 114, 15);
        14
        15
                                contentPane.add(lblTrabalhos);
                    }
        16
        17
                    public void lblCategoria(JPanel contentPane){
        18
        19
                        JLabel lblCategoria = new JLabel("Categoria:");
                                lblCategoria.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
        20
                                lblCategoria.setBounds(12, 132, 98, 15);
        21
                                contentPane.add(lblCategoria);
        22
        23
                    }
        24
                    public void lblrea(JPanel contentPane){
        25
                        JLabel lblrea = new JLabel("Área:");
        26
                                lblrea.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
        27
                                lblrea.setBounds(372, 127, 73, 25);
        28
                                contentPane.add(lblrea);
        29
        30
                    }
        31
        32
                    public void lblTrabalhosAdicionados(JPanel contentPane){
        33
                        JLabel lblTrabalhosAdicionados = new JLabel("Trabalhos Adicionados");
                                lblTrabalhosAdicionados.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
        34
                                lblTrabalhosAdicionados.setBounds(12, 350, 194, 15);
        35
                                contentPane.add(lblTrabalhosAdicionados);
        36
                    }
        37
        38
                    public void lblNomeEvento(JPanel contentPane, Evento evento){
        39
                        JLabel lblNomeEvento = new JLabel("EVENTO: " + evento.getNome());
        40
                                lblNomeEvento.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
        41
                                lblNomeEvento.setBounds(400, 85, 426, 15);
        42
                                contentPane.add(lblNomeEvento);
        43
        44
                    }
        45
             + }
```

```
siaproDesktop/src/siapro/gui/ListarProjeto.java C

contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
setContentPane(contentPane);
```

```
66
        66
                                contentPane.setLayout(null);
        67
                                JlabelStyle jlabelStyle = new JlabelStyle();
        68
                                JbuttonStyle jbuttonStyle = new JbuttonStyle();
         69
        70
        71
                                jlabelStyle.lblTrabalhos(contentPane);
67
        72
                                JLabel lblTrabalhos = new JLabel("TRABALHOS");
 68
                                lblTrabalhos.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
69
                                lblTrabalhos.setBounds(12, 8, 114, 15);
70
                                contentPane.add(lblTrabalhos);
71
        73
                                jbuttonStyle.btnAddTrabalho(contentPane, evento);
72
        74
                                JButton btnAddTrabalho = new JButton("Adicionar Trabalhos");
 73
                                btnAddTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
74
                                        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
 75
 76
                                                 dispose();
77
                                                 TelaAddProjeto tap = new TelaAddProjeto(evento);
                                                 tap.setVisible(true);
 78
79
                                        }
 80
                                });
                                btnAddTrabalho.setBounds(12, 30, 169, 25);
 81
 82
                                contentPane.add(btnAddTrabalho);
        75
        76
                                jbuttonStyle.btnDistribuirTrabalho(contentPane);
83
        77
                                JButton btnDistribuirTrabalho = new JButton("Distribuir
 84
                Trabalhos");
85
                                btnDistribuirTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
 86
                                        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                                                 direcionar para a futura tela de distribuir
 87
               //
                projetos
 88
                                        }
 89
                                });
                                btnDistribuirTrabalho.setBounds(214, 30, 183, 25);
90
                                contentPane.add(btnDistribuirTrabalho);
91
92
        78
                                txtfPesquisarProjeto = new JTextField();
93
        79
94
        80
                                txtfPesquisarProjeto.addMouseListener(new MouseAdapter() {
                                txtfPesquisarProjeto.setBounds(12, 80, 235, 25);
101
        87
                                contentPane.add(txtfPesquisarProjeto);
102
        88
                                txtfPesquisarProjeto.setColumns(10);
103
        89
104
                                JLabel lblCategoria = new JLabel("Categoria:");
105
                                lblCategoria.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
106
107
                                lblCategoria.setBounds(12, 132, 98, 15);
                                contentPane.add(lblCategoria);
108
109
                                JLabel lblrea = new JLabel("Área:");
110
                                lblrea.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
111
112
                                lblrea.setBounds(372, 127, 73, 25);
113
                                contentPane.add(lblrea);
```

```
90
        91
                                jlabelStyle.lblCategoria(contentPane);
        92
        93
                                jlabelStyle.lblrea(contentPane);
114
        94
115
        95
                                JList listaCategoria = new JList(new
116
        96
                ListarCategoriaController().listarCategoria(evento).toArray());
                                listaArea.setBackground(UIManager.getColor("CheckBox.background"));
124
       104
       105
                                listaArea.setBounds(372, 157, 330, 175);
125
       106
                                contentPane.add(listaArea);
126
127
                                JLabel lblTrabalhosAdicionados = new JLabel("Trabalhos
128
                Adicionados");
                                lblTrabalhosAdicionados.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
129
                                lblTrabalhosAdicionados.setBounds(12, 350, 194, 15);
130
                                contentPane.add(lblTrabalhosAdicionados);
131
       107
       108
                                jlabelStyle.lblTrabalhosAdicionados(contentPane);
132
       109
                                listaTrabalho = new JList(new
133
       110
                ListarProjetoController().listarProjeto(evento).toArray());
134
       111
                                listaTrabalho.setBorder(new LineBorder(new Color(60, 179, 113)));
       122
145
146
       123
                                btnPesquisar.setBounds(255, 78, 114, 25);
147
       124
                                contentPane.add(btnPesquisar);
       125
       126
                                jbuttonStyle.btnEditarTrabalho(contentPane, listaTrabalho);
148
       127
                                JButton btnEditarTrabalho = new JButton("Editar Trabalho");
149
                                btnEditarTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
150
                                         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
151
152
                                                 Projeto p = (Projeto)
                listaTrabalho.getSelectedValue();
                                                 new TelaAddProjeto((Projeto)
153
                listaTrabalho.getSelectedValue());
154
                                                 dispose();
                                        }
155
156
157
                                btnEditarTrabalho.setBounds(500, 374, 147, 25);
                                contentPane.add(btnEditarTrabalho);
158
       128
159
                                JButton btnExcluirTrabalho = new JButton("Excluir Trabalho");
160
                                btnExcluirTrabalho.addActionListener(new ActionListener() {
161
162
                                         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                                                 desativar();
163
                                                 listaTrabalho.setListData(new
164
                ListarProjetoController().listarProjeto(evento).toArray());
165
166
                                });
167
                                btnExcluirTrabalho.setBounds(500, 425, 152, 25);
                                contentPane.add(btnExcluirTrabalho);
168
```

```
129
                                jbuttonStyle.btnExcluirTrabalho(contentPane, evento,
                listaTrabalho);
       130
169
                                JScrollPane scrollLCategoria = new JScrollPane(listaCategoria);
170
       131
                                scrollLCategoria.setBounds(12, 157, 342, 175);
171
       132
                                JScrollPane scrollLTrabalho = new JScrollPane(listaTrabalho);
178
       139
179
       140
                                scrollLTrabalho.setBounds(12, 377, 463, 219);
       141
                                contentPane.add(scrollLTrabalho);
180
181
                                JLabel lblNomeEvento = new JLabel("EVENTO: " + evento.getNome());
182
                                lblNomeEvento.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
183
                                lblNomeEvento.setBounds(400, 85, 426, 15);
184
                                contentPane.add(lblNomeEvento);
185
       142
       143
                                jlabelStyle.lblNomeEvento(contentPane, evento);
       144
186
       145
                                setVisible(true);
187
       146
       147
                        }
188
```

0 comments on commit a8f8170

Please sign in to comment.