Garrocho / SIGE (Public)

<> Code	Issues	11 Pull requests	1	Actions		₩ Wiki	! Security	<u>~</u> Ir
---------	--------------------------	-------------------------	---	---------	--	--------	------------	-------------

Commit



This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.

Extract Method - 14

Browse files



Ruan-Pablo committed on Jun 27

1 parent c836999 commit c7c2efd

Showing 1 changed file with 128 additions and 112 deletions.

Whitespace Ignore whitespace Split

Unified

```
v 💠 240 💶 source/src/com/sige/gui/candidato/DialogoCadastrarCandidato.java 🖵
                                TratadorEventosCadastroCandidato tratadorEventos = new
        61
61
               TratadorEventosCadastroCandidato(this);
                                NumeroAlterar = Integer.parseInt(numero);
        62
62
                                cargoAlterar = cargo;
63
        63
64
65
                                private static final int NUMERO_DE_LINHAS = 4;
                                private static final int TAMANHO MAXIMO NOME = 25;
66
                                private static final int TAMANHO MAXIMO DOCUMENTO = 30;
67
                                private static final int TAMANHO_CAMPO_CARGO = 21;
68
69
        64
                                final int NUMERO_DE_LINHAS = 4;
        65
                                final int TAMANHO_MAXIMO_NOME = 25;
        66
                                final int TAMANHO_MAXIMO_DOCUMENTO = 30;
        67
                                final int TAMANHO_CAMPO_CARGO = 21;
        68
70
        69
71
                                JPanel painelNorte = new JPanel(new GridLayout(NUMERO_DE_LINHAS,0));
        70
                                JPanel painelNorte = criarPainelNorte(numero, nome, partido, cargo,
               tratadorEventos, NUMERO DE LINHAS, TAMANHO MAXIMO NOME,
                                                TAMANHO_MAXIMO_DOCUMENTO, TAMANHO_CAMPO_CARGO);
        71
72
        72
73
                                JPanel painelCentro = criarPainelCentro(caminhoFoto);
        73
74
75
                                JPanel painelNome = new JPanel();
                                fieldNome = new JTextField(TAMANHO MAXIMO NOME);
76
77
                                fieldNome.setToolTipText("Descreva Aqui o Nome Completo do Candidato.");
78
                                fieldNome.setDocument(new TamanhoMaximo(TAMANHO_MAXIMO_DOCUMENTO);
                                painelNome.add(new JLabel("Nome
                                                                   "));
```

```
80
                               painelNome.add(fieldNome);
       75
                               JPanel painelBotoes = criarPainelBotoes(tratadorEventos);
       76
81
                               // Adiciona o painelNome e todo seu conteudo ao painelNorte.
82
       77
                               configurarDialogo(painelNorte, painelCentro, painelBotoes);
       78
       79
                               pack();
       80
               setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource("/icones/icone.p
               ng")));
                               setLocationRelativeTo(null);
       81
                               setModal(true);
       82
                               setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
       83
                               setResizable(false);
       84
       85
                               setVisible(true);
                       }
       86
       87
                       private JPanel criarPainelNorte(String numero, String nome, String partido,
       88
               String cargo,
       89
               TratadorEventosCadastroCandidato tratadorEventos,
       90
                                                                                 int numLinhas, int
               tamMaxNome, int tamMaxDocumento, int tamCampoCargo) {
                               JPanel painelNorte = new JPanel(new GridLayout(numLinhas, 0));
       91
       92
                               JPanel painelNome = criarPainelCampo("Nome", nome, tamMaxNome);
       93
83
       94
                               painelNorte.add(painelNome);
       95
       96
                               JPanel painelCargo = criarPainelCampoCargo(cargo, tamCampoCargo,
               tratadorEventos);
                               painelNorte.add(painelCargo);
       97
       98
                               JPanel painelPartido = criarPainelCampoPartido(partido, tratadorEventos);
       99
                               painelNorte.add(painelPartido);
      100
      101
      102
                               JPanel painelNumero = criarPainelCampoNumero(numero);
      103
                               painelNorte.add(painelNumero);
      104
                               return painelNorte;
      105
      106
                       }
      107
                       private JPanel criarPainelCampo(String labelCampo, String valorInicial, int
      108
               tamanhoMaximo) {
                               JPanel painelCampo = new JPanel();
      109
                               JTextField textField = new JTextField(tamanhoMaximo);
      110
                               textField.setToolTipText("Descreva aqui o " + labelCampo + " Completo do
      111
               Candidato.");
      112
                               textField.setDocument(new TamanhoMaximo(tamanhoMaximo));
                               textField.setText(valorInicial);
      113
                               painelCampo.add(new JLabel(labelCampo + " "));
      114
      115
                               painelCampo.add(textField);
      116
                               return painelCampo;
      117
                       }
      118
```

```
private JPanel criarPainelCampoCargo(String cargo, int tamanhoCampoCargo,
        119
       120
                TratadorEventosCadastroCandidato tratadorEventos) {
 85
       121
                                 JPanel painelCargo = new JPanel();
 86
                                 cargoField = new JTextField(TAMANHO_CAMPO_CARGO);
        122
                                 cargoField = new JTextField(tamanhoCampoCargo);
                                 cargoField.setEditable(false);
 87
        123
 88
                                 botaoPesquisaCargo = new JButton();
 89
                                 botaoPesquisaCargo.setIcon(new
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/pesquisar.png")));
                                 botaoPesquisaCargo.setPreferredSize(new Dimension(30,30));
 90
                                 botaoPesquisaCargo.setCursor(new
 91
                java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
                                 botaoPesquisaCargo.setToolTipText("Clique aqui para selecionar um
 92
                cargo.");
        124
                                 botaoPesquisaCargo = criarBotaoPesquisa("/icones/pesquisar.png", "Clique
                aqui para selecionar um cargo", tratadorEventos);
                                 painelCargo.add(new JLabel(" Cargo
 93
       125
                                                                       "));
 94
        126
                                 painelCargo.add(cargoField);
 95
        127
                                 painelCargo.add(botaoPesquisaCargo);
 96
                                 botaoPesquisaCargo.addActionListener(new ActionListener() {
                                         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
 97
                                                 new LookUpCargo(getThis(),getThis().getCargoField());
 98
 99
                                         }
100
                                 });
101
102
                                 // Adiciona o painelCargo e todo seu conteudo ao painelNorte.
                                 painelNorte.add(painelCargo);
103
        128
                                 return painelCargo;
        129
                        }
104
       130
                        private JPanel criarPainelCampoPartido(String partido,
        131
                TratadorEventosCadastroCandidato tratadorEventos) {
                                 JPanel painelPartido = new JPanel();
105
       132
                                 partidoField = new JTextField(21);
106
       133
107
        134
                                 partidoField.setEditable(false);
108
                                 botaoPesquisaPartido = new JButton();
                                 botaoPesquisaPartido.setIcon(new
109
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/pesquisar.png")));
                                 botaoPesquisaPartido.setPreferredSize(new Dimension(30,30));
110
111
                                 botaoPesquisaPartido.setCursor(new
                java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND CURSOR));
                                 botaoPesquisaPartido.setToolTipText("Clique aqui para selecionar um
112
                cargo.");
       135
                                 botaoPesquisaPartido = criarBotaoPesquisa("/icones/pesquisar.png",
                "Clique aqui para selecionar um partido", tratadorEventos);
                                 painelPartido.add(new JLabel(" Partido "));
113
       136
114
        137
                                 painelPartido.add(partidoField);
        138
                                 painelPartido.add(botaoPesquisaPartido);
115
116
                                 botaoPesquisaPartido.addActionListener(new ActionListener() {
117
                                         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
118
                                                 new LookUpPartido(getThis(),getThis().getPartidoField());
119
                                         }
120
                                });
```

```
121
122
                                // Adiciona o painelPartido e todo seu conteudo ao painelNorte.
                                painelNorte.add(painelPartido);
123
       139
                                return painelPartido;
        140
                        }
124
        141
                        private JPanel criarPainelCampoNumero(String numero) {
        142
125
        143
                                JPanel painelNumero = new JPanel();
126
       144
                                fieldNumero = new JTextField(13);
                                fieldNumero.setToolTipText("Descreva Aqui o Numero de Elei��o do
127
                Candidato.");
                                fieldNumero.setToolTipText("Descreva aqui o Número de Eleição do
       145
                Candidato.");
128
        146
                                fieldNumero.setDocument(new SomenteNumeros());
129
                                botaoAbrirImagem = new JButton("FOTO", new
130
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/abrir.png")));
                                fieldNumero.setText(numero);
        147
        148
                                botaoAbrirImagem = criarBotaoAbrirImagem();
        149
                                painelNumero.add(new JLabel("Número"));
       150
                                painelNumero.add(fieldNumero);
                                painelNumero.add(botaoAbrirImagem);
        151
                                return painelNumero;
        152
        153
                        }
       154
        155
                        private JButton criarBotaoPesquisa(String iconePath, String tooltip,
                TratadorEventosCadastroCandidato tratadorEventos) {
                                JButton botaoPesquisa = new JButton();
        156
                                botaoPesquisa.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource(iconePath)));
        157
                                botaoPesquisa.setPreferredSize(new Dimension(30, 30));
        158
                                botaoPesquisa.setCursor(new
       159
                java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
                                botaoPesquisa.setToolTipText(tooltip);
        160
                                botaoPesquisa.addActionListener(tratadorEventos);
        161
                                return botaoPesquisa;
        162
        163
                        }
        164
                        private JButton criarBotaoAbrirImagem() {
        165
                                JButton botaoAbrirImagem = new JButton("FOTO", new
        166
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/abrir.png")));
131
       167
                                botaoAbrirImagem.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 14));
132
                                botaoAbrirImagem.setCursor(new
       168
                java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
                                botaoAbrirImagem.setToolTipText("Selecione Aqui a Foto do Candidato.");
133
                                botaoAbrirImagem.setToolTipText("Selecione aqui a foto do candidato.");
        169
                                botaoAbrirImagem.addMouseListener(new MouseAdapter() {
134
       170
135
        171
                                         public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
136
                                                 String caminhoFoto =
                dialogoAbrirArquivo(getThis(), "Selecionar Foto");
       172
                                                 String caminhoFoto = dialogoAbrirArquivo(getThis(),
                "Selecionar Foto");
137
       173
                                                 if (caminhoFoto != null) {
138
       174
                                                         addFotoCandidato(caminhoFoto);
       175
139
                                                 }
```

```
140
       176
                                         }
       177
                                });
141
142
143
                                painelNumero.add(new JLabel("Numero"));
144
                                painelNumero.add(fieldNumero);
145
                                painelNumero.add(botaoAbrirImagem);
                                painelNorte.add(painelNumero);
146
147
148
                                // Adiciona o painelNorte no centro do DialogoCadastrarCandidato.
                                add(painelNorte, BorderLayout.NORTH);
149
       178
                                return botaoAbrirImagem;
       179
                        }
150
       180
        181
                        private JPanel criarPainelCentro(String caminhoFoto) {
151
        182
                                JPanel painelCentro = new JPanel();
152
                                JPanel painelBotoes = new JPanel();
153
                                botaoGravar = new JButton("GRAVAR", new
154
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/gravar.png")));
155
                                botaoGravar.setFont(new Font(Font.SANS SERIF, Font.BOLD, 14));
                                botaoGravar.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
156
                                botaoGravar.addActionListener(tratadorEventos);
157
158
                                painelBotoes.add(botaoGravar);
159
160
161
                                // Verifica se sera um cadastro ou alteracao de candidato.
162
                                if (NumeroAlterar == -1) {
163
                                         // Caso seja um cadastro adiciona a imagem, uma imagem default de
164
                cadastro e seta o titulo para Cadastro.
                                         caminhoImagem = "/icones/cadastro.png";
165
                                         setTitle("Cadastro de Candidato");
166
167
                                         botaoCancelar = new JButton("CANCELAR", new
168
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/cancelar.png")));
169
                                         botaoCancelar.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 14));
170
                                         botaoCancelar.setCursor(new
                java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
                                         botaoCancelar.addActionListener(tratadorEventos);
171
172
173
                                         painelBotoes.add(botaoCancelar);
                                }
174
                                else {
175
176
                                         // Caso seja uma alteracao, adiciona todas as informacoes do
177
                candidato aos objetos e seta o titulo para alteracao.
178
                                         setTitle("Alteracao de Candidato");
179
                                         caminhoImagem = caminhoFoto;
                                         fieldNumero.setText(numero);
180
181
                                         fieldNome.setText(nome);
182
                                         cargoField.setText(cargo);
183
                                         partidoField.setText(partido);
184
```

```
185
                                         botaoExcluir = new JButton("EXCLUIR", new
                ImageIcon(getClass().getResource("/icones/excluir.png")));
                                         botaoExcluir.setFont(new Font(Font.SANS SERIF, Font.BOLD, 14));
186
187
                                         botaoExcluir.setCursor(new
                java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
188
                                         botaoExcluir.addActionListener(tratadorEventos);
189
190
                                         painelBotoes.add(botaoExcluir);
191
                                }
192
                                // Adiciona o painelBotoes ao sul do DialogoCadastrarCandidato.
193
                                add(painelBotoes, BorderLayout.SOUTH);
194
195
196
        183
                                Image img;
197
                                if (caminhoImagem.equalsIgnoreCase("/icones/cadastro.png"))
198
                Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource(caminhoImagem));
                                if (caminhoFoto.equalsIgnoreCase("/icones/cadastro.png"))
       184
        185
                                         img =
                Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource(caminhoFoto));
199
       186
                                else
                                         img = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(caminhoImagem);
200
                                Image menor = img.getScaledInstance(200, 200, Image.SCALE_DEFAULT);
201
                                         img = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(caminhoFoto);
        187
        188
                                Image menor = img.getScaledInstance(200, 200, Image.SCALE_DEFAULT);
                                FotoCandidato = new ImageIcon(menor);
202
        189
203
        190
                                JLabel labelFoto = new JLabel(FotoCandidato);
204
                                // Adiciona o labelFoto ao painelCentro.
205
206
        191
                                painelCentro.add(labelFoto);
                                return painelCentro;
       192
        193
                        }
        194
        195
                        private JPanel criarPainelBotoes(TratadorEventosCadastroCandidato
                tratadorEventos) {
        196
                                JPanel painelBotoes = new JPanel();
                                botaoGravar = criarBotao("GRAVAR", "/icones/gravar.png",
        197
                tratadorEventos);
                                painelBotoes.add(botaoGravar);
        198
                                botaoCancelar = criarBotao("CANCELAR", "/icones/cancelar.png",
        199
                tratadorEventos);
        200
                                painelBotoes.add(botaoCancelar);
                                return painelBotoes;
        201
        202
                        }
207
        203
                                // Adiciona o painelCentro no centro do DialogoCadastrarCandidato.
208
        204
                        private JButton criarBotao(String texto, String iconePath,
                TratadorEventosCadastroCandidato tratadorEventos) {
                                JButton botao = new JButton(texto, new
        205
                ImageIcon(getClass().getResource(iconePath)));
        206
                                botao.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 14));
        207
                                botao.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
                                botao.addActionListener(tratadorEventos);
        208
        209
                                return botao;
```

```
210
                        }
        211
        212
                        private void configurarDialogo(JPanel painelNorte, JPanel painelCentro, JPanel
                painelBotoes) {
                                 setLayout(new BorderLayout());
        213
                                 add(painelNorte, BorderLayout.NORTH);
        214
209
        215
                                 add(painelCentro, BorderLayout.CENTER);
                                 add(painelBotoes, BorderLayout.SOUTH);
        216
        217
                        }
210
211
                                 pack();
212
                setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource("/icones/icone.p
                                 setLocationRelativeTo(null);
213
214
                                 setModal(true);
215
                                 setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
                                 setResizable(false);
216
217
                                 setVisible(true);
        219
                        private String dialogoAbrirArquivo(Component parent, String titulo) {
        220
                                 JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
                                FileNameExtensionFilter filtro = new FileNameExtensionFilter("Imagens",
        221
                "jpg", "jpeg", "png", "gif");
                                fileChooser.setFileFilter(filtro);
        222
                                int returnVal = fileChooser.showOpenDialog(parent);
        223
                                 if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        224
                                         File arquivo = fileChooser.getSelectedFile();
        225
        226
                                         return arquivo.getPath();
        227
                                }
        228
                                return null;
218
        229
                        }
        230
                        private DialogoCadastrarCandidato getThis() {
        231
        232
                                return this;
        233
        234
219
        235
220
        236
221
                         * Este metodo retorna a referencia da propria classe.
```

0 comments on commit c7c2efd

Please sign in to comment.