Segunda Monday Lunes | Terça Tuesday Martes | Quarta Wednesday Miércoles | Quinta Thursday Jueves | Sexta Friday Viernes | Sábado Saturday Sabado | Domingo Sunday Domingo

h)

```
SELECT p.SG_PARTIDO, COUNT(*) AS qtd_candidatos
FROM CANDIDATO c, GENERO g, PARTIDO p
WHERE c.CD_GENERO = g.CD_GENERO
  AND c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
  AND g.DS_GENERO = 'FEMININO'
  AND c.NM_UE = 'SAO PAULO'
GROUP BY p.SG_PARTIDO
HAVING COUNT (*) > 10;
ORDER BY qtd DESC; #opcional
```

f)

```
SELECT COUNT(DISTINCT SQ_COLIGACAO)
    AS qtd_coligacoes
FROM CANDIDATO #ou COLIGACOES
```

d)

```
SELECT COUNT(ca. DS_CARGO), c. SG_UF
    FROM CARGO ca, CANDIDATO c
    WHERE ca. CD_CARGO = c. CD_CARGO
      AND c. DS_CARGO = 'Vereador'
    ORDER BY

SELECT c.SG_UF, COUNT(*) as qtd_candidatos
FROM CANDIDATO c, CARGO ca
WHERE c.CD_CARGO = ca. CD_CARGO
  AND c. DS_CARGO = 'Vereador'
GROUP BY c. SG_UF
ORDER BY c. SG_UF ASC;
```

e)

```
SELECT c.NM_UE, COUNT(*) as qtd_candidatos
FROM CANDIDATO c, CARGO ca, GENERO g
WHERE c. CD_CARGO = ca. CD_CARGO
  AND c. CD_GENERO = g. CD_GENERO
  AND c. DS_GENERO = 'Feminino'
  AND ca. DS_CARGO = 'Vereador'
  AND c.NM_UE IN ('SAO PAULO', 'VITÓRIA',
    'RIO DE JANEIRO', 'BELO HORIZONTE')
GROUP BY c.NM_UE
```

2) a)

```
SELECT MAX(b.VR_BEM_CANDIDATO) AS maior_bem,
       MIN(b.VR_BEM_CANDIDATO) AS menor_bem
FROM BEM_CANDIDATO b, CANDIDATO c
WHERE b.SQ_CANDIDATO = c.SQ_CANDIDATO
  AND c.SG_UF = 'MG';
```

b)

```
SELECT c.NM_CANDIDATO, c.NR_PARTIDO, c.SG_UF,
       c.NM_UE, b.VR_BEM_CANDIDATO
FROM CANDIDATO c, BEM_CANDIDATO b
WHERE c.SQ_CANDIDATO = b.SQ_CANDIDATO
ORDER BY b.VR_BEM_CANDIDATO DESC
LIMIT 1;
```

c)

```
SELECT AVG(b.VR_BEM_CANDIDATO) AS media_bens
FROM BEM_CANDIDATO b, CANDIDATO c
WHERE b.SQ_CANDIDATO = c.SQ_CANDIDATO
  AND c.NM_CANDIDATO = 'JOSE LUIZ DATENA';
```

j)

```
SELECT c.NM_CANDIDATO, p.SG_PARTIDO,
       b.DS_TIPO_BEM_CANDIDATO,
       b.VR_BEM_CANDIDATO
FROM CANDIDATO c, PARTIDO p, BEM_CANDIDATO b, CARGO cg
WHERE c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
  AND c.SQ_CANDIDATO = b.SQ_CANDIDATO
  AND c.CD_CARGO = cg.CD_CARGO
  AND cg.DS_CARGO = 'PREFEITO'
  AND c.NM_UE = 'São Paulo';
```

k)

```
SELECT c.NM_CANDIDATO, p.SG_PARTIDO,
       e.DS_ESTADO_CIVIL, o.DS_OCUPACAO
FROM CANDIDATO c, CARGO cg, PARTIDO p,
       ESTADO_CIVIL e, OCUPACAO o, GENERO g
WHERE c.CD_CARGO = cg.CARGO
  AND c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
  AND c.CD_ESTADO_CIVIL = e.CD_ESTADO_CIVIL
  AND c.CD_OCUPACAO = o.CD_OCUPACAO
  AND c.CD_GENERO = g.CD_GENERO
  AND g.DS_GENERO = 'FEMININO'
  AND c.NM_UE IN ('SÃO PAULO', 'BELO HORIZONTE',
      'RIO DE JANEIRO', 'VITORIA')
  AND cg.DS_CARGO = 'PREFEITO';
```

f)

```
SELECT c.nome candidatas, p.sigla do partido
FROM candidato c, partido p, genero g, cargo ca
WHERE c.número partido = p.numero do partido
  AND c.genero do candidato = g.genero do candidato
  AND c.numero do partido = p.numero do partido
  AND c.cidade = 'CUIABA'
  AND ca.nome do cargo = 'Vereador'
  AND g.nome do genero = 'FEMININO';
```

h)

```
SELECT c.NM_URNA_CANDIDATO, c.NR_CANDIDATO,
       p.SG_PARTIDO, co.DS_COLIGAÇÃO
FROM CANDIDATO c, PARTIDO p, COLIGACAO co
     CARGO ca      #4 tabelas = 4 junções
WHERE c.CD_CARGO = ca.CD_CARGO
  AND c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
  AND c.SQ_COLIGACAO = co.SQ_COLIGACAO
  AND ca.DS_CARGO IN ('PREFEITO', 'VICE-PREFEITO')
  AND c.NM_UE IN ('SÃO PAULO', 'RIO DE JANEIRO',
      'BELO HORIZONTE', 'VITORIA');
```

d)

```
SELECT nome na urna
FROM candidator
WHERE nome na urna LIKE '%LULA%'
    OR nome na urna LIKE '%BOLSONARO%'

SELECT NM_URNA_CANDIDATOS
FROM CANDIDATO
WHERE NM_URNA_CANDIDATOS LIKE %LULA%'
    OR NM_URNA_CANDIDATOS LIKE %BOLSONARO%';
```

j)

```
SELECT NM_CANDIDATOS
FROM CANDIDATO
WHERE DT_NASCIMENTO IS NULL;
```

e)

```
SELECT NM_CANDIDATO C, DS_GRAU_INSTRUÇÃO G
FROM CANDIDATO C, GRAU_INSTRUÇÃO G
WHERE SG_UF='SP'
    AND NM_UE='CASA BRANCA'

SELECT c.NM_CANDIDATO, g.GRAU_INSTRUCAO
FROM CANDIDATO c, GRAU_INSTRUCAO g
WHERE c.CD_GRAU_INSTRUCAO=g.CD_GRAU_INSTRUCAO
    AND c.SG_UF='SP'
    AND c.NM_UE='CASA BRANCA';
```

1)b) SELECT nome na urna, número da urna
FROM candidato
WHERE cidade = 'Uberlândia'
ORDER BY DESC(nome na urna)

Rascunho

Adaptação para exercício:

```
SELECT NM_URNA_CANDIDATO, NM_CANDIDATO
FROM CANDIDATO
WHERE NM_UE = 'Uberlândia'
ORDER BY NM_URNA_CANDIDATO DESC;
```

c)

SELECT nome dos candidatos
FROM candidatos , AC
WHERE estado = "Acre" AND nascimento < 01/01/54

Rascunho

```
SELECT NM_CANDIDATO
FROM CANDIDATO
WHERE SG_UF = 'AC'
AND DT_NASCIMENTO < '01/01/1954';
```