# ori

# 22667 – Indexação 2

Jander Moreira\*
3 de setembro de 2018

# 1 Introdução e objetivos

Este conjunto de atividades visa continuar a trabalhar o conceito de indexação e a compreensão de sua dinâmica.

# 2 Preparação

A preparação para esta atividade envolve as leituras indicadas:

- Folk e Zoellick (1992), Cap. 6, Seção 6.7
- Moreira (2011), Unidade 5, a partir da seção 5.3.3

## 3 Atividades

Cada atividade proposta pode ser resolvida individualmente ou em grupos.

### Exercício 1.

Considere os dados da Figura 1 e apresente como um índice secundário com listas invertidas pode ser estruturado. Use a *sigla do curso* como chave. Note também que o RA pode ser usado como chave primária para o arquivo.

### Exercício 2.

Usando o arquivo e a indexação elaborada no Exercício 1, execute as ações indicadas, na ordem apresentada. Mostre, mostre as modificações no arquivo e na indexação.

- Faça a inserção do registro (984784, Maria Isis Gois Xisco, EAg-Ar)
- 2. Faça a remoção (lógica) dos registros:
  - RA 984454 (João Andrade Guterres)
  - RA 984839 (Arthur Henrique Batista)
- Faça a inserção do registro (985855, Bianca Gomes Botelho, EnfP)

### Questão 1.

Defina o termo bloco. Há dúvidas sobre seu papel no armazenamento de arquivos?

Figura 1: Arquivo de dados com campos e registros de comprimentos fixos. Os dados são, nesta ordem, registro acadêmico (6 bytes), nome (32 bytes) e sigla de curso (6 bytes). A coluna à esquerda indica o deslocamento em relação ao início do arquivo e as sublinhas indicam espaços.

```
0000 9 8 3 9 8 2 N o a h \_ C a e t a n o \_ V i 1
0022 e l a _ _ _ _ E A g - A r
0044 9 8 3 6 2 2 M a y a \_ G o d i n h o \_ R a m
0066 o s _ _ _ _ P e d L N \_
0088 9 8 3 7 4 0 J o a n a \_ G o d i n h o \_ \_ \_
0110 _ _ _ _ P e d L N \_
0132 9 8 4 4 5 4 Joao _ Andrade _ Gut
0154 erres____ FilB__
0176 9 8 3 1 7 3 Marina_Ribeiro_N
0198 o v a i s _ _ _ _ _ F i l B _ _
0220 9 8 5 8 4 6 A l i c e _ B r i t e s _ G u e
0242 d e s _ _ _ _ _ A d m - L S
0264 9 8 2 4 1 0 J o a o \_ G u i l h e r m e \_ M
0286 enezes_Capelo___Adm-LS
0308 9 8 1 9 8 5 B i a n c a _ G a l v a o _ D r
0330 u m o n d _ _ _ _ E A g - A r
0352 9 8 5 9 2 4 Maria_Laura_Hern
0374 and es_Oliveira__EAg-Ar
0396 9 8 4 5 5 8 A n a _ S o p h i a _ V i l e l
0418 a _ A l e n c a s t r o _ _ _ _ F i l B _ _
0440 9 8 3 2 2 1 C a r l o s _ E d u a r d o _ G
0462 oulart _ _ _ _ Adm - LS
0484 9 8 3 9 8 0 C e c i l i a _ C a v a l c a n
0506 t e _ _ _ _ P e d L N _
0528 9 8 4 6 7 0 A n a _ B e a t r i z _ C a m a
0550 c h o \_ M o d e s t o \_ \_ \_ \_ A d m - L S
0572 9 8 4 8 3 9 Arthur_Henrique_
0594 B a p t i s t a _ _ _ _ E n f _ _ _
0616 9 8 5 6 1 1 Maria_ Vitoria_ G o
0638 nzaga_Quarteira_PedL__
0660 9 8 2 0 7 3 A m a n d a _ A g u i a r _ M a
0682 l d o n a d o _ _ _ _ P e d L _ _
```

<sup>\*</sup>Moreira, J. – Universidade Federal de São Carlos – Departamento de Computação –  $Rodovia\ Washington\ Luis,\ km\ 235$  – 13565-905 -  $São\ Carlos/SP$  – Brasil – jander@dc.ufscar.br

### Exercício 3.

Um arquivo tem 244.880 bytes de tamanho. Sabendo-se que ele está armazenado em um disco rígido cujos blocos têm tamanho 4KiB, qual o espaço em disco que tal arquivo efetivamente ocupa?

### Informações

Considere as seguintes informações:

- Os blocos são de 1024 bytes;
- Um registro de dados tem comprimento fixo de 146 bytes;
- Uma entrada de índice (chave e ponteiro) possuem 18 bytes;
- Há controle do uso dos blocos, de forma que registros de dados e entradas de índice não sejam "quebrados" entre blocos;
- Existem no arquivo de dados 430.000 registros.

### Exercício 4.

Considere que o arquivo de dados esteja ordenado por uma dada chave e que haja um índice primário esparso para esse arquivo. Pergunta-se:

- Qual o tamanho da fragmentação mínima de cada bloco no arquivo de dados?
- Quantos blocos ocupa o arquivo que contém o índice?
- Qual o espaço em disco que ele ocupa?

### Exercício 5.

Considere que o arquivo de dados não possua nenhum tipo de ordenação e que haja um índice secundário usando uma chave primária. Pergunta-se:

• Quantos blocos ocupa o arquivo que contém o índice?

### Informações

Considere um arquivo ordenado por uma dada chav e que tenha registros de tamanho fixo. Para a realização de uma inserção ou de uma remoção de registro é preciso, em princípio, fazer o deslocamento de todos os registros com chave maior que a dele uma posição em direção ao fim ou ao início do arquivo. O custo dessa operação é  $\mathrm{O}(n)$ , uma vez que, em média, seriam deslocados  $\frac{n}{2}$  registros.

Suponha que esse arquivo esteja organizado usando os blocos para acolher os registros de forma organizada.

### Questão 2.

Discuta como uma remoção neste arquivo pode ser apenas lógica, eliminando a necessidade de deslocamentos.

### Questão 3.

Discuta como uma inserção neste arquivo pode pode usar o espaço de uma remoção lógica caso haja espaço ocioso no bloco onde deve ocorrer a inserção.

### Questão 4.

Discuta possíveis alternativas para o cenário da Questão 3 quando não há espaço no bloco. Em particular, veja as consequências dos deslocamentos e o uso de um bloco de estouro (overflow block).

### 4 Encerramento

Use o fórum de dúvidas do AVA para postar dúvidas ou comentários que tiver sobre esta atividade.

### Referências

FOLK, M.; ZOELLICK, B. File structures. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1992.

MOREIRA, J. Armazenamento e recuperação da informação. São Carlos: UFScar, 2011. Disponível em: http://audiovisual.uab.ufscar.br/impresso/2016/SI/SI\_Jander\_RecuperacaoInformacao.pdf.